





Diagnóstico y recomendaciones sobre las Políticas de Prevención del Consumo de Drogas en la Población Adolescente del Estado de Hidalgo 2020

MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.



# **DIRECTORA GENERAL**

Lisa Sánchez

# **AUTORES**

Pedro Iniesta Israel Álvarez Guus Zwitser\*

Este trabajo es parte del proyecto Conocer para transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes. Este proyecto se realiza con el patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte I. A. P.

Licencia Creative Commons
Atribución/Reconocimiento-NoComercialSinDerivados 4.0 Internacional

DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL ESTADO DE HIDALGO 2020.

Abril de 2021

MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.

\*Guus Zwitser formó parte del proyecto Conocer para transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes entre 2019 y 2020. Actualmente, se desempeña en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C.







# **CONTENIDO**

/	Introduccion
11	Sección 1: Factores de riesgo y de protección
27	Sección 2: Análisis de encuestas nacionales (ENCODE 2014 y ENCODAT 2016-2017)
47	Sección 3: Metodología mixta para recopilar evidencia
63	Sección 4: Hallazgos sobre riesgo y protección en las juventudes de Hidalgo
95	Sección 5: Diagnóstico de la política pública del estado de Hidalgo para prevenir el consumo de drogas en la población adolescente
109	Sección 6: Líneas de acción recomendadas sobre las políticas públicas de prevención del consumo de drogas en el estado de Hidalgo
119	Referencias





# INTRODUCCIÓN



El Informe Diagnóstico y Recomendaciones sobre las Políticas de Prevención del Consumo de Drogas en la Población Adolescente del Estado de Hidalgo 2020 fue desarrollado en el contexto de la segunda fase del proyecto Conocer para transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes, implementado por México Unido Contra la Delincuencia A. C. en colaboración con la Fundación Gonzalo Río Arronte I. A. P.

El proyecto, que inició en 2019 y está programado para tener una duración de cuatro años, tiene como objetivo caracterizar los perfiles sociodemográficos y epidemiológicos de las y los jóvenes de entre 12 y 17 años, identificando factores de riesgo y protección relacionados con el consumo inicial temprano para diseñar e implementar políticas públicas estatales que lo retrasen y prevengan en 10 de las entidades federativas con mayor uso de drogas ilegales en esta población: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

Por su parte, el Informe contiene un diagnóstico y una serie de líneas de acción recomendadas para fortalecer las políticas públicas estatales dirigidas a prevenir y retrasar el consumo temprano de drogas ilegales entre las juventudes. Se prevé que el informe funja como sustento para llevar a cabo colaboraciones con las autoridades estatales durante las siguientes fases del proyecto, de tal manera que el trabajo conjunto se materialice en la implementación de políticas públicas concretas, basadas en evidencia científica e inspiradas en una perspectiva de reducción de daños.

El presente Informe es parte de los entregables del proyecto Conocer para transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes, mismo que consta de cuatro etapas anuales, tal y como se enlistan a continuación:

- 2019. Etapa documental: que consistió en la elaboración de pre-diagnósticos del panorama epidemiológico relativo al consumo de drogas entre las juventudes de 12 a 17 años en las diez entidades federativas en donde interviene el proyecto.

- 2020. Etapa de elaboración de diagnóstico y propuestas de política pública: donde se llevó a cabo la recopilación de evidencia cuantitativa y cualitativa sobre la prevalencia y las prácticas de usos de drogas entre las juventudes de las mismas entidades v. posteriormente, se elaboraron los diagnósticos y las recomendaciones de política pública en materia de prevención y retraso del consumo temprano de drogas en la población objetivo. Además, durante esta etapa también se llevó a cabo la capacitación en el modelo de Líderes Juveniles con el objetivo de formar a personas jóvenes en materia de factores de riesgo y protección, drogas y disminución de daños asociados a su consumo.
- 2021 Ftapa de capacitación funcionarios y establecimiento de esquemas de colaboración con gobiernos estatales: abarca desde la entrega de los hallazgos y las recomendaciones de política pública, hasta la elaboración de esquemas de colaboración con actores locales con la finalidad de impulsar, dar seguimiento y asesorar la implementación de las recomendaciones realizadas. Dentro de los esquemas de colaboración planteados, se planea impartir el taller Formación de formadores, mismo que está dirigido a funcionarios públicos de la entidad que se ubiquen en la primera línea de atención a las personas jóvenes y con el que se buscará fortalecer sus capacidades de atención.
- 2022. Etapa de diseño de política pública y seguimiento: que corresponde al cierre del proyecto y busca colaborar con las autoridades locales en el fortalecimiento de las políticas públicas estatales en materia de prevención, incluyendo la creación de redes interinstitucionales de participación y seguimiento, así como la implementación de la política estatal.



Dentro de este esquema, el presente Informe tiene el doble objetivo de estudiar a la población objetivo y servir de insumo para el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y retraso del consumo inicial de drogas en jóvenes de 12 a 17 años. De ahí que su estructura esté dividida en distintas secciones en las que se presenta desde la metodología de intervención y levantamiento de datos hasta los principales hallazgos sobre el panorama epidemiológico de las distintas entidades, el estado actual de la política de prevención con la que cuentan y las principales recomendaciones propuestas para su mejora.

De manera más detallada, el documento se divide en seis secciones, las cuales integran la información que se recopiló y analizó durante las primeras dos etapas de este proyecto:

- La Sección 1, titulada "Factores de riesgo y protección", aborda el marco teóricoconceptual que da respaldo a todo el documento;
- La Sección 2, llamada "Análisis de encuestas nacionales (ENCODE 2014 Y ENCODAT 2016-2017)", contiene un primer acercamiento a las prevalencias de consumo que se pudieron estimar a partir de dos encuestas nacionaless.<sup>1</sup>
- La Sección 3, denominada "Metodología mixta para recopilar evidencia", corresponde a la descripción de la metodología que MUCD aplicó para la obtención de evidencia cuantitativa y cualitativa, a partir de la cual completó el diagnóstico y elaboró las recomendaciones de política pública que se espera avanzar en la entidad;
- La Sección 4, titulada "Hallazgos sobre riesgo y protección en las juventudes de Hidalgo", contiene los principales hallazgos encontrados en la entidad:
- 1. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE) (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 (ENCODAT) (Reynales Shigematsu et al., 2017; Villatoro Velázquez et al., 2017a; 2017b).

- La Sección 5, llamada "Diagnóstico de la política pública del Estado de Hidalgo para prevenir el consumo de drogas en la población adolescente", resume el marco programático y normativo imperante en la entidad en relación a la prevención del consumo de drogas entre las juventudes; y
- Finalmente, la Sección 6, denominada "Líneas de acción recomendadas sobre las políticas públicas de prevención del consumo de drogas en el estado de Hidalgo", incluye, como su nombre lo dice, las recomendaciones realizadas de acuerdo a las áreas de oportunidad identificadas a partir del análisis documental y el levantamiento de datos.



**SECCIÓN** 

# FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN



# Definición de factores de riesgo y de protección

Arthur et al. (2002, p. 575) definen los factores de riesgo —en relación con la prevención del consumo de sustancias, delincuencia y otras conductas problemáticas— como aquellas características, variables o peligros que, cuando están presentes para una persona específica, hacen más probable que esta persona desarrolle un trastorno frente a una persona aleatoriamente seleccionada de la población general (p. 576). En cambio, definen factores de protección como factores que reducen la probabilidad de conductas problemáticas, ya sea de una manera directa, o bien, moderando los efectos de la exposición a factores de riesgo (p. 576).

En el caso específico del consumo de drogas en personas menores de edad, pueden definirse los factores de riesgo como aquellos factores que aumentan la probabilidad de que una persona menor de edad empiece a consumir drogas. Los factores de protección, por su parte, pueden definirse como los que incrementan la probabilidad de que una persona menor de edad postergue el consumo y, en caso de no hacerlo, éste sea informado. lo que contribuirá a reducir los daños asociados a su consumo. Conocer estos factores, así como su relación con el inicio del consumo de sustancias, es importante porque puede contribuir al diseño de políticas públicas y estrategias de prevención a medida que correspondan al contexto que determina por qué una persona adolescente llega o no a usar drogas ilegales.

# Modelo de Desarrollo Social:

El marco teórico de factores de riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes está fundamentado en el Modelo de desarrollo social (Cambron et al., 2019). Este modelo busca predecir el desarrollo de la "conducta antisocial" en menores de edad e incorpora la evidencia empírica sobre el efecto etiológico que los factores de riesgo sociales tienen en este proceso (Catalano & Hawkins, 1996; Catalano et al., 1996; Hawkins et al., 1992). Catalano et al. (1996) definen la "conducta antisocial" como la violación de códigos legales, incluyendo aquellos relativos a la edad (p. 430); esta definición incluye entonces infracciones violentas y no violentas, así como el consumo de drogas legales e ilegales por menores de edad

Otros estudios consideran que la transgresión de normas, que no necesariamente viola códigos legales, también clasifica como conducta antisocial (cf. López Larrosa & Rodríguez-Arias Palomo, 2012). Asimismo, Atherton et al. (2015) usan el término "antisocial" de manera intercambiable a "delictivo", lo cual también implica que las conductas antisociales no necesariamente son conductas delictivas, pero sí se desvían u oponen a las normas y convenciones sociales². En el presente diagnóstico, se define la conducta antisocial de acuerdo con López Larrosa y Rodríguez-Arias Palomo (2012): "aquella [conducta] que viola códigos legales y normas" (p. 26).

El Modelo de desarrollo social identifica dos rutas hacia la conducta antisocial: la ruta antisocial y la ruta prosocial (ver Figura 1). La primera ruta hace más probable que una persona desarrolle conductas antisociales durante la adolescencia, mientras que la ruta prosocial media o modera este efecto. En este sentido, la conducta antisocial puede considerarse como el resultado de la suma de ambas rutas. Además, el modelo también muestra que muchas personas están expuestas paralelamente tanto a influencias prosociales como a influencias antisociales, por lo que suelen demostrar ambos tipos de conducta (Catalano & Hawkins, 1996; Catalano et al., 1996).

2. El término de la traducción original era "desviado." Sin embargo, derivado de la carga despectiva que este término suele traer, se decidió ocupar e término "antisocial"



Figura 1. Ruta antisocial y ruta prosocial



Fuente: Flaboración propia: adaptación y simplificación de la Figura 1 de Catalano et al. (1996, p. 432).



El Modelo de desarrollo social teoriza cómo menores de edad aprenden patrones comportamiento —ya sean prosociales antisociales— desde cuatro unidades sociales: pares, familia, escuela y la comunidad. Este proceso de aprendizaje social sigue la siguiente ruta secuencial: 1) oportunidades percibidas para el involucramiento en actividades e interacciones con otros: 2) el nivel de involucramiento e interacción: 3) la recompensa percibida por el involucramiento e interacción, que, a su vez, es influenciada por las habilidades para involucrarse e interactuar; 4) la vinculación emocional y el compromiso (es decir, la formación de lazos sociales entre el individuo y la unidad social a través de un proceso denominado bonding).

Según el modelo, una vez que los lazos sociales sean suficientemente fuertes, el individuo los internaliza y tendrán un efecto independiente sobre futuras conductas. Esta internalización puede expresarse como una coacción interna contra la conducta antisocial (ruta prosocial) o bien como una convicción en los valores antisociales (ruta antisocial) (Catalano & Hawkins. 1996; Catalano et al., 1996). Aunque la Figura 1 demuestra la internalización de valores prosociales y antisociales como dos elementos distintos, también puede considerarse como un solo elemento (el nivel de valores prosociales en relación con los valores antisociales) que tiene un efecto directo sobre la conducta antisocial (Catalano et al., 1996). El bonding es el concepto central del Modelo de desarrollo social que plantea los procesos generales a través de los cuales se desarrolla un bonding prosocial o antisocial.

Catalano et al. (1996) han demostrado que el Modelo de desarrollo social es adecuado para predecir el consumo de drogas a finales de la adolescencia. Además, es apropiado para teorizar los mecanismos por los que los factores de riesgo y de protección, como predictores empíricos de la conducta correspondientes a cada uno de los distintos elementos del modelo, aumentan o reducen la probabilidad de que un individuo consuma drogas (Catalano & Hawkins, 1996; Catalano et al., 1996). Es decir, el Modelo de desarrollo social es el sustento teórico que explica

cómo factores de riesgo y protección determinan el consumo de drogas en adolescentes. Así, resulta funcional para el desarrollo de estrategias preventivas enfocadas en riesgo que requieren de la identificación de los factores prioritarios de intervención (Hawkins et al., 1992).

Cuestionario del programa Communities That Care:

Fundamentado en el marco teórico del Modelo de desarrollo social, el Social Development Research Group<sup>3</sup> de la Universidad de Washington ha desarrollado el sistema preventivo Communities That Care (CTC; ver Anexo II: Evaluación del sistema preventivo Communities That Care para una revisión detallada de este sistema). CTC es un sistema que guía a comunidades por el proceso de desarrollar un plan preventivo estratégico para atender una variedad de conductas problemáticas adolescentes: delincuencia. embarazo adolescente, deserción escolar, violencia y consumo (problemático) de drogas (Center for Communities That Care, n.d.).

Uno de los puntos clave de CTC es el desarrollo de un perfil de la comunidad mediante, entre otras cosas, la aplicación de una encuesta a jóvenes para identificar los factores de riesgo y protección prioritarios en la comunidad. Con base en este diagnóstico, la comunidad desarrolla un plan de acción. Para ello, CTC ofrece un "menú" de posibles programas preventivos que la comunidad usa para escoger el o los programas más aptos para la comunidad y los factores y problemas identificados (Center for Communities That Care, n.d.; Mejía Trujillo et al., 2015).

<sup>3.</sup> Puede revisarse la metodología, resultados y reflexiones del Social Development Research Group a través de su página web: http://www.sdrg.org/

<sup>4.</sup> En el sitio web de CTC es posible hallar información relativa a su trabajo: https://www.communitiesthatcare.net/

<sup>5.</sup> Anexo digital, disponible en https://www.mucd.org.mx/conocer-paratransformar/



El cuestionario autoaplicable que se utiliza en la implementación de la Communities That Care Youth Survey (CTCYS) (Center for Communities That Care, 2014) fue diseñado para: 1) evaluar una gama de factores de riesgo y protección anteriormente identificados mediante estudios longitudinales a través de los dominios de comunidad, escuela. familia, pares e individuo, así como los resultados de salud y conducta, incluyendo consumo de drogas, violencia y delincuencia; 2) ser (auto) administrable en contextos escolares durante una hora de clase (aproximadamente 50 minutos): v 3) ser adecuado para jóvenes de entre 11 y 18 años y así permitir la evaluación de los niveles de exposición a factores de riesgo y protección en diferentes edades durante la adolescencia (Arthur et al., 2002, p. 577).

El cuestionario evalúa una selección de factores de riesgo y protección anteriormente identificados empíricamente (ver Hawkins et al., 1992) y permite diagnosticar epidemiológicamente los factores de riesgo elevados y factores de protección reprimidos en cierta área geográfica o población y, consecuentemente, genera los datos empíricos para priorizar intervenciones preventivas en las áreas o (sub)poblaciones que experimentan los niveles de riesgo más altos y/o los niveles de protección más bajos. Además, permite el análisis de la coocurrencia y correlación de múltiples factores de riesgo y protección en diferentes poblaciones jóvenes (Arthur et al., 2002).

El cuestionario permite calcular puntos de corte para cada factor de riesgo y protección y así determinar dicotómicamente si un individuo está expuesto a ese factor o no. De esta forma, resulta posible clasificar a individuos en alto y bajo riesgo o protección, con una especificidad promedio de 74.4 y una sensibilidad promedio de 65.36. De esta manera, permite calcular qué porción de la población está en riesgo o protegida por cada factor específico. (Arthur et al., 2002). Lo anterior sugiere que el cuestionario de la CTCYS y los puntos de corte dicótomos permiten identificar factores de riesgo y protección que predicen el consumo de drogas en el futuro (Briney et al., 2012).

# Adaptación del cuestionario en Colombia:

Desde 2011, la Corporación Nuevos Rumbos<sup>7</sup> ha desarrollado el sistema preventivo Comunidades Que se Cuidan (CQC) en Colombia, el cual es una adaptación de CTC para el contexto colombiano. Además de adaptar ciertas partes de la implementación del sistema preventivo, también realizaron una traducción y adaptación del cuestionario, creando así el cuestionario de la Encuesta para Jóvenes de Comunidades Que se Cuidan (EJCQC).

Hasta marzo de 2019, este cuestionario había sido aplicado a más de 90,000 estudiantes de 6° a 11° grado en 35 municipios —rurales y urbanos— colombianos (Mejía Trujillo et al., 2012; J. Mejía Trujillo, comunicación personal, 12 de marzo de 2019). A diferencia de CTC, CQC solo se enfoca en dos medidas de resultados conductuales: consumo de drogas y delincuencia (Pérez Gómez et al., 2016). Así, el cuestionario de la EJCQC recolecta información demográfica, prevalencias del consumo alguna vez en la vida, el año pasado y el mes pasado de 15 drogas<sup>8</sup> y de comportamientos delincuenciales v violentos. Además, evalúa 18 factores de riesgo y 8 de protección incluidos en CTC y relevantes para el contexto colombiano.9

- 6. La sensibilidad hace alusión a la capacidad que tiene una prueba de detectar una enfermedad o trastorno, mientras que la especificidad se refiere a la capacidad que tiene la misma para excluir la enfermedad cuando ésta no se encuentre presente. En este caso, hace alusión a la capacidad que tienen las pruebas de los factores de riesgo y protección de prever la presencia de consumo de sustancias.
- 7. Los resultados del trabajo de la Corporación Nuevos Rumbos pueden revisarse en el siguiente enlace: http://nuevosrumbos.org/
- 8. Alcohol, cigarros, marihuana, cocaína, basuco, inhalantes, éxtasis, vitrin (droga ficticia), hongos, ácidos, tranquilizantes, popper, heroína, anfetaminas y dicloruro de metilo
- 9. Para profundizar sobre la adaptación del cuestionario de la EJCQC, véase el Anexo I. Ficha técnica. Archivo digital, disponible en: https://www.mucd.org.mx/conocer-para-transformar/v



# Adaptación del cuestionario para el proyecto Conocer para Transformar:

Dada la alta consistencia interna y el valor predictivo del cuestionario que, además, ha sido traducido en español y validado para poblaciones juveniles latinoamericanas, se ha elegido utilizar el cuestionario de la EJCQC como base para el desarrollo del cuestionario para el presente diagnóstico. Para ello, agradecemos a la Corporación Nuevos Rumbos por su asesoría en la adaptación de su cuestionario para el contexto mexicano. En la Sección 3. Metodología, se profundiza en el proceso de adaptación del cuestionario de la EJCQC para la Encuesta sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas, aplicada a distancia entre el 10 de septiembre y el 1 de diciembre de 2020 en el estado de Hidalgo.

Para el presente análisis, hemos retomado los cuatro dominios distinguidos por Hawkins et al. (1992), Catalano et al. (1996), Arthur et al. (2002) y Montero Zamora et al. (2018), a saber: individuo y pares, familia, escuela y comunidad. No obstante, dado que el trabajo infantil en México aún es considerable, <sup>11</sup> se ha agregado, de forma experimental, el dominio laboral. Este quinto dominio comparte características con los dominios familiar y escolar y se compone de un factor de riesgo y uno de protección.

10. Actualmente, el cuestionario completo de la EJCQC se compone de 123 ítems en total y presenta una alta consistencia interna, con un  $\alpha$  = 0.82 para el cuestionario completo.

11. De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 11% de las personas de entre 5 y 17 años de edad en México trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Así, se estima que 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes están ocupados en trabajo no permitido: el 38.7% no cumplen con la edad mínima para laborar, mientras que el 61.3% realiza trabajo peligroso. En comparación, menos de 250,000 menores de edad están ocupados en trabajo permitido, lo que implica que el número total de jóvenes de 5 a 17 años que trabajaba en 2017 es de 2.3 millones o el 7.9% de la población total en este rango de edad (INEGI, 2017) Por su parte, el trabajo no permitido se define como "el conjunto de actividades económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes que no están permitidas, ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo, o bien, se llevan a cabo por abajo de la edad mínima permitida para trabajar" (INEGI, 2017, p. 7).

Así, el cuestionario utilizado en el presente estudio evaluará el efecto de 18 factores de riesgo y 7 factores de protección sobre el consumo adolescente de drogas. A continuación, se presenta una breve discusión sobre los factores de riesgo y protección evaluados en el presente estudio.

# Individuo y pares

En el dominio de individuo y pares pueden distinguirse 8 factores de riesgo y 1 factor de protección:

# Riesgo

- Uso de drogas por amigos
- Actitudes hacia el uso de drogas
- Percepción de riesgo al uso de drogas
- Inicio temprano del uso de drogas
- Actitudes hacia la conducta antisocial
- Inicio temprano de la conducta antisocial
- Interacción con pares con conductas antisociales
- Recompensa por la participación antisocial

### Protección

• Interacción con pares prosociales

# Uso de drogas en amigos

El consumo de drogas en amigas y amigos es uno de los determinantes más importantes para predecir el consumo de drogas en adolescentes (Hawkins et al., 1992). Montero Zamora et al. (2018) evaluaron la asociación de 11 factores de riesgo y 3 de protección con las prevalencias del consumo en los últimos 30 días, último año y en la vida del alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas ilegales y el consumo de drogas en amigas y amigos resultó ser el factor de riesgo que tenía el mayor efecto.

Asimismo, en un análisis de la correlación de 20 factores de riesgo y 9 de protección en relación con la prevalencia de conductas problemáticas



—incluyendo el consumo alguna vez en la vida y en los últimos 30 días de cigarros, alcohol y marihuana—, Arthur et al. (2002) encontraron que, de los 20 factores de riesgo analizados, el consumo de drogas en amigas y amigos era el factor que más se correlacionaba con la prevalencia del consumo alguna vez en la vida de la marihuana y el consumo en los últimos 30 días de cigarros, alcohol y marihuana. Finalmente, de acuerdo con Hawkins et al. (1992), las y los pares tienen una influencia más fuerte sobre el consumo de drogas de un individuo que la madre o padre.

# Actitudes hacia el uso de drogas

De acuerdo con Hawkins et al. (1992), las actitudes favorables hacia el uso de drogas preceden la iniciación de este uso. Estas actitudes pueden medirse mediante varios indicadores, tales como la intención de usar drogas en el futuro (Atherton et al., 2015), las actitudes de la o el joven hacia el consumo de drogas de sus pares u otras personas (Arthur et al., 2002; Lipari et al., 2017) y la percepción de la o el joven sobre cómo sus pares lo verían si usara drogas (Center for Communities That Care, 2014; Villatoro Velázguez, Olivia Robles, et al., 2015; Villatoro Velázguez et al., 2017b). Mientras más favorables sean las actitudes percibidas de la o el joven, más probable es que use drogas o llegue a usar drogas en el futuro.

Estos hallazgos también fueron corroborados por Atherton et al. (2016), quienes encontraron que las personas adolescentes con intención de consumir sustancias en el futuro, eran entre cuatro y cinco veces más propensas a empezar a consumir drogas (lícitas e ilícitas) y más de tres veces más propensas a empezar a consumir marihuana a lo largo del estudio, que sus pares que no compartían esta intención. Montero Zamora et al. (2018) encontraron que tener actitudes favorables al consumo de drogas es el segundo factor de riesgo más importante para el consumo de marihuana y otras drogas ilegales, después del consumo de drogas en amigas y amigos.

# Percepción de riesgo al uso de drogas

La percepción de riesgo al uso de drogas está relacionada con las actitudes de una persona hacia este consumo. Arthur et al. (2002) incluso consideran que una baja percepción de riesgo forma parte de una actitud favorable hacia el consumo de sustancias. Sin embargo, mientras que las actitudes hacia el consumo de drogas pueden incluir la percepción de una persona sobre cómo sus pares lo verían si usara drogas (una medida indirecta), la percepción del riesgo siempre es personal (una medida directa).

Asimismo, Montero Zamora et al. (2018) los consideran como factores distintos y encontraron que, por lo general, una baja percepción de riesgo está menos relacionada con el consumo de drogas que con una actitud favorable hacia el consumo. Además, también identificaron que mientras más reciente el consumo, más fuerte la relación con una baja percepción de riesgo; es decir, el consumo actual está más fuertemente relacionado con una baja percepción de riesgo que el consumo alguna vez en la vida.

# Inicio temprano de uso de drogas

En el caso de las personas menores de edad, estudios recientes sugieren que el consumo de drogas legales y el de drogas ilegales están relacionados. De acuerdo con Hanna et al (2001), las y los jóvenes que nunca han consumido alcohol o tabaco tienen una probabilidad más baja de haber consumido drogas ilegales que sus pares que sí han consumido alcohol o tabaco.

Asimismo, Barry et al. (2016) encontraron una relación inversa entre la edad de inicio del consumo de alcohol y el número de drogas ilegales consumidas en la vida. Además, encontraron que el 53.5% de los estudiantes en una muestra había consumido alcohol por primera vez antes de haber consumido tabaco o marihuana por primera vez antes de haber consumido alcohol o marihuana por primera vez y solo el 14.1% había consumido marihuana por primera vez antes de haber consumido alcohol o tabaco por primera vez.



El consumo inicial temprano de drogas legales o ilegales también se asocia con perfiles de consumo con más riesgos a una edad posterior. En promedio, las personas que beben alcohol de una manera problemática empezaron a usar alcohol a una edad más temprana que las personas que beben alcohol de una manera no problemática. Asimismo, el inicio del consumo de drogas a una edad temprana predice mayor uso y un uso más persistente de drogas más peligrosas, mientras que el inicio del consumo de drogas a una edad más tardía predice menor involucramiento en las drogas y una mayor probabilidad de discontinuar el uso de drogas (Hawkins et al., 1992). Lo anterior muestra la importancia de postergar el consumo inicial de tanto drogas legales como drogas ilegales. Cabe recalcar que estos datos no muestran una relación causal entre el consumo de drogas legales y drogas ilegales.

# Actitudes hacia la conducta antisocial e inicio temprano de la conducta antisocial<sup>12</sup>

Tener actitudes favorables hacia la conducta antisocial puede medirse mediante casos hipotéticos en los cuales la persona encuestada tiene que tomar una decisión ética o mediante preguntas directas sobre la conducta antisocial de la persona encuestada (Center for Communities That Care. 2014). Las personas adolescentes que expresan actitudes favorables hacia la conducta antisocial son más propensas a demostrar estas conductas en el futuro (Arthur et al., 2002). A su vez, las personas adolescentes que demuestran conductas antisociales, tales como el bullying o formar parte de una pandilla, son más propensas a consumir alcohol u otras drogas que sus pares que no demuestran estas conductas (Whitesell et al., 2013).

En cambio, las personas adolescentes que muestran rechazo a este tipo de conductas prosociales suelen ser menos propensas a

12. La categoría "antisocial" ha sido recuperada en función de que corresponde a la terminología más acuñada en la discusión teórica. Sin embargo, en MUCD queremos aclarar que no observamos como "antisociales" actividades que implican la interacción con pares, pues no lo son en el sentido estricto; además, muchas veces, se le imprime una carga negativa o, incluso, peyorativa a esta categoría, posición de la que la organización se distancia.

empezar a consumir drogas (Arthur et al., 2002). El inicio temprano de comportamientos antisociales y la persistencia de estos comportamientos en la adolescencia temprana predicen el abuso de drogas y/o del alcohol a edades posteriores. Asimismo, se ha señalado que dificultades en el comportamiento durante la infancia—incluyendo un temperamento difícil, agresividad e hiperactividad en combinación con problemas de conducta— predicen el uso y abuso de drogas durante la adolescencia (Hawkins et al., 1992).

# Interacción con pares con conductas antisociales y recompensa por la participación antisocial

De acuerdo con Atherton et al. (2015), personas adolescentes que se juntan con pares con "conductas antisociales" son al menos dos veces más propensas a empezar a consumir drogas lícitas e ilícitas que sus pares que no se juntan con amigas o amigos con este tipo de conductas. Una explicación puede ser que el consumo de drogas es más común en grupos con "conductas antisociales" (p. ej., pandillas) que en otros grupos de amigas y amigos (Whitesell et al., 2013). En consecuencia, hay mayor disponibilidad de drogas dentro de estos grupos, lo cual aumenta la probabilidad de que la persona adolescente empiece a consumirlas (Atherton et al., 2016).

Además, el consumo de drogas puede aumentar el estatus social o la popularidad dentro del grupo (Whitesell et al., 2013), así ofreciéndole al individuo la recompensa que, según el Modelo de desarrollo social, puede crear el bonding con este grupo de pares (Catalano et al., 1996). De acuerdo con Arthur et al. (2002), creer que tus amigas o amigos te admirarían hipotéticamente por consumir drogas, delinquir o comprometerse en actos violentos se correlaciona significativamente con el consumo de drogas legales e ilegales. Finalmente, pertenecer a un grupo con conductas "antisociales" tiene un efecto negativo sobre la relación de la persona adolescente con su madre y/o padre. Dado que esta relación suele fungir como un factor de protección, el riesgo incrementado de consumir drogas también puede ser el resultado de una protección reducida (Whitesell et al., 2013).



# Interacción con pares prosociales

Teóricamente, la interacción con pares prosociales tiene un efecto opuesto a la interacción con pares antisociales. No obstante, la interacción con pares antisociales puede tener un efecto directo sobre el consumo de drogas, mientras que la interacción con pares prosociales solo tiene un efecto indirecto (Catalano et al., 1996). Así, Brook et al. (1990) encontraron que la conexión más fuerte en la ruta causal hacia el no consumo de marihuana es asociarse con pares que no consumen drogas.

Asimismo, Briney et al. (2012) encontraron que personas jóvenes con altos niveles de interacción con pares prosociales tienden a consumir alcohol, tabaco o marihuana un año después que sus compañeras y compañeros con bajos niveles de interacción con pares prosociales.

### Familia

En el dominio de la familia pueden distinguirse 4 factores de riesgo y 2 factores de protección:

# Riesgo

- Pobre manejo familiar
- Actitudes de la familia hacia el uso de drogas
- Historia familiar de uso de drogas
- Actitudes de la familia hacia la conducta antisocial

### Protección

- Oportunidades para el involucramiento prosocial en la familia
- Reconocimiento por el involucramiento prosocial en la familia

# Pobre manejo familiar

El pobre manejo familiar se refiere a expectativas poco claras sobre la conducta, pobre monitoreo de la conducta, poco reconocimiento y el reconocimiento inconsistente para la conducta positiva, y castigos graves o inconsistentes para conductas no deseadas. Este tipo de manejo

familiar aumenta el riesgo de consumo de drogas en las hijas o los hijos (Arthur et al. 2002; Hawkins et al. 1992).

De acuerdo con Montero Zamora et al. (2018), dentro del dominio familiar, los problemas de manejo familiar constituyen el factor de riesgo con el mayor efecto sobre el consumo de marihuana en los últimos 30 días, el último año y en la vida. En cambio, el monitoreo por parte de las personas responsables de la familia reduce el riesgo de que una persona adolescente empiece a consumir drogas lícitas e ilícitas y, particularmente, la marihuana. En este sentido, Atherton et al. (2015) encontraron que las personas adolescentes con mayor monitoreo parental son un 56% menos propensas a consumir marihuana que sus pares con menor monitoreo.<sup>13</sup>

# Actitudes de la familia hacia el uso de drogas

Al igual que con los pares, si los padres y madres de familia u otros miembros de la familia de una persona adolescente tienen actitudes favorables hacia las drogas o las consumen, es más propensa a consumirlas también (Arthur et al., 2002; Hawkins et al., 1992; Montero Zamora et al., 2018; Stanton et al., 2002; Whitesell et al., 2013).

Por lo general, la influencia de los pares sobre el inicio del consumo de drogas es más fuerte que la influencia de la familia. No obstante, Stanton et al. (2002) encontraron que en una población con una prevalencia de actitudes favorables relativamente alta de las y los familiares hacia el consumo de drogas<sup>14</sup>, este factor de riesgo tenía, con el tiempo, una influencia más grande sobre el inicio de consumo de drogas de las y los adolescentes que las actitudes favorables percibidas de sus pares.

# Historia familiar de uso de drogas

De acuerdo con Hawkins et al. (1992), una historia familiar de alcoholismo o consumo de

<sup>13.</sup> Atherton et al. (2015) identifican al monitoreo parental a partir de definir si un padre, madre o tutor(a) es consciente de lo que su hija o hijo hace después de la escuela.

<sup>14.</sup> Actitudes consideradas como favorables desde la percepción de la persona adolescente.



drogas ilegales por la madre, padre, hermanas o hermanos aumentan la probabilidad de que un individuo joven desarrolle alcoholismo o empiece a consumir drogas también. Asimismo, Arthur et al. (2002) encontraron que crecer en una familia con una historia de alcoholismo tenía correlaciones positivas más fuertes con casi todas las prevalencias analizadas del consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes que experimentar actitudes favorables de las personas responsables de la familia hacia el consumo de droga. De hecho, entre los 20 factores de riesgo que analizaron, una historia de alcoholismo en la familia era el tercer factor de riesgo más fuertemente correlacionado con el consumo alguna vez en la vida de la marihuana v el principal factor de riesgo dentro del dominio familiar.

# Actitudes de la familia hacia la conducta antisocial

Montero Zamora et al. (2018) encontraron que percibir actitudes favorables de las personas responsables de la familia hacia la conducta antisocial (dibujar grafitis sin permiso, robar y provocar peleas) era un factor de riesgo con un efecto más grande sobre el consumo en los últimos 30 días, el último año y en la vida de la marihuana y otras drogas ilegales que percibir actitudes favorables de estas personas hacia el consumo de drogas.

En cambio, Arthur et al. (2002) encontraron opuesto: que experimentar iustamente lo actitudes favorables de las personas responsables de la familia hacia el consumo de drogas tenía correlaciones positivas más fuertes con todas las prevalencias analizadas del consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes que experimentar actitudes favorables de las personas responsables de la familia hacia la conducta antisocial. Por su parte, de acuerdo con Brinev et al. (2012), las actitudes familiares hacia el comportamiento antisocial son un mejor predictor que las actitudes familiares hacia el consumo de drogas en el caso del consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol, pero no en el caso del consumo de marihuana y el consumo no excesivo del alcohol.

# Oportunidades para y reconocimiento por el involucramiento prosocial en la familia

Aunque el efecto de los factores de protección en el dominio de la familia sobre las prevalencias del consumo de sustancias en la población adolescente es relativamente pequeño en comparación con el efecto que algunos factores de riesgo tienen sobre estas prevalencias, la familia sí parece tener un papel clave en la prevención del consumo de drogas en adolescentes (Montero Zamora et al., 2018).

Ejemplos de factores de protección en esta categoría son las oportunidades para y el reconocimiento por el involucramiento en actividades sociales dentro de la familia, así como experimentar lazos fuertes con la familia (Arthur et al., 2002; Atherton et al., 2016; Montero Zamora, et al. 2018). Estos factores son elementos de la misma ruta prosocial del Modelo de desarrollo social: las oportunidades para el involucramiento prosocial—que incluyen oportunidades hacer actividades con la familia y participar familiares—preceden decisiones involucramiento, mientras que el reconocimiento por este involucramiento —que incluye recibir cumplidos por hacer bien las cosas— lo sucede (Catalano et al., 1996). Es decir, el primer factor hace más probable que un individuo participe en actividades familiares prosociales, mientras que el segundo hace más probable que este individuo siga participando en ellas (Arthur et al., 2002; Catalano et al., 1996).

### Escuela

En el dominio de la escuela pueden distinguirse 1 factor de riesgo y 2 factores de protección:

### Riesgo

• Bajo compromiso escolar

# Protección

 Oportunidades para el involucramiento prosocial en la escuela



 Reconocimiento por el involucramiento prosocial en la escuela

# Bajo compromiso escolar

Factores como sentir gusto por ir a la escuela, el tiempo dedicado a la tarea y percibir el trabajo en clase como algo relevante se correlacionan negativamente con el uso de drogas (Arthur et al., 2002, p. 580; Hawkins et al. 1992). En el dominio de la escuela puede distinguirse también el bajo desempeño escolar; sin embargo, la relación entre este factor y el uso de sustancias es más ambigua.

Asimismo, el consumo adolescente de drogas ser la causa de un bajo desempeño escolar (Hawkins et al., 1992). No obstante, de acuerdo con Mejía Trujillo et al. (2015), el fracaso escolar puede ser justamente el resultado de estar en una situación de riesgo y no la causa, como el consumo de drogas, a la par con otros comportamientos problemáticos como la delincuencia y el embarazo adolescente.

Dado que la correlación entre el desempeño escolar y el uso de sustancias parece ser menos fuerte que la correlación entre el uso y el bajo compromiso escolar (Arthur et al., 2002; Staff et al., 2016), en el presente estudio solo se incluyó el bajo compromiso escolar entre los factores de riesgo analizados.

# Oportunidades para y reconocimiento por el involucramiento prosocial en la escuela

Los factores de protección que se distinguen en el dominio escolar son las oportunidades para y el reconocimiento por la participación prosocial en la escuela. Al igual que en el dominio familiar, estos factores son elementos de la misma ruta prosocial del Modelo de desarrollo social: las oportunidades escolares para el involucramiento prosocial —que incluyen oportunidades para participar en las clases y actividades extracurriculares— preceden este involucramiento, mientras que el reconocimiento escolar por este involucramiento —que incluye recibir cumplidos por parte por las autoridades escolares por la buena participación— lo sucede (Catalano et al., 1996). Es decir, el primer factor

hace más probable que un individuo participe en actividades escolares prosociales, mientras que el segundo hace más probable que este individuo siga participando en ellas.

Así, ambos factores contribuyen al desarrollo de bonding con la escuela y sus valores prosociales, lo cual, a su vez, hace menos probable que una o un estudiante use drogas (Arthur et al., 2002; Catalano et al., 1996). Cabe decir que los efectos protectores de estos factores escolares son relativamente pequeños en comparación con el efecto de otros factores de riesgo o protección (Arthur et al., 2002; Montero Zamora et al., 2018).

### Comunidad

En el dominio de la comunidad pueden distinguirse 4 factores de riesgo y 1 factor de protección:

# Riesgo

- Disponibilidad de las drogas
- Reglas y normas favorables al uso de drogas
- Actitudes favorables hacia el uso de drogas en la comunidad
- Desorganización comunitaria

### Protección

 Oportunidades para el involucramiento prosocial en la comunidad

# Disponibilidad de las drogas

La disponibilidad de las drogas puede referirse tanto a la disponibilidad percibida (Arthur et al., 2002) como a la disponibilidad real (Lipari et al., 2017) y es uno de los factores de riesgo más importantes para el inicio del consumo y el consumo actual de drogas (Arthur et al., 2002; Atherton et al., 2016; Montero Zamora et al.). Concretamente, de acuerdo con Atherton et al. (2015), las personas adolescentes que reportan tener acceso a drogas son más de dos veces más propensas a empezar a consumirlas que sus pares que no o casi no tienen acceso a ellas. La disponibilidad de las drogas es un factor necesario



para el uso de las mismas: si una persona no percibe la oportunidad de usar drogas, no le es posible usarlas (Catalano et al., 1996).

Villatoro Velázquez et al. (2017b) analizaron la relación entre la exposición a las drogas y la prevalencia del consumo de drogas en la población general mexicana de 12 a 65 años. Casi una de cada tres personas a las que se les habían ofrecido drogas regaladas o vendidas también las ha consumido alguna vez en su vida. Además, la prevalencia del consumo alguna vez en la vida de drogas era más de 10 veces más alta en la población expuesta a drogas que en la población no expuesta.

# Reglas y normas favorables al uso de drogas

Las leyes locales relacionadas a la edad legal para consumir sustancias lícitas, los impuestos que se cobran sobre estas sustancias, así como la probabilidad de recibir un castigo por romper las leyes y normas relacionadas al consumo de drogas lícitas e ilícitas pueden afectar los niveles de uso de estas sustancias en adolescentes (Arthur et al., 2002; Catalano et al., 1996; Hawkins et al., 1992). La manera en la que se organiza la venta de sustancias lícitas en el estado puede afectar el consumo tanto de sustancias lícitas como ilícitas. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que aumentar los impuestos sobre la venta del alcohol reduce la demanda de tanto el alcohol como la marihuana, aunque otros sugieren que aumentar la edad legal para comprar alcohol aumenta el consumo de marihuana en personas menores de edad (Hopfer, 2014).

A su vez, aunque algunos autores señalan que la legalización de la marihuana puede aumentar la disponibilidad y crear normas más favorables hacia el consumo de la misma (Hopfer, 2014; Lipari et al., 2017), la regulación legal del consumo de marihuana implementada en los Países Bajos (Van de Brink, 1998) y los Estados Unidos (Zamengo et al., 2020) no ha resultado en un aumento en el consumo adolescente de esta sustancia.

# Actitudes favorables hacia el uso de drogas en la comunidad

Las actitudes comunitarias hacia el uso de drogas se refieren a las normas culturales (Hawkins et al., 1992) —en vez de las normas legales— hacia el consumo de sustancias en la comunidad. Esto incluye factores locales, tales como el hecho de que una persona joven conozca personalmente adultos fuera del círculo familiar que consumen drogas o la forma en la que son percibidos los menores de edad que consumen drogas en su comunidad (Catalano et al., 1996, Center for Communities That Care, 2014).

# Desorganización comunitaria

La desorganización comunitaria se refiere a las características de la comunidad que indirectamente pueden aumentar la probabilidad de que una persona joven consuma drogas. Se trata de características como una alta densidad poblacional, altos niveles de movilidad (sustitución) de sus habitantes, el deterioro físico, poco apego con la comunidad, inseguridad y altos niveles de crimen (Arthur et al., 2002; Hawkins et al., 1992).

De acuerdo con el Modelo de desarrollo social, este tipo de características componen varios elementos de la ruta antisocial hacia el consumo adolescente de drogas, incluyendo la oportunidad percibida para la conducta antisocial, los niveles de recompensa percibida por conductas antisociales (o prosociales) y los niveles de bonding con unidades antisociales (o prosociales) en la comunidad (Catalano et al., 1996).

# Oportunidades para el involucramiento prosocial en la comunidad

Cuando percibe más oportunidades para el involucramiento prosocial en la comunidad, una persona joven es más propensa a participar en ellas y, de acuerdo a la ruta prosocial del Modelo de desarrollo social, menos propensa a consumir drogas. Ejemplos de este tipo de oportunidades son la presencia de clubes, áreas de deporte, parques y juegos infantiles (bien mantenidos) u opciones para practicar alguna habilidad nueva (Arthur et al., 2002; Catalano et al., 1996).



# Trabajo

Henkel (2011) sostiene que el desempleo también puede ser un factor de riesgo para el consumo de drogas y el inicio del consumo de tabaco en adolescentes. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la ENCODE (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015), las y los estudiantes de secundaria y bachillerato que habían trabajado medio tiempo durante el año anterior a la encuesta mostraron prevalencias de consumo más altas que sus pares que no habían trabajado o los que habían trabajado tiempo completo en el mismo periodo.

Esto sugiere que no hay una relación directa entre el desempleo y el consumo de drogas. Es posible, por ejemplo, que las personas estudiantes que trabajaban tiempo completo consumieran menos drogas que sus pares que trabajaban medio tiempo porque las primeras tenían mayor dedicación a sus responsabilidades laborales, mientras que las que no trabajaban consumieran menos drogas porque no tenían los recursos económicos para adquirirlas (Henkel, 2011; Humensky, 2010). Para analizar la influencia del entorno laboral —que va más allá de percibir un ingreso o no— sobre el consumo de drogas, construimos 1 factor de riesgo y 1 factor de protección:

# Riesgo

 Con base en el factor de riesgo "actitudes de la familia hacia el uso de drogas" se construyó el factor de riesgo laboral: "actitudes favorables hacia el uso de drogas en el ambiente laboral"

# Protección

 Con base en el factor de protección "reconocimiento por el involucramiento prosocial en la escuela" se construyó el factor de protección laboral: "reconocimiento por el involucramiento prosocial en el contexto laboral".



Tabla 1. Cuadro resumen: factores de riesgo y protección integrados en el proyecto Conocer para transformar desde lo local

	Factores de riesgo	Factores de protección
Individuos/pares	<ul> <li>Uso de drogas en amigos</li> <li>Actitudes hacia el uso de drogas</li> <li>Percepción del riesgo hacia el uso de drogas</li> <li>Inicio temprano del uso de drogas</li> <li>Impacto temprano del uso de drogas</li> <li>Actitudes hacia la conducta antisocial</li> <li>Impacto temprano de la conducta antisocial</li> <li>Interacción con pares con conductas antisociales</li> <li>Recompensa por la participación antisocial</li> </ul>	- Interacción con pares prosociales
Familia	<ul> <li>Pobre manejo familiar</li> <li>Actitudes de la familia hacia el uso de drogas</li> <li>Historia familiar de uso de drogas</li> <li>Actitudes de la familia hacia la conducta antisocial</li> </ul>	<ul> <li>Oportunidades para el involucramiento prosocial en la familia</li> <li>Reconocimiento por el involucramiento prosocial en la familia</li> </ul>
Escuela	- Bajo compromiso escolar	<ul> <li>Oportunidades para         el involucramiento         prosocial en la escuela</li> <li>Reconocimiento por         el involucramiento         prosocial en la escuela</li> </ul>



	Factores de riesgo	Factores de protección
Comunidad	<ul> <li>Disponibilidad de las drogas</li> <li>Reglas y normas favorables al uso de drogas</li> <li>Actitudes favorables hacia el uso de drogas en la comunidad</li> <li>Desorganización comunitaria</li> </ul>	- Oportunidades para el involucramiento prosocial en la comunidad
Trabajo	- Actitudes favorables hacia el uso de drogas en el ambiente laboral	- Reconocimiento por el involucramiento prosocial en el contexto laboral



SECCIÓN

02

ANÁLISIS DE ENCUESTAS NACIONALES (ENCODE 2014 Y ENCODAT 2016-2017)



En esta sección se analizan dos encuestas de consumo de drogas relevantes para este proyecto: la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE) (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016–2017 (ENCODAT) (Reynales Shigematsu, et al., 2017; Villatoro Velázquez et al., 2017a; 2017b).

La ENCODE es una encuesta nacional con representatividad estatal que se aplicó en el 2014 en salones de clase a la población estudiantil de primaria (5° y 6° grado), secundaria y bachillerato y no se reporta el periodo de su levantamiento. La ENCODAT, por su parte, es una encuesta nacional de hogares con representatividad estatal que se aplicó entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2016 a la población general de 12 a 65 años.

Las muestras de ambas encuestas tienen un nivel de confianza del 95%. Esto implica que las estimaciones de prevalencias estatales pequeñas¹ pueden resultar poco confiables. Además, los análisis estadísticos reportados en los informes de ambas encuestas utilizan un nivel de significancia de  $\alpha$  = 0.05. Esto significa que cuando se reporta que las diferencias encontradas entre dos grupos comparables son estadísticamente significativas, el valor de p es menor a 0.05.

Es importante recalcar que, debido a sus diferencias metodológicas, los datos generados por ambas encuestas no son comparables entre sí. Es decir, aunque la ENCODE reporta prevalencias de consumo en la población estudiantil de secundaria y bachillerato (que corresponde aproximadamente al rango de edad de 12 a 17 años) más altas que las reportadas por la ENCODAT para la población general de 12 a 17 años, esto no puede explicarse como una disminución en el consumo en esta población entre 2014 y 2016.

Ahora bien, los datos de la ENCODAT son los más recientes sobre el consumo de drogas en la población mexicana y, además, permiten ver tendencias a nivel estatal entre 2008 y 2016. Sin embargo, aunque los datos de la ENCODE no son

los más recientes ni tampoco son comparables con la encuesta más reciente, sí ofrecen un panorama más detallado sobre el consumo de drogas en la población adolescente que la FNCODAT. Por esta razón, en esta sección se presentan los datos de ambas encuestas. Tanto la ENCODE como la ENCODAT presentan datos sobre las prevalencias del consumo de drogas legales e ilegales en Hidalgo. Además, presentan datos sobre la exposición a ciertos factores de riesgos v protección relacionados al consumo de drogas, incluyendo la prevalencia de conductas antisociales, así como la percepción de riesgo y la tolerancia social hacia el consumo de drogas. A continuación, se presentan los resultados de ambas encuestas para Hidalgo.

# **ENCODE**

muestra de adolescentes hidalguenses de la ENCODE es de 1,484 estudiantes de secundaria y 1,482 estudiantes de bachillerato (2,966 estudiantes en total). Ésta permite hacer estimaciones sobre las prevalencias "alguna vez en la vida", que se refiere a la "prevalencia global de consumo en la vida, aun cuando el individuo haya consumido la droga una sola vez"; durante el último año o consumo reciente, la cual hace referencia "al uso de alguna droga en los doce meses previos al levantamiento del estudio"; y durante el último mes, también conocida como consumo actual, que refiere al "uso de alguna droga en los 30 días previos al levantamiento del estudio" (Villatoro Velázguez, Olivia Robles, et al., 2015, p. 88).

Al estratificar ambas poblaciones, las estimaciones se vuelven menos precisas, por lo que las prevalencias estatales desagregados por sexo, por ejemplo, solo se reportan para la población total de estudiantes de secundaria y bachillerato. Además, otros datos, tales como las asociaciones entre consumo de sustancias y factores de riesgo,

1. Villatoro Velázquez et al. (2017b) consideran un umbral mínimo del 2%.



solo se reportan a nivel nacional. Por lo anterior, a continuación, se presentan:

- Las prevalencias de consumo de sustancias en la población estudiantil hidalguense de secundaria.
- Las prevalencias de consumo de sustancias en la población estudiantil hidalguense de bachillerato
- Las prevalencias del consumo alguna vez en la vida de sustancias en la población hidalguense de secundaria y bachillerato, según sexo.
- Las asociaciones de factores de riesgo con el consumo alguna vez en la vida de sustancias en la población estudiantil mexicana de secundaria y bachillerato.
- Las prevalencias de factores de riesgo en la población estudiantil hidalguense, según nivel educativo.

# Consumo de drogas

La ENCODE reporta que el 10.3% de la población estudiantil de secundaria en Hidalgo había consumido alguna droga al menos una vez en su vida: el 8.4% había consumido drogas ilegales y el 3.0% drogas médicas (ver **Gráfica 1**). Además, el 6.8% de las y los estudiantes había consumido una droga en el año anterior a la encuesta (consumo reciente) y el 3.2% también lo hizo en el mes anterior a la ENCODE y se consideraba persona usuaria actual de drogas.


Las drogas más comúnmente consumidas por las y los estudiantes de secundaria en Hidalgo eran los inhalables, la marihuana y drogas médicas (tranquilizantes y anfetaminas). Llama la atención que, a diferencia de la tendencia a nivel nacional, el consumo de inhalables para "alguna vez en la vida", el año pasado y el mes pasado (5.3%, 3.6% y 1.4%, respectivamente) parecía ser más común que el consumo de marihuana (3.7%, 2.5% y 1.2%, respectivamente), posiblemente porque las y los estudiantes de secundaria en Hidalgo

presentaron prevalencias del consumo de la última sustancia relativamente bajas en comparación con los promedios nacionales de 6.1%, 4.5% y 2.5% para el consumo de marihuana alguna vez en, respectivamente, la vida, el año pasado y el mes pasado. No obstante, no se reporta si estas diferencias fueron estadísticamente significativas (Fregoso Ito et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

Si bien el consumo de drogas legales es más prevalente que el consumo de otras drogas en esta población, aún son prevalencias relativamente bajas: 37.5% de las y los estudiantes de secundaria ya habían probado alcohol al menos una vez en su vida v solo 15.4% habían probado tabaco. Asimismo, 16.4% de las y los estudiantes era persona usuaria actual de alcohol, mientras que solo 4.1% era persona fumadora actual de tabaco. Las prevalencias del consumo alguna vez en la vida, reciente y actual de tabaco (15.4% 7.0% y 4.1%, respectivamente) fueron significativamente más bajas en estudiantes de secundaria hidalguenses que los promedios nacionales de, respectivamente, el 20.8%, 9.9% y 6.3% (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015).



Gráfica 1: Prevalencias del consumo de drogas en la población estudiantil de secundaria en Hidalgo: 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al. (2015), Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al. (2015) y Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al. (2015).

\* "En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: mariguana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína" (Villatoro Velázquez, Olivia

<sup>\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: mariguana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína" (Villatoro Velázquez, Olivi Robles, et al., 2015, p. 87).

<sup>\*\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como antetaminas, tranquilizantes y sedantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico" (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015, p. 87).

<sup>\*\*\*</sup> Es el conjunto de drogas médicas y drogas ilegales

<sup>†</sup> Significativamente más baja que el promedio nacional para esta población



En el caso de la población estudiantil de bachillerato, 25.3% había consumido alguna droga al menos una vez en su vida y el 22.4% había consumido drogas ilegales (ver Gráfica 2). El 17.7% de las y los estudiantes había consumido drogas durante el año anterior a la ENCODE v 10.6% también durante el mes anterior a la encuesta. La marihuana (18.5%) era por mucho la droga ilegal más consumida en esta población. con los inhalables (7.9%) en el segundo lugar. Además, las prevalencias del consumo alguna vez en la vida de cocaína (6.2%) y crack (3.3%) fueron relativamente altas en comparación con los promedios nacionales de, respectivamente, el 4.9% y el 2.2%. Sin embargo, no se reporta si estas diferencias fueron estadísticamente significativas o no (Fregoso Ito et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

Al comparar el consumo de drogas en la población estudiantil de secundaria con el consumo en la población estudiantil de bachillerato, se observa que las prevalencias del consumo "alguna vez en la vida", reciente y actual de drogas ilegales son más altas en el bachillerato, como es de esperarse. Aunque no todas las prevalencias del consumo de drogas específicas mostraron un aumento tan fuerte, llaman la atención los incrementos de la secundaria al bachillerato en las tres prevalencias del consumo en varias drogas.


En la marihuana, la prevalencia de alguna vez en la vida pasó de 3.7% a 18.5%, en consumo reciente pasó de 2.5% a 13.4% y en consumo actual pasó de 1.2% a 7.7%, lo que implica que las prevalencias son, respectivamente, 5.0, 5.4 y 6.4 veces más altas. Para la cocaína, en consumo alguna vez en la vida pasó de 1.4% de la secundaria a 6.2% en el bachillerato, el consumo reciente pasó de 0.7% a 2.9% y el consumo actual de 0.4% a 1.4%, lo que implica cifras 4.4, 4.2 y 3.5 veces más altas, respectivamente. Finalmente, para los alucinógenos se observa un incremento similar: para la prevalencia de consumo de alguna vez en la vida, la cifra en el bachillerato fue 13 veces más alta que en la secundaria, al pasar de 0.3% a 4.0%; para el consumo reciente, la cifra fue 24 veces más alta, al pasar de 0.1% a 2.4%; para el consumo actual de alucinógenos, la cifra

para el bachillerato es 7 veces más alta que la de la secundaria, y pasó de 0.1% a 0.7%. Además, la prevalencia del consumo alguna vez en la vida del crack también se cuadruplicó en el bachillerato, pasando de 0.8% a 3.3%. No obstante, es importante recalcar que no se reporta si estas diferencias fueron estadísticamente significativas (Fregoso Ito et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

Como era de esperarse, el consumo de drogas legales también resultó más prevalente en la población estudiantil de bachillerato que en la población estudiantil de secundaria: 76.9% de las y los estudiantes de bachillerato ya habían consumido alcohol al menos una vez en su vida y 51.7% había probado tabaco. Además, las prevalencias del consumo reciente y actual de tabaco se incrementaron entre la secundaria (7.0% y 4.1%, respectivamente) y el bachillerato (37% y 23.7%, respectivamente): mientras que estas dos prevalencias eran significativamente más bajas en la población estudiantil hidalguense de secundaria que los promedios nacionales, en la población estudiantil hidalguense de bachillerato, prevalencias significativamente estas eran más altas que los promedios nacionales de, respectivamente, el 29.6% y 18.8% (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015).



Gráfica 2: Prevalencias del consumo de drogas en la población estudiantil de bachillerato en Hidalgo: 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al. (2015), Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al. (2015) y Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al. (2015).

<sup>\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: mariguana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína" (Villatoro Velázquez, Olivi Robles, et al., 2015, p. 87).

<sup>\*\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como anfetaminas, tranquilizantes y sedantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico" (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015, p. 87).

<sup>\*\*</sup> Es el conjunto de drogas médicas y drogas ilegales

<sup>†</sup> Significativamente más alta que el promedio nacional para esta población




Las prevalencias del consumo de drogas legales e ilegales alguna vez en la vida en toda lo población estudiantil de secundaria y bachillerato hidalguense fueron comparables con los promedios nacionales para esta población, salvo en el caso de los tranquilizantes médicos cuyo consumo alguna vez en la vida era, con una prevalencia del 2.8%, significativamente menos común en entre las y los estudiantes hidalguenses que entre sus pares a nivel nacional (3.7%). Además, las estudiantes mujeres presentaron prevalencias del consumo alguna vez en la vida de marihuana, drogas médicas v del conjunto de cualquier droga (6.0%, 4.4% y 12.8%, respectivamente) significativamente más bajas que los promedios nacionales de, respectivamente, el 8.4%, 6.5% y 15.9% (Fregoso Ito et al., 2015; Villatoro Velázguez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015; Villatoro Velázguez, Olivia Robles, et al., 2015).

En comparación con los estudiantes hombres, las mujeres presentaron prevalencias levemente elevadas para el consumo de inhalables (ver **Gráfica 3**). En cambio, los hombres presentaron prevalencias más altas para el consumo de, particularmente, la marihuana, cocaína y crack de 12.6%, 4.3% y 2.5%, respectivamente frente a 12.9%, 4.2% y 2.2%. Sin embargo, no se reporta si estas diferencias fueron estadísticamente significativas (Fregoso Ito et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).



Gráfica 3: Prevalencia del consumo de drogas alguna vez en la vida en la población estudiantil de secundaria y bachillerato en Hidalgo, según sexo: 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Fregoso Ito et al (2015); Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al. (2015), Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al. (2015) y Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al. (2015).

<sup>\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: mariguana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas y heroína" (Villatoro Velázquez, Olivi. Robles, et al., 2015, p. 87).

<sup>\*\*\*</sup>En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como anfetaminas, tranquilizantes y sedantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico" (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015, p. 87).

<sup>\*\*\*</sup> Es el conjunto de drogas médicas y drogas ilegales

Significativamente más baja que el promedio nacional para esta población.



De toda la población estudiantil de secundaria y bachillerato en Hidalgo que había consumido drogas, el 11.4% empezó a consumir cuando tenía 10 años o menos, el 20.4% cuando tenía entre 11 o 12, el 35.1% cuando tenía 13 o 14 años y el 33.1% cuando tenía 15 años o más (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015). Esto significa que dos terceras partes de las personas estudiantes usuarias de drogas en Hidalgo empezaron a consumir drogas antes de cumplir 15 años.

# Factores de riesgo y protección

La ENCODE analiza tres factores de riesgo para el consumo de drogas: 1) la tolerancia del mejor amigo o la mejor amiga de la persona encuestada hacia el consumo de drogas; 2) la percepción de riesgo de la persona encuestada respecto al consumo de drogas legales e ilegales; y 3) la tolerancia de la familia de la persona encuestada hacia el consumo de drogas.

# Tolerancia de la mejor amiga o mejor amigo hacia el consumo de drogas

La ENCODE evaluó la tolerancia social de diferentes personas (mejor amigo/amiga, mamá, papá) hacia el consumo de drogas a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana o inhalables?; ¿Cómo verían las siguientes personas si tú tomaras bebidas alcohólicas?; y ¿Cómo verían las siguientes personas si tú fumaras tabaco? Las preguntas tenían tres posibles respuestas: "Lo vería(n) bien"; "Lo vería(n) ni bien ni mal"; o "Lo vería(n) mal". Las primeras dos repuestas indican que la persona encuestada percibía que estas personas "no desaprobarán" (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015, p. 55), "aprobaría[n]" (Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015, p. 52) o "tienen más aceptación para" (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015, p. 50) el consumo de estas sustancias.


Para la población total de personas estudiantes mexicanas de secundaria y bachillerato, los informes de la ENCODE reportan la tolerancia social percibida por personas usuarias y no usuarias de las sustancias. A nivel estatal, los informes reportan la tolerancia social percibida por estudiantes de secundaria y estudiantes de bachillerato por separado, sin distinguir entre personas usuarias y no usuarias de las sustancias. A nivel nacional, el 11.3% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato que nunca había usado drogas percibía tolerancia de su mejor amigo o mejor amiga hacia un eventual consumo de las mismas. En el caso de drogas legales, la cifra de la población estudiantil que nunca había bebido alcohol y percibía tolerancia a su consumo ascendía al 16.0%, mientras que, de los estudiantes que nunca habían fumado tabaco, el 16.5% percibía tolerancia social hacia su consumo. En el caso de estudiantes que sí habían usado drogas, alcohol o tabaco, la tolerancia social percibida fue más alta que en las personas no usuarias de estas sustancias. No obstante, una mayoría de las personas estudiantes usuarias de drogas legales o ilegales en México no percibía tolerancia social hacia su propio consumo (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

En Hidalgo, el 10.2% de las y los estudiantes de secundaria y el 18.6% de las y los estudiantes del bachillerato indicaron que su mejor amiga o amigo no vería mal si consumieran drogas (ver **Gráfica 4**). Además, el 9.5% y el 28.1%, respectivamente, indicaron que esta persona consumía drogas (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

En el caso de drogas legales, esta tolerancia percibida se duplicó entre la secundaria y el bachillerato, siendo el alcohol la sustancia más tolerada (49.9%), de tal manera que la mayoría de las y los estudiantes hidalguenses de bachillerato indicaron que su mejor amigo o amiga no vería mal si bebiera esta sustancia (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015).



Gráfica 4: Tolerancia del mejor amigo o la mejor amiga hacia el consumo de drogas, alcohol y tabaco percibida por estudiantes hidalguense: 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al. (2015), Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al. (2015) y Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al. (2015).

# Percepción de riesgo

La ENCODE evaluó la percepción de riesgo del consumo de marihuana, heroína, cocaína, inhalables, así como del consumo frecuente de alcohol, de fumar 5 o más cigarros diarios y de fumar 1 o más cajetillas diarias. Para cada conducta, la persona encuestada debió indicar si el consumo 1) no es peligroso; 2) es peligroso; o 3) es muy peligroso. Así, se considera que una persona (o una población) tenía una alta percepción de riesgo si indicó que el consumo es muy peligroso.

Para la población total de personas estudiantes mexicanas de secundaria y bachillerato, los informes de la ENCODE reportan la percepción de riesgo de personas usuarias y no usuarias de las sustancias. A nivel estatal, los informes reportan la percepción de riesgo de estudiantes de secundaria y estudiantes de bachillerato por separado, sin distinguir entre personas usuarias y no usuarias de las sustancias.

La percepción de riesgo del consumo de diferentes sustancias en la población estudiantil mexicana de secundaria y bachillerato, según su propio uso de las sustancias, tuvo un comportamiento esperado: las personas que habían consumido cada sustancia tenían una percepción más baja del riesgo en su respectivo uso que sus pares que nunca la habían realizado.


Esta diferencia fue particularmente pronunciada en el caso de la marihuana, donde solo el 32.8% de las personas usuarias de drogas tenía una alta percepción de riesgo del consumo de marihuana en comparación con el 77.1% de las personas no usuarias de drogas. Es decir, la percepción de riesgo del consumo de marihuana fue más de 2 veces más alta en estudiantes que nunca habían consumido drogas que en estudiantes que sí las habían consumido. (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).



La **gráfica 5** muestra la percepción de riesgos de consumir drogas en la población estudiantil hidalguense. En ambos niveles se percibía que el uso frecuente de alcohol (secundaria: 72%, bachillerato: 47.5%) es menos peligroso que cualquier uso de drogas ilegales o tabaco. Además, en la secundaria se percibía que el consumo de 5 o más cigarros diarios (80.9%) es menos peligroso que el consumo de cualquier sustancia ilegal (marihuana 83.6%; inhalables 86.0%; heroína 88.1% y cocaína 88.4%), mientras que en el bachillerato se percibía que fumar marihuana (56.2%) es menos peligroso que fumar 5 o más cigarros diarios (58.0%). La cocaína fue percibida como la sustancia más peligrosa en

ambos niveles (88.4% en secundaria y 78.3% en bachillerato). Cabe decir que no se reportan diferencias significativas entre los porcentajes obtenidos (Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

Gráfica 5: Percepción de riesgo en la población estudiantil hidalguense: 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al. (2015), Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al. (2015) y Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al. (2015).




### Actitudes favorables de la familia hacia el consumo de drogas

Al igual que con la tolerancia del mejor amigo o la mejor amiga de la persona encuestada, la ENCODE evaluó cómo el o la estudiante percibía la tolerancia de su familia (mamá y papá) hacia el consumo de drogas. A nivel nacional, el 8.4% de las y los estudiantes de secundaria y bachillerato que habían consumido drogas percibían tolerancia por parte de su familia, mientras que en el caso de las y los estudiantes que nunca habían consumido, este porcentaje fue del 3.95%. Además, el 24.4% de personas estudiantes usuarias de alcohol - frente al 7.6% de personas estudiantes no usuarias de alcohol -percibía tolerancia de su familia hacia el consumo del alcohol. Asimismo. en el caso del tabaco, el 16.4% de las personas estudiantes fumadoras y el 6.2% de las personas estudiantes no fumadoras percibían tolerancia de su familia hacia el consumo de tabaco.

En Hidalgo, el 3.1% y 3.8% de las y los estudiantes de secundaria percibía que, respectivamente, su mamá y papá no verían mal si consumiera drogas (ver Gráfica 6). En estudiantes de bachillerato, este porcentaje se bajó al 1.6% para las mamás y al 1.9% en el caso de los papás. Es decir, las y los estudiantes de bachillerato percibían menos tolerancia familiar hacia el consumo de drogas que las y los estudiantes de secundaria. En el caso del alcohol, la tolerancia familiar percibida fue más alta en el bachillerato que en la secundaria y más alta en el caso de los papás que en el caso de las mamás. (Villatoro Velázguez, Bustos Gamiño, et al., 2015; Villatoro Velázguez, Fregoso Ito, et al., 2015; Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

Gráfica 6: Tolerancia de la mamá y el papá hacia el consumo de drogas, alcohol y tabaco percibida por estudiantes hidalguenses: 2014



Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez, Bustos Gamiño, et al. (2015), Villatoro Velázquez, Fregoso Ito, et al. (2015) y Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al. (2015).



La ENCODE no solo preguntó si las personas encuestadas percibían tolerancia de su familia hacia el consumo de drogas, sino también si tenían familiares que consumían drogas. En Hidalgo, el 2.8%, 0.6% y 3.2% de las y los estudiantes de secundaria percibía que su papá, mamá v hermanos/hermanas, respectivamente. Entre consumían drogas. estudiantes bachillerato, estos porcentajes ascendieron al 3.9% y 7.3%, respectivamente, para el papá y los hermanos/hermanas. En el caso de las mamás. el porcentaje se quedó igual (Villatoro Velázquez, Olivia Robles, et al., 2015).

#### **ENCODAT**

La ENCODAT obtuvo 1,732 entrevistas completas en el estado de Hidalgo. Aunque los informes de la encuesta no especifican cuántas entrevistas se realizaron a la población adolescente en el estado, sí reporta que se pretendía realizar 400 entrevistas por estado con personas de 12 a 17 años y 1,200 entrevistas por estado con personas de 18 a 65 años. Es decir, que el 25% de las entrevistas estatales fuera con personas adolescentes. Con base en estos datos, se puede estimar, a muy grandes rasgos, una muestra de aproximadamente 435 personas adolescentes hidalguenses.

La muestra de la ENCODAT permite hacer estimaciones sobre las prevalencias "alguna vez en la vida" y "en el año pasado" del consumo de algunas drogas individuales (marihuana, cocaína, estimulantes tipo anfetamínico², alcohol y tabaco) y los conjuntos de drogas ilegales, médicas y de cualquier droga. Además, otros datos, tales como las asociaciones entre consumo de sustancias y factores de riesgo, solo se reportan a nivel nacional.

Por lo anterior, a continuación, se presentan:

2. La muestra estatal solo permite estimar la prevalencia del consumo alguna vez en la vida de este grupo de sustancias que incluyen, entre otras, anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis (MDMA).

- Las prevalencias de consumo de sustancias en la población adolescente hidalguense.
- Las asociaciones de factores de riesgo con el consumo alguna vez en la vida de sustancias en la población adolescente mexicana.
- Las prevalencias de factores de riesgo en la población adolescente coahuilense.

#### Consumo de drogas

En la **Tabla 2**, se resume la información generada por la ENCODAT sobre el consumo de drogas en adolescentes en Hidalgo. Además, con base en los datos de la Encuesta Intercensal 2015 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2016) que estima que Hidalgo tenía aproximadamente 323.6 mil habitantes de 12 a 17 años (164.8 mil varones y 158.9 mil mujeres) en 2015, se incluyen aproximaciones sobre el número de adolescentes hidalguenses que consumía drogas en 2016.

El 8.3% de las personas adolescentes de 12 a 17 años en Hidalgo había consumido alguna droga al menos una vez en su vida, lo cual corresponde a aproximadamente 26.9 mil personas. 26.5 mil de ellas (8.2%) habían consumido drogas ilegales y de este grupo, 3.6 mil personas (1.2%) habían consumido drogas médicas. De las y los adolescentes que habían consumido drogas ilegales, el 7.3% (23.6 mil) había consumido marihuana, el 2.6% (8.4 mil) habían consumido cocaína y el 0.5% (1.6 mil) estimulantes tipo anfetamínico. 15.5 mil adolescentes (4.8%) también habían consumido drogas ilegales en el año anterior a la ENCODAT y se consideraban personas usuarias recientes de drogas: el 4.1% (13.3 mil) de la marihuana y el 0.8% (2.6 mil) de la cocaína. En comparación con lo anterior, en 2008. todas estas prevalencias eran más altas, salvo en el caso del consumo de drogas médicas. Sin embargo, no se reporta si los cambios observados fueron estadísticamente significativos.

Pese a la aparente disminución en el consumo de drogas entre 2008 y 2016, las prevalencias del consumo de casi todas las sustancias



(excepto de los estimulantes tipo anfetamínico) encontradas en 2016 parecieron ser más altas en las y los adolescentes hidalguenses que los promedios nacionales, aunque no de una manera estadísticamente significativa. Sin embargo, es posible que lo anterior se deba a los intervalos de confianza (IC) relativamente amplios para las prevalencias encontradas en la población hidalguense. Por ejemplo, la prevalencia del consumo alguna vez en la vida de la cocaína (2.6%; IC 95%: 0.530–4.609) parece ser más de dos veces más alta en la población adolescente hidalguense que en la población adolescente a nivel nacional (1.1%; IC 95%: 0.805–1.345). De hecho, al parecer, Hidalgo fue la entidad federativa con la

prevalencia del consumo alguna vez en la vida de cocaína en adolescentes más alta del país, por lo que es una de nuestras diez entidades federativas de interés (Villatoro Velázquez et al., 2017b). No obstante, al comparar los IC correspondientes, resulta que no permiten constatar que realmente se observe una diferencia estadísticamente significativa.

En cuanto al consumo del alcohol, la ENCODAT reporta que las prevalencias del consumo de esta sustancia en la población adolescente hidalguense fueron comparables con los promedios nacionales. No obstante, las prevalencias encontradas en los adolescentes hombres en Hidalgo parecieron ser

Tabla 2: Prevalencias del consumo de drogas en la población hidalguense de 12 a 17 años: 2008 y 2016

Droga	Prevalencia alguna vez en la vida 2008	Prevalencia alguna vez en la vida 2016		Prevalencia en el año	Prevalencia en el año pasado 2016	
		Porcentaje	Número de adolescentes estimado	pasado 2008	Porcentaje	Número de adolescentes estimado
Marihuana	9.6%	7.3%	23.6 mil	6.6%	4.1%	13.3 mil
Cocaína	5.2%	2.6%	8.4 mil	3.5%	0.8%	2.6 mil
Estimulantes tipo anfetamínico	2.0%	0.5%	1.6 mil			
Drogas ilegales*	11.3%	8.2%	26.5 mil	9.1%	4.8%	15.5 mil
Drogas médicas**	0.8%	1.1%	3.6 mil	0.1%	0.2%	0.6 mil
Cualquier droga***	12.0%	8.3%	26.9 mil	9.1%	4.8%	15.5 mil

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2016) y Villatoro Velázquez et al. (2017b).

Una célula vacía indica que el dato no fue reportado; dos guiones indican que el dato reportado es cero.

\*\*\* Es el conjunto de drogas médicas y drogas ilegales

<sup>\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: mariguana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc." (Villatoro Velázquez et al., 2017b, p. 99).

<sup>\*\* &</sup>quot;En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico" (Villatoro Velázquez et al., 2017b, p. 99).



más altas que los promedios nacionales, aunque no de una manera estadísticamente significativa. Aproximadamente 4.0% de adolescentes en Hidalgo (frente al 2.6% nacional) consumían diariamente al menos una copa de bebidas que contenían alcohol (ver **Tabla 3**); 4.3% de adolescentes (frente al nacional de 4.1%) consumían por lo menos una vez a la semana cinco copas o más en una sola ocasión en el caso de los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión en el caso de las mujeres. El 8.8% de adolescentes (frente al 8.3% nacional) habían presentado este consumo excesivo en el

mes anterior a la ENCODAT y 16.3% en el año anterior a esta encuesta (frente al 15.2% nacional) (Villatoro Velázquez et al., 2017a).

El consumo excesivo del alcohol era más común entre los adolescentes hombres que entre las adolescentes mujeres: el 13.0% de los adolescentes hombres había consumido alcohol de una manera excesiva en el mes anterior a la ENCODAT. Esta prevalencia fue significativamente más alta que la prevalencia del 4.4% encontrada en las adolescentes mujeres (Villatoro Velázquez et al., 2017a).

Tabla 3: Prevalencias del consumo de alcohol en la población hidalguense de 12 a 17 años: 2016

Consumo de alcohol	Proporción de la población adolescente	Número de adolescentes
Consumo diario*	4.0%	12.9 mil
Consumo consuetudinario**	4.3%	13.9 mil
Consumo excesivo*** en el mes anterior a la ENCODAT	8.8%	28.5 mil
Consumo excesivo*** en el año anterior a la ENCODAT	16.3%	52.8 mil

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2016) y Villatoro Velázquez et al. (2017a).

Una célula vacía indica que el dato no fue reportado; dos guiones indican que el dato reportado es cero.

<sup>\* &</sup>quot;Consumir diariamente al menos una copa de bebidas que contengan alcohol" (Villatoro Velázquez et al., 2017a, p. 87).

<sup>\*\*</sup> Consumir \*por lo menos una vez a la semana [...] cinco copas o más en una sola ocasión en el caso de los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión para las mujeres "(Villatoro Velázquez et al., 2017a, p. 87).

<sup>\*\*</sup> Consumir "cinco copas o más en una sola ocasión en el caso de los hombres, o cuatro copas o más en una sola ocasión para las mujeres" (Villatoro Velázquez et al., 2017a, p. 87).



En el caso del tabaco, el 6.4% de las y los adolescentes hidalguenses habían fumado más de 100 cigarros a lo largo de su vida (ver Tabla 4), lo que sugiere que su consumo ya había pasado la fase experimental<sup>4</sup>. Esta proporción fue significativamente más alta que el promedio nacional del 2.7%. el 9.6% de personas hidalguenses habían adolescentes fumado tabaco al menos una vez en el año anterior a la ENCODAT: el 6.0% de ellas también en el mes anterior a la encuesta y 4.6% y 1.2% de ellas eran, respectivamente, personas fumadoras ocasionales y personas fumadoras diarias de tabaco. Además, de toda la población fumadora hidalguense de entre 12 y 65 años de edad, los hombres habían empezado a fumar a diario a los 18.4 años y las mujeres a los 22.1 años (19.2 años en promedio para la población total).

Aunque a nivel nacional todas las prevalencias del consumo de tabaco eran significativamente más altas en los adolescentes hombres que en las adolescentes mujeres, en Hidalgo no se encontraron diferencias significativas entre estas dos poblaciones. No obstante, la proporción de adolescentes hombres en Hidalgo que había fumado 100 cigarros o más a lo largo de su vida sí fue, con el 9.5%, significativamente más alta que el promedio nacional del 3.7% (Reynales Shigematsu et al., 2017).

Tabla 4: Prevalencias del consumo de tabaco en la población hidalguense de 12 a 17 años: 2016

Consumo de tabaco	Proporción de la población adolescente	Número de adolescentes
Haber fumado más de 100 cigarros de tabaco a lo largo de la vida	6.4% †	20.7 mil
Haber fumado tabaco alguna vez en el año anterior a la ENCODAT	9.6%	31.1 mil
Persona fumadora actual de tabaco*	6.0%	19.4 mil
Persona fumadora ocasional de tabaco**	4.6%	14.9 mil
Persona fumadora diaria de tabaco***	1.3%	4.2 mil

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2016) y Reynales Shigematsu et al. (2017).

3. De acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (2008), el umbral de haber fumado 100 cigarros a lo largo de la vida es un indicador para marcar la transición del consumo experimental a un consumo establecido. No obstante, si bien este umbral tiene algún valor para diferenciar entre un consumo experimental y un consumo establecido

o entre consumos que tienen menor y mayor probabilidad de convertirse en una dependencia, es arbitrario y, particularmente en el caso de las y los jóvenes, insuficiente y quizás incluso inapropiado para entender la complejidad de la iniciación al tabaquismo (Bondy et al., 2009).

Una célula vacía indica que el dato no fue reportado; dos guiones indican que el dato reportado es cero.

Aquellas personas que habían fumado tabaco alguna vez en los 30 días anteriores a la ENCODAT (Reynales Shigematsu et al., 2017).

<sup>\*\*</sup> Aquellas personas fumadoras actuales de tabaco que lo fuman ocasionalmente (Reynales Shigematsu et al., 2017).

<sup>\*\*\*</sup> Aquellas personas fumadoras actuales de tabaco que lo fuman diariamente (Reynales Shigematsu et al., 2017).

Esignificativamente más alta que el promedio nacional para esta población



#### Factores de riesgo y protección


La ENCODAT analiza cinco factores de riesgo para el consumo de drogas: 1) la tolerancia del mejor amigo o la mejor amiga de la persona encuestada hacia el consumo de drogas; 2) la presencia de conductas antisociales; 3) la percepción de riesgo de la persona encuestada respecto al consumo de drogas legales e ilegales; 4) la tolerancia de la familia de la persona encuestada hacia el consumo de drogas; y 5) la exposición a la prevención.

# Tolerancia de la mejor amiga o mejor amigo hacia el consumo de drogas

Las personas adolescentes mexicanas que han consumido drogas o alcohol perciben más tolerancia por parte de su mejor amigo o mejor amiga hacia este consumo que las personas que nunca han consumido estas sustancias. Asimismo, la tolerancia social percibida es de entre 2 y 3 veces más alta en adolescentes que han consumido drogas o alcohol que en adolescentes que nunca han consumido estas sustancias. Además, en ambos grupos, la tolerancia social percibida hacia el consumo de alcohol es más alta que hacia las drogas (Villatoro Velázquez et al., 2017a; 2017b).

En particular, en Hidalgo (ver **Gráfica 7**), el 10.3% de todas las personas de 12 a 17 años (hombres: 11.2%; mujeres: 9.3%) percibía que su mejor amiga o amigo no vería mal si consumiera drogas. En el caso del alcohol, este porcentaje sube al 28.9% (hombres: 35.0%; mujeres: 22.6%) (Villatoro Velázquez et al., 2017a; 2017b).

Gráfica 7: Tolerancia del mejor amigo/a hacia el consumo de drogas y alcohol percibida por personas adolescentes del estado de Hidalgo (Mujeres, Hombres) 2016



Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez et al. (2017a; 2017b).



#### Presencia de conductas antisociales


La ENCODAT (Villatoro Velázquez et al., 2017b) evalúa la expresión de conductas antisociales durante el año anterior a le encuesta. En Hidalgo, el 2.9% de las y los adolescentes de 12 a 17 años (hombres: 4.0%; mujeres: 1.9%) indica haber tomado dinero o cosas que no le pertenecen, el 7.8% (hombres: 13.3%; mujeres: 2.3%) indica haber tomado parte en riñas o peleas y el 1.1% (hombres: 2.3%; mujeres: 0%) indica haber atacado a alguien con algún tipo de arma.

#### Percepción de riesgo

Villatoro Velázquez et al. (2017a; 2017b) analizaron la relación entre la percepción de riesgo a y la prevalencia del consumo de drogas en la población adolescente mexicana. Llama la atención que tanto personas adolescentes usuarias como no usuarias perciben que la marihuana es la sustancia menos peligrosa, seguida por el alcohol. Además,

las personas usuarias de drogas perciben que la cocaína es menos peligrosa que los inhalables, mientras que las personas no usuarias de drogas perciben que la cocaína es más peligrosa que los inhalables. Finalmente, la percepción de riesgo de la marihuana es 2.5 veces más baja en las personas adolescentes usuarias de drogas que en las personas adolescentes que nunca han consumido drogas.

Por otra parte, en la **Gráfica 8** muestra la percepción de riesgo de consumir drogas en la población adolescente hidalguense. El alcohol (41.7%) se percibe como la sustancia menos peligrosa, seguida por la marihuana (48.7%), cocaína (60.3%), inhalables (60.9%) y, finalmente, la heroína (61.8%). Una mayoría de esta población percibe que el consumo de marihuana y el consumo frecuente del alcohol no es muy peligroso, mientras que 3 de cada 5 integrantes es esta población perciben que el consumo de las otras drogas ilegales sí es muy peligroso (Villatoro



Gráfica 8: Percepción de riesgo en la población adolescente hidalguense: 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de Villatoro Velázquez et al. (2017a; 2017b).



Velázquez et al. 2017a; 2017b). Asimismo, el 98% de la población adolescente hidalguense sabía o creía que fumar productos de tabaco causa enfermedades graves (Reynales Shigematsu et al., 2017).

programas de prevención, pues esto requeriría de una evaluación de impacto de programas específicos en las poblaciones expuestas a ellos (Labate & Ruiz Flores López, 2015).

#### Tolerancia familiar hacia el consumo de drogas

A nivel nacional, solo el 3.0% de la población adolescente masculina y el 1.5% de la población adolescente femenina que había consumido drogas percibía que su familia era tolerante hacia el consumo de drogas. Aunque son porcentajes bajos, sí son, respectivamente. 5 y 2.5 veces más altos que en las poblaciones adolescentes masculina y femenina que nunca habían consumido drogas. Esta última población prácticamente no percibe tolerancia familiar alguna hacia el consumo de drogas. En el caso del consumo de alcohol, tanto personas usuarias como no usuarias perciben más tolerancia que en el caso de las drogas, pero aún son porcentajes bajos: más del 90% de las personas adolescentes usuarias y más del 95% de las no usuarias de alcohol no percibe tolerancia familiar hacia el consumo de esta sustancia (Villatoro Velázquez et al. 2017a; 2017b).

En Hidalgo, el 1.7% de las personas de 12 a 17 años (hombres: 3.0%; mujeres: 0.3%) percibía que su familia no vería mal si consumiera drogas. Además, el 5.0% de la población adolescente (hombres: 8.4%; mujeres: 1.6%) percibía que su familia no vería mal si consumiera alcohol (Villatoro Velázquez et al., 2017a; 2017b).

#### Exposición a la prevención

De acuerdo con Villatoro Velázquez et al. (2017b), la población adolescente mexicana que no ha estado expuesta a programas de prevención presenta prevalencias de consumo de cualquier droga alguna vez en la vida de tres veces mayores a las presentadas en la población adolescente mexicana que sí ha estado expuesta a este tipo de programas. En Hidalgo, el 71.2% de todas las personas de 12 a 17 años (hombres: 65.7%; mujeres: 76.8%) indicó haber estado expuesto a programas de prevención (Villatoro Velázquez et al., 2017b). Cabe enfatizar que los datos anteriores no sirven para evaluar la eficacia de los





**SECCIÓN** 

# METODOLOGÍA MIXTA PARA RECOPILAR EVIDENCIA



Uno de los objetivos particulares de la fase 2 del proyecto Conocer para transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes radicó en identificar los factores de riesgo y de protección en los entornos de las y los jóvenes de 12 a 17 años de edad en 10 entidades federativas (Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán). Con este objetivo, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) desarrolló una metodología mixta, integrando tanto métodos cualitativos como cuantitativos

A continuación, se describen los principales aspectos de la metodología que se utilizó para obtener y analizar la evidencia referente a los contextos que experimentan las juventudes del estado de Hidalgo, particularmente en lo referente a los factores de riesgo y de protección a los que se ven expuestas, así como a determinadas prácticas relacionadas con el consumo temprano de drogas legales e ilegales que se presenta en esta población.

La metodología constó de dos principales etapas: la Encuesta Estatal sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes en Hidalgo 2020 (ERPCODA-Hgo 2020) y la elaboración de Grupos de enfoque sobre la percepción de los entornos de las y los jóvenes de entre 12 y 17 años que habitan en Hidalgo, así como de sus dinámicas y prácticas de consumo.

Ambas etapas fueron desarrolladas en colaboración con consultores especializados en ambos tipos de métodos para reunir evidencia y se describen en los primeros dos apartados de esta sección de manera extendida. Los apartados abordan desde la elaboración de los instrumentos que nos permitieron implementar cada ejercicio, hasta la forma en la que se llevó a cabo el levantamiento y el análisis de la información recopilada durante los mismos.

Finalmente, en el tercer apartado, se aborda el contraste entre las necesidades observadas y las acciones ejercidas por las autoridades estatales

en materia de prevención del consumo de drogas y atención a las adicciones. Este contraste nos permitirá identificar las áreas de oportunidad sobre la política estatal en la materia, lo cual representa el sustento para construir las líneas de acción recomendadas en la Sección 6.

Encuesta Estatal sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes en Hidalgo 2020

Para dar cuenta de la presencia efectiva de determinados factores de riesgo y de protección en los entornos de las juventudes de Hidalgo, era necesario contar con información objetiva, medible y comparable con la realidad de esta población. Sin embargo, la información existente resultaba escasa, requería de actualización o no incorporaba adecuadamente el enfoque de reducción de daños que, desde MUCD, consideramos útil visibilizar para fortalecer la visión de la atención como un continuum que va desde la prevención hasta la reinserción, pasando por la reducción del daño v el tratamiento. De esta manera, la **Encuesta Estatal** sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes en Hidalgo 2020 (en adelante, ERPCODA-Hgo 2020) nos posibilitó cubrir el vacío de información que nos impedía dar cuenta de esa realidad.

Además de determinados datos demográficos, la ERPCODA-Hgo 2020 nos permitió conocer las prevalencias de consumo de sustancias legales e ilegales de la población de entre 12 y 17 años de

1. No obstante, se contaba con dos encuestas gubernamentales con información relevante (la ENCODE 2014 y la ENCODAT 2016-2017), cuyos principales resultados en la entidad ya fueron descritos en la Sección 2 del presente documento. Sin embargo, éstas datan de los años 2014 y 2016-2017 y, además, no integran los reactivos ni la metodología necesarios para acceder a la realidad de la población juvenil que esperábamos conocer. Cabe destacar que, al no compartir metodología e instrumento de levantamiento, estas encuestas no son comparables entre sí, ni con la ERPCODA-Hgo 2020.



edad, las formas en que se lleva a cabo cuando éste existe, así como algunos factores de riesgo y de protección que experimenta esta población. Estos factores se integran en 5 grupos: factores comunitarios/municipales, escolares, familiares, amigos e individuales y laborales. La forma en la que está elaborado el instrumento y la muestra de la ERPCODA-Hgo 2020 nos permite llevar a cabo estimaciones estadísticas sobre la manera en la que cada uno de estos grupos de factores influye en las prevalencias de consumo de la población joven que habita en la entidad.

A continuación, se extiende la descripción de las distintas fases que tuvieron lugar en la implementación de la ERPCODA-Hgo 2020, las cuales son desarrollo del instrumento cuantitativo, entrevistas cualitativas, prueba piloto, levantamiento de la ERPCODA-2020 y análisis de la información.

#### Desarrollo del instrumento cuantitativo

Para la elaboración del instrumento cuantitativo, se tomó como base el cuestionario de la Encuesta para Jóvenes de Comunidades Que se Cuidan (EJCQC) de la Corporación Nuevos Rumbos en Colombia.<sup>2</sup> La EJCQC proporciona datos sobre las prevalencias de sustancias psicoactivas en adolescentes y factores de riesgo y protección que se pueden encontrar en su entorno. Además, la EJCQC permite formar perfiles de consumo y no consumo que facilitan la toma decisiones informada sobre en qué factores incidir, buscando modificar los niveles de consumo en la comunidad.

El cuestionario de la EJCQC es una traducción y adaptación del elaborado a través del sistema preventivo Communities That Care (CTC) que se ha utilizado en el contexto estadounidense. Posteriormente a la aplicación de CTC, la Corporación Nuevos Rumbos, en colaboración

2. Agradecemos la asesoría de la Corporación Nuevos Rumbos para la adaptación de su cuestionario para el contexto mexicano. La Corporación Nuevos Rumbos se especializa en temas de investigación y prevención del consumo de drogas en Colombia y el sistema preventivo Comunidades Que se Cuidan (CQC), se ha convertido en su principal instrumento preventivo con el cual pueden capacitar e involucrar a todos los actores de la comunidad para desarrollar estrategias y programas de prevención.

con la Universidad de Washington, ha realizado una adaptación de este sistema para el contexto latinoamericano (específicamente, Colombia). Además, al adaptar este cuestionario, la Corporación Nuevos Rumbos realizó las debidas pruebas de validez, confianza, constructo y concurrente para aplicarlo en Colombia.

Para realizar la prueba de validez del cuestionario, la corporación Nuevos Rumbos llevó a cabo el cálculo de las alfas de Cronbach, las cuales permiten evaluar la consistencia interna de los reactivos en instrumentos de recopilación de evidencia. En el caso del cuestionario de Nuevos Rumbos, el alfa de Cronbach resultó de  $\alpha$ = 0.82, cifra considerada.³ De esta manera, las modificaciones realizadas al cuestionario original de CTC han permitido adaptarlo al contexto regional, sorteando con éxito las diferencias socioculturales, de lenguaje y de terminología entre los contextos estadounidense y latinoamericano.

Durante el año 2019. MUCD firmó una carta de compromiso con la Corporación Nuevos Rumbos para construir una versión de la EJCQC que se pudiera aplicar en México. En esta réplica, respetamos la mayor parte de la estructura del cuestionario implementado en Colombia. incluyendo los grupos de factores propuestos originalmente. No obstante. decidimos realizar modificaciones en el lenguaje o jerga implementados, contextualizando el cuestionario al contexto mexicano. Aunado a ello, incluimos el grupo experimental "factores laborales" que no se encontraba en el cuestionario original.

Dado que respetamos la estructura del cuestionario original de la EJCQC –que contaba con más de 50 mil réplicas en Colombia para 2018, aunado a las pruebas de validez, confianza, constructo y concurrente mencionadas (Montero Zamora, et al., 2018)–, solo fue necesario testear las adecuaciones de jerga y los constructos para poder validar el grupo añadido "factores laborales".

<sup>3.</sup> Los criterios para interpretar el Alfa de Cronbach son: i) confiabilidad alta = mayor o igual a 0.70 ii) confiabilidad moderada = entre 0.60 a 0.69 (un nivel aceptable para instrumentos que se van a aplicar por primera vez) iii) confiabilidad baja = menor a 0.60 (J. Mejía Trujillo, comunicación personal, 12 de marzo de 2019)



En consecuencia, realizamos las pruebas del coeficiente de confiabilidad en los constructos de factores en nuestro cuestionario, es decir, las Alfas de Cronbach, resultando un promedio de 0.76, el cual se considera alto.<sup>4</sup>

Adicionalmente, dentro de la asesoría que la Corporación Nuevos Rumbos nos brindó, recomendó revisar el cuestionario Communities That Care Youth Survey (CTCYS) 2014 (Center for Communities That Care. 2014). el cual fue implementado en los Estados Unidos. Esto debido a que México comparte frontera con este país y suelen existir algunas similitudes sociales, de jerga y culturales entre ambos (particularmente, en las zonas fronterizas), mismas que no son compartidas con Colombia. Por esta razón, para la elaboración del cuestionario de la ERPCODA-Hgo 2020, retomamos dos factores de este instrumento que la Corporación Nuevos Rumbos no había incluido en su versión original del cuestionario<sup>5</sup>.

Así, basándonos tanto en el cuestionario de la EJCQC como en la versión original de la CTCYS, se realizó y validó la adaptación que utilizamos en el levantamiento de la ERPCODA-Hgo 2020 como parte de la segunda fase del proyecto Conocer para transformar desde lo local de MUCD.

Finalmente, se agregaron unas preguntas adicionales, inspiradas en la Primera Encuesta de Usuarios de Drogas llegales en la Ciudad de México (EUDI)<sup>6</sup> (Zamudio Ángeles & Castillo Ortega, 2012), las cuales nos permitieron tener una mejor contextualización del consumo de sustancias por parte de aquellas personas adolescentes que declararon que ya habían realizado un consumo de drogas.

La construcción del instrumento se llevó a cabo en conjunto con SIMO Consulting. El equipo de esta

consultoría también implementó las entrevistas a profundidad, la prueba piloto, así como el levantamiento en campo y a distancia de la encuesta que serán descritos más adelante.<sup>7</sup>

Las preguntas se organizaron en módulos que están clasificados de acuerdo a demográficos, prevalencias de consumo (alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días), consumo, factores municipales/ comunitarios, factores escolares, factores familiares, factores de amigos, y factores de trabajo. Con excepción de los módulos demográficos, prevalencias de consumo y consumo, en cada uno de estos módulos se realizan preguntas sobre factores de riesgo y de protección a los que se exponen las juventudes de la entidad.

El cuestionario constó de 78 preguntas en total que, además de permitir recolectar información demográfica, de prevalencias de consumo de drogas legales e ilegales y comportamientos antisociales, posibilitan la identificación de dinámicas de consumo inicial y frecuente en aquellas personas que declaren haber consumido alguna sustancia incluida en la encuesta.

#### Demográficos

Si bien no se pretende obtener información sensible del informante, este módulo se ha incluido para identificar condiciones sociodemográficas mínimas de las juventudes en Hidalgo. Los datos que se obtienen a través de esta batería de preguntas son: edad, sexo, si tiene hijos, ocupación, pertenencia a una comunidad indígena, si habla una lengua indígena, composición del hogar y fuente de ingresoss.<sup>8</sup>

- 6. La EUDI "tiene como objetivos explorar: 1) la relación que los usuarios establecen con las drogas, así como los riesgos y daños recurrentes durante su proceso de consumo, 2) el impacto en sus relaciones con otros actores de la sociedad, principalmente familiares, autoridades, especialistas en adicciones y pares usuarios, y 3) el grado de (des) conocimiento de sus derechos y responsabilidades legales como usuarios y los lugares dónde pedir atención en caso de tener problemas por el uso de drogas" (Zamudio Angles & Castillo Ortega, 2012, p. 5).
- 7. Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO) es una empresa dedicada al análisis social desde el año 2007. Su misión es llevar a cabo investigación disruptiva para el cambio social, aplicando diversas metodologías que alimentan esta teoría. Además de realizar la prueba piloto, el levantamiento del estudio cuantitativo y haber colaborado en la construcción y el testeo del cuestionario, SIMO también realizó entrevista cualitativas para reforzar la validez y fluidez de los reactivos en el cuestionario aplicado.

<sup>4.</sup> El cálculo de las Alfas de Cronbach de cada grupo de factores incorporado al cuestionario se muestra en el apartado "Análisis de la información" en la presente sección, una vez que se aborde la construcción del modelo estadístico multivariado que permitió el análisis de los datos de la FRPCODA 2020.

<sup>5.</sup> Recuperamos los factores "recompensas por la participación en actividades antisociales" e "interacción con pares con conductas antisociales".



#### **Prevalencias**

En este módulo se realiza el cuestionamiento de tres prevalencias de consumo de sustancias: el consumo "alguna vez en la vida", en los últimos 12 meses (consumo reciente) y en los últimos 30 días (consumo actual). Esto se aplica para diferentes sustancias psicoactivas, ya sean legales, recetadas basadas en diagnósticos o ilegales: alcohol, cigarros de tabaco, marihuana, cocaína, crack, inhalantes, éxtasis, metanfetamina, hongos mágicos, LSD, poppers, heroína, estimulantes o anfetaminas sin receta médica y tranquilizantes o benzodiacepinas sin receta médica.

Adicionalmente, para verificar la veracidad de las respuestas, se incluyó la sustancia ficticia "vitrin". Es decir, entre las sustancias cuyas prevalencias de consumo se analizan, se introdujo una inexistente. Esta respuesta nos permite identificar los casos en los cuales el informante esté falseando sus respuestas. Así, si responde a esta pregunta con la opción "vitrin", se someten a auditoría las demás respuestas de esta persona.

#### Consumo

En caso de que el informante declare que sí ha realizado algún tipo de consumo de sustancias (alguna vez en su vida, en el último año o en el último mes), este módulo permite observar las dinámicas de este consumo. Además, indaga con qué información sobre las sustancias cuenta el informante, haya o no haya consumido las distintas sustancias.

Para el desarrollo de esta batería de preguntas, se tomó como referencia la EUDI 2012 (Zamudio Ángeles & Castrillo Ortega, 2012). Esta encuesta se aplicó a mayores de edad que han presentado algún tipo de consumo de sustancias: desde el consumo ocasional hasta el consumo problemático. Se adaptaron algunas preguntas que

8. Cabe destacar que, en la exposición de los resultados, se recurre adicionalmente a datos públicos construidos previamente para ofrecer un esbozo de perfil sociodemográfico de la entidad, enfatizando aquellos aspectos que pueden impactar en los factores de riesgo y protección relacionados al consumo de drogas en las juventudes.

9. Dietilamida de ácido lisérgico.

eran dicotómicas en el cuestionario original para que quedaran como preguntas de opción múltiple en el cuestionario de la ERPCODA-Hgo 2020 con el objetivo de obtener mayor variedad en las respuestas de las personas menores de edad. Las opciones múltiples fueron cuidadosamente pensadas para cubrir las respuestas más frecuentes.<sup>10</sup>

#### Factores municipales/comunitarios

En este módulo se recaba información acerca de los factores de riesgo y de protección que se pueden encontrar en el entorno municipal o comunitario del informante. En específico, indaga la disponibilidad de sustancias, la percepción de seguridad y la presencia de actividades antisociales e ilegales en la comunidad. Además, también incorpora información relativa a algunas actitudes para el consumo de drogas.

#### Factores escolares

Este módulo recaba información sobre la oferta de actividades curriculares y extracurriculares en la escuela, las percepciones del informante sobre sus clases, la recompensa positiva y negativa por parte de las autoridades escolares y la tolerancia de éstas hacia el uso de sustancias. Además, indaga la importancia que el informante le da a la escuela y si se siente seguro o no dentro de las instalaciones escolares.

#### **Factores familiares**

Este módulo recaba información acerca de la gestión familiar, la frecuencia de la convivencia entre los integrantes de la familia y la tolerancia de la madre, padre o tutor(es) hacia el consumo de sustancias psicoactivas y conductas antisociales del informante. Además, recaba datos sobre los antecedentes familiares respecto a conductas antisociales, ilegales y de violencia.

<sup>10.</sup> Las opciones de respuesta de las preguntas sociodemográficas fueron retomadas de cuestionarios desarrollados por el INEGI (2010, 2011 y 2017)



#### Factores de amigos e individuales

Este módulo indaga con qué frecuencia el informante realiza actividades de recreación o extracurriculares, sus conductas dentro de su círculo de amistad y si dentro de este círculo percibe incentivos para las conductas antisociales, pro-sociales y el consumo de drogas. A un nivel individual, también recaba información acerca de la tolerancia percibida hacia el consumo de sustancias y conductas antisociales, los riesgos percibidos del consumo de sustancias, así como de las convicciones personales del informante respecto al consumo.

#### Grupo experimental: factores laborales

Si bien el trabajo infantil ha ido marcando una tendencia a la baja (INEGI, 2017), es un fenómeno que no se puede dejar fuera en esta encuesta considerando el contexto mexicano. Para tener datos sobre cómo el entorno laboral puede incidir en el consumo de drogas en las juventudes, se

incluye el módulo de factores laborales, el cual fue implementado de forma experimental. Este módulo comparte características con los módulos familiar y escolar, componiéndose de un factor de riesgo y uno de protección: "actitudes favorables hacia el uso de drogas en el ambiente laboral" y "reconocimiento por el involucramiento prosocial en el contexto laboral", respectivamente.

Por último, en caso de que el informante indicara que solo trabajaba —y no estudiaba—, se le preguntó si tenía planes de regresar a la escuela o no, para tener información acerca de las expectativas a futuro de la población que se encontrara en esta situación.

#### **Entrevistas Cualitativas**

Una vez que consideramos los distintos módulos para el cuestionario utilizado en la ERPCODA-Hgo 2020, SIMO Consulting llevó a cabo entrevistas a profundidad con 30 jóvenes en las 10 entidades federativas en donde el proyecto tiene

**Nota:** tal como se menciona en la Sección 1 del presente documento, el Modelo de desarrollo social permite evaluar la exposición que las personas jóvenes tienen a factores específicos que teóricamente incentivan o previenen su consumo de drogas. Asimismo, se ha indicado que, en el caso de los adolescentes, es conveniente retrasar el consumo de drogas en función de que realizarlo a una edad temprana está correlacionado con una alta probabilidad de presentar consumos problemáticos o dependientes en un futuro (Odgers et al., 2013)

Cabe señalar, sin embargo, que parte de la literatura que se sustenta en el Modelo de desarrollo social tiende a abordar el consumo de drogas desde una perspectiva que no está desprovista de valores morales subjetivos, considerándolo como un comportamiento "indeseable" sin distinción de los tipos de consumo. En este contexto, algunos factores de riesgo planteados, tales como "la tolerancia al consumo de drogas" o "la (baja) percepción del riesgo" de las personas jóvenes, han sido utilizados en estrategias de prevención para sustentar el fomento de la intolerancia y del miedo hacia el consumo de drogas.

Marcando nuestra diferencia con estos enfoques, consideramos que el consumo de drogas debe de ser abordado desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Asimismo, los programas que busquen prevenirlo atendiendo factores de riesgo y protección previamente identificados deberían hacerlo sin transmitir estigmas y distinguiendo entre los tipos de consumo (ocasional, recreativo, problemático, dependiente, etc.).

<sup>11.</sup> De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 11% de las personas de entre 5 y 17 años de edad en México trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Así, se estima que 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes están ocupados en trabajo no permitido: el 38.7% no cumplen con la edad mínima para laborar, mientras que el 61.3% realiza trabajo peligroso. En comparación, menos de 250,000 menores de edad están ocupados en trabajo permitido, lo que implica que el número total de jóvenes de 5 a 17 años que trabajaba en 2017 es de 2.3 millones o el 7.9% de la población total en este rango de edad (INEGI, 2017).



participación (tres por entidad). Estas entrevistas tenían el objetivo de robustecer el cuestionario que sería aplicado en la encuesta.

La lista de las y los informantes en estas entrevistas integraba personas de ambos sexos de entre 12 y 17 años de edad. Dentro de las y los entrevistados, se incluyeron tanto a personas que declararon haber consumido alguna droga como personas que no lo habían hecho. Esto con la finalidad de incluir información relativa a ambos perfiles considerados en el estudio (usuarios y no usuarios de sustancias). Las entrevistas nos permitieron poner a prueba la manera en la que las categorías propuestas para los reactivos en el cuestionario se adaptaban a los distintos contextos estatales en los cuales sería aplicada. Además, este ejercicio nos permitió observar si el orden en el cual se abordaban los distintos tópicos reflejados en cada módulo del cuestionario permitía establecer un vínculo con el informante que mantuviera su atención y receptividad.

La elaboración de las entrevistas se llevó a cabo bajo la perspectiva de la sociología clínica, la cual permite identificar de qué manera las trayectorias individuales están condicionadas por el entorno social. En este caso, permitieron observar de qué forma los distintos factores de riesgo y protección en el entorno influyen en las decisiones relativas al consumo de sustancias desde la propia narrativa de las y los entrevistados.

Debido al tamaño de la muestra, el resultado de las entrevistas no resulta representativo del total de la población joven en las entidades federativas. No obstante, sí nos permite rastrear posibles mecanismos y patrones de conducta relativa a las distintas variables en este trabajo (consumo, dinámicas de consumo y factores de riesgo y protección).

#### Prueba Piloto

Con la finalidad de observar el funcionamiento del cuestionario, incluyendo su estructura, la redacción y la duración de aplicación, SIMO Consulting realizó una prueba piloto del 12 al 19 de noviembre de 2019. El cuestionario fue

autoaplicado mediante dispositivo móvil. De esta forma, se testearon los tiempos de aplicación de cada cuestionario. En total, se llevaron a cabo 51 encuestas efectivas en una muestra piloto en la Ciudad de México, en las alcaldías de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

A partir de los hallazgos favorables de la prueba piloto, se realizó un testeo en 10 cuestionarios aplicados para estimar el tiempo de aplicación del cuestionario entero—es decir, de los 78 reactivos—, incluyendo los respectivos saltos en los cuestionarios programados en los dispositivos móviles. A partir de este testeo, se obtuvo un tiempo promedio de aplicación de 28 minutos, lo cual resultó aceptable.

#### Levantamiento de la ERPCODA-Hgo 2020

El cuestionario final se aplicó en 10 entidades federativas del país: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. En cada entidad, se realizaron más de 400 encuestas a personas jóvenes de entre los 12 y 17 años de edad. Los resultados de la ERPCODA-Hgo 2020 se incorporan como parte de la información cuantitativa de este trabajo, la cual nos permitió identificar efectivamente las prevalencias de consumo de drogas entre las juventudes de la entidad, así como la presencia de factores de riesgo y de protección en sus entornos

El levantamiento de la información fue coordinado por SIMO Consulting, quienes también participaron en la coordinación de la elaboración del instrumento, así como de las entrevistas a profundidad y la prueba piloto descritas anteriormente. En la entidad de Hidalgo, entre el 21 de enero al 18 de marzo se implementó el levantamiento de la encuesta en modalidad cara a cara; sin embargo, dadas las condiciones que trajo la declaración de la emergencia sanitaria a partir de marzo de 2020, el levantamiento en esta modalidad tuvo que ser suspendido con apenas 93 encuestas efectivas en la entidad.



No obstante, entre el 10 de septiembre y el 1 de diciembre de 2020 se retomó el levantamiento bajo la modalidad a distancia. Así, en Hidalgo se obtuvieron 439 encuestas efectivas bajo esta nueva modalidad, por lo que se alcanzó el objetivo programado y la muestra tiene representatividad estadística a nivel estatal. Sobre la efectividad, durante el levantamiento de la encuesta en

Hidalgo, fueron hechas un total de 439 llamadas efectivas, 1,927 llamadas que no pasaron el filtro, 1,156 llamadas de rechazo, en 10,108 llamadas no contestaron, en 397 no se logró el enlace, en 623 se contaba con el número incorrecto y en 398 se concretaron citas.

Figura 2. Efectividad del levantamiento ERPCODA-Hgo 2020



Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de campo

Por su parte, los filtros a los que se recurrieron para elegir a las y los informantes del estudio son los siguientes:

- Personas entre 12 y 17 años de edad
- Residentes permanentes en el hogar seleccionado presencialmente
- Menores que tengan consentimiento expreso escrito o verbal de sus padres

#### Análisis de la información

El objetivo del levantamiento de la ERPCODA 2020 fue medir los niveles de prevalencias de consumo de distintas sustancias, así como la presencia de los factores de riesgo y protección que experimentan constantemente las personas adolescentes de entre 12 y 17 años. La encuesta se realizó en las 10 entidades en donde el proyecto tiene presencia, con una muestra representativa a nivel estatal, obteniendo un total de 5,017 encuestas efectivas en todas las entidades.<sup>12</sup>

A partir de la definición del levantamiento, fue posible realizar un modelo multivariado que nos permitió observar cuáles son los factores de riesgo y protección que tienen representatividad en la configuración del consumo de sustancias –o la ausencia de éste– entre las personas jóvenes de las distintas entidades. Es decir, este modelo nos permite generar hipótesis sobre los factores que influyen en el consumo de sustancias entre las y los jóvenes de las entidades federativas.<sup>13</sup>

Para poder construir este modelo, se realizaron constructos con los grupos de factores de riesgo y de protección en los cuales se divide el propio cuestionario (Factores municipales/ comunitarios, factores escolares, factores familiares, factores de amigos e individuales y factores laborales). Cada uno de estos constructos incluyeron las variables

- 12. De las 5017 encuestas, fueron detectadas 100 con inconsistencias que incluyeron respuestas incongruentes en la edad y respuestas positivas sobre el consumo de "vitrin", la sustancia ficticia colocada en la sección de prevalencias del cuestionario para rastrear la veracidad de las respuestas. A partir de hacer una revisión sobre la congruencia de los reactivos respondidos, las respuestas de estas encuestas se descartaron del análisis de los datos.
- 13. Recordando que un modelo es una representación de la realidad, para este caso, solo reportamos los factores protectores y de riesgo que resultaron significativos y que nos permiten realizar hipótesis sobre los perfiles epidemiológicos, así como las trayectorias de las y los jóvenes encuestados. Es importante aclarar que este modelo nos permite encontrar relaciones explicativas, mas no causales, de la presencia o ausencia del consumo.



dedicadas a medir la presencia de los factores de riesgo y de protección en la trayectoria de las y los informantes en nuestro cuestionario.

Para poder medir el nivel de confiabilidad de los constructos de factores, se realizó un análisis estadístico a partir del cálculo del Alfa de Cronbach. Este estadístico permite medir el nivel de fiabilidad en una dimensión o indicador que se construye a partir de variables observadas. La interpretación del Alfa de Cronbach señala que, mientras más se acerque el valor a 1, más adecuado es el conjunto de variables abordado.

Tabla 5. Análisis de Alfa de Cronbach por grupo de factores.

	Factores de riesgo	
Dimensión	Componente	Alfa de Cronbach
Comunitario	Percepción sobre la disposición de drogas	.8683
	Reglas y normas favorables para el uso de drogas	.6824
	Actitudes favorables hacia el uso de drogas	.8145
	Comportamientos antisociales en la comunidad	.8585
	Actitudes favorables de padres hacia uso de drogas	.9165
Familiar	Actitudes favorables de padres hacia el comportamiento antisocial	.7601
	Pobre manejo familiar	.5306
Escolar	Bajo compromiso escolar	.5915
	Percepción de riesgo del uso de drogas	.8443
	Actitudes favorables de los jóvenes hacia el uso de drogas	.8096
Amigos/Individual	Actitudes favorables de los jóvenes hacia el comportamiento antisocial	.7540
	Comportamiento social con amigos y entorno social	.7879
	Uso de drogas entre amigos	.8074
Laboral	Actitudes favorables dentro del ambiente de trabajo hacia el uso de drogas	.8106
	Factores de protección	
Dimensión	Componente	Alfa de Cronbach
Comunitario	Oportunidades en la comunidad para el involucramiento pro social	.7607
	Oportunidades en la escuela para el involucramiento pro social	.5921
Familiar	Reconocimiento en la familia por el involucramiento pro social	.8457
	Oportunidades en la escuela para el involucramiento pro social	.7562
Escolar	Reconocimiento en la escuela por el involucramiento pro social	.7033
Amigos/Individual	Oportunidades con amigos para el involucramiento pro social	.7993
Laboral	Reconocimiento laboral por involucramiento pro social	.8148

Fuente: Elaboración propia



A partir de estos datos, se observa que el promedio del coeficiente de confiabilidad del cuestionario es de 0.7620. Esto nos demuestra que, de acuerdo al fundamento teórico con el que se construyó el instrumento, los constructos, variables y preguntas son efectivos para identificar factores de riesgo y protección relativos al consumo de sustancias entre las juventudes.

Por otro lado, una de las dudas más frecuentes que surgen al momento de analizar los datos es determinar si el número de observaciones es suficiente para reflejar el comportamiento de la población concreta. En la literatura del muestreo no existe un número o porcentaje mínimo de casos a partir del cual se pueda inferir que la muestra es significativa (Escobar, 2013; Johnson & Elliott, 1998; Lumley, 2010; Martínez, 2017).

De acuerdo con Cochran (2007), para saber si un dato es estadísticamente significativo del total de la población es necesario evaluarlo con base en los criterios con los que se diseñó la muestra. Molina (2019), por su parte, advierte que la significancia no está ligada con un número particular, sino con la forma en que se levantan los datos, ya que se pueden levantar muchas encuestas, pero si el levantamiento se lleva a cabo en una misma ubicación, difícilmente serán resultados confiables.

A pesar de ello, la convención suele ser que los datos mínimos para determinar que una muestra es representativa debe mantener un margen de error menor o igual a +/- 5% y un nivel de confianza del 90%. De hecho, las pruebas estadísticas que lleva a cabo el INEGI (2011, 2017) se realizan con los parámetros mencionados.

Para garantizar la representatividad de la muestra, se calcula el margen de error, que se obtiene a partir de despejar la siguiente expresión:

$$n = \frac{N\sigma^2 z_{\alpha}^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 z_{\alpha}^2}$$

Al despejar e (margen de error), la ecuación resultante es:

$$e = \sqrt{\frac{\sigma^2 Z_\alpha^2}{n}}$$

De esta manera se considera un nivel de confianza  $\alpha$ = 95% y, asumiendo que  $Z\alpha$  representa el cuartil de la distribución normal que acumula una distribución de  $\alpha$ , su valor en tablas es de 1.96. Además, para estimar  $\sigma^2$  se asume que la proporción es el 50% y n es el número total de encuestas realizadas.

Además de que el cálculo de margen de error nos confirmó que la muestra es confiable, también evaluamos los estimadores. Para poder garantizar la calidad de los datos se sigue un método recomendado por Naciones Unidas y replicado por el INEGI: el Coeficiente de Variación (INEGI, 2011; ONU, 2010). Este estadístico contrasta el tamaño de la media y la variabilidad de la variable; es decir, ofrece el grado de variabilidad de los datos:

$$C_{v} = \frac{\sigma}{x}$$

Los parámetros para determinar si un dato es confiable (o no) son:

- Si el coeficiente de variación es menor a 15%, el dato es de buena calidad.
- Si el coeficiente se encuentra entre el 15% y el 25%, entonces será de calidad aceptable.
- Si supera el 25% entonces el dato será de baja calidad.



Tabla 6. Cálculo de Coeficiente de Variación para Hidalgo



Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020 y el INEGI (2010).

En la tabla 6 se puede apreciar el cálculo del coeficiente de variación. En esta se pueden observar el total de la población adolescente del rango de edad 12-17 años según datos del Censo de INEGI 2010, la estimación realizada para los criterios de la distribución de la muestra y los intervalos al 95%. En la columna del coeficiente de variación se observa un 1.54, lo que significa que, en conjunto, se estima que los datos recabados en Hidalgo son de buena calidad. Así, se realizó una estimación por sexo, en la cual se aprecia que, para los hombres, el coeficiente de variación es de 5.26 y, para las mujeres, de 5.24. Esto significa que los datos que se recabaron sí reflejan el comportamiento de la población real.

En resumen, de acuerdo con los análisis anteriores, se corrobora que tanto los constructos como la muestra y su distribución permiten la obtención de datos de calidad y confiables. Toda vez que se corrobora la calidad de los datos recabados y se conoce el nivel de confiabilidad de los constructos, se procede a crear el modelo de regresión múltiple, el cual será representado de la siguiente manera:

$$f(Consumo) = \beta_1 Factor de riesgo + \beta_2 Factor de protección$$

Donde  $\beta$  son los coeficientes calculados y representan el nivel de correlación que existe

entre el factor y el consumo. Los coeficientes pueden tener signos negativos o positivos. Cabe señalar que la variable "consumo" incluida en el modelo de regresión múltiple abarca todas las drogas incluidas en el estudio, tanto legales como ilegales, además de que no distingue entre los distintos tipos de usos que pueden presentarse (por ejemplo, experimental, ocasional, habitual o problemático).

Por último, con el fin de comprobar que las variables independientes utilizadas en el análisis de regresión múltiple mantienen las características de independencia y colinealidad entre ellas, se condujo una prueba de multicolinealidad. Con esto se permite demostrar que las variables independientes no están correlacionadas entre sí y se puede sostener la interpretación de los resultados obtenidos en el análisis de regresión múltiple.

La regla general de la prueba es que, si el valor del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) es mayor a 10, entonces se considera que la variable no mantiene la condición de independencia, y se requiere hacer un ajuste al modelo. Esta prueba se aplicó a los resultados de cada estado para poder concluir que los resultados del modelo son estadísticamente significativos y cumplen con su condición de variables independientes.



Una vez realizado el análisis de regresión múltiple, se obtuvieron aquellos constructos o grupos de factores del modelo que resultan significativos en conjunto para rastrear patrones y dinámicas sociales compartidas en torno al consumo de drogas – o la ausencia de éste – entre las y los jóvenes de la entidad. El rastreo de estos factores resulta el primer paso para realizar hipótesis sobre los perfiles epidemiológicos de la población joven en la entidad.

Para profundizar sobre la percepción del entorno de las y los jóvenes de la entidad, la información obtenida mediante la ERPCODA-Hgo 2020 es complementada con información cualitativa proveniente de los Grupos de enfoque sobre la percepción de las dinámicas y prácticas de consumo de las y los jóvenes de entre 12 y 17 años en Hidalgo.

Grupos de enfoque sobre la percepción de las dinámicas y prácticas de consumo de las y los jóvenes en Hidalgo

El objetivo específico del proyecto Conocer para transformar desde lo local durante la fase 2 radicó en la elaboración de recomendaciones sobre líneas de acción relativas a las políticas públicas para prevenir y retrasar el consumo inicial temprano de drogas ilegales en 10 entidades federativas del país, dentro de las cuales se encuentra Hidalgo.

Para que las recomendaciones reflejaran las particularidades de los distintos contextos estatales, resultaba necesaria la obtención de evidencia que nos permitiera conocer cómo las personas jóvenes de entre 12 y 17 años de edad en cada estado perciben la influencia que el entorno en el que se encuentran tiene sobre sus dinámicas de consumo o, en su defecto, ausencia de éste.

Para este propósito, desde el año 2019, MUCD llevó a cabo un ejercicio de vinculación territorial mediante la capacitación en el modelo de Líderes juveniles de personas jóvenes en las 10 entidades federativas en donde el proyecto tiene presencia. Además de que el modelo de líderes juveniles contempla la implementación de talleres participativos, también permite identificar y fortalecer liderazgos locales que pueden ser potenciales enlaces y aliados a nivel local.<sup>14</sup>

Como parte del seguimiento al trabajo de vinculación en la entidad realizado en 2019, durante la segunda etapa del proyecto se preveía la implementación de grupos de enfoque con algunas de las personas jóvenes que fueron capacitadas en el modelo de *Líderes juveniles*. De esta manera, los grupos focales tenían el objetivo de obtener información sobre el contexto local desde las propias palabras de la población joven que lo habita.

No obstante, aunque en un inicio se planeaba llevar a cabo este ejercicio de manera presencial en cada una de las entidades, la emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020 nos obligó a adaptarlo para su realización vía remota. Gracias a que el periodo de adaptación metodológica de la aplicación del instrumento resultó exitoso, hemos podido recuperar información igualmente valiosa a través de su implementación en esta modalidad. Además, a pesar de que no se reprodujo el método planeado de reclutamiento para los grupos focales, parte de los líderes juveniles capacitados en la fase 1 participaron acercando a otros informantes reclutados para esta modalidad, dando así continuidad al trabajo de enlace territorial realizado en 2019.

De esta manera, los grupos de enfoque en línea nos permitieron reunir evidencia que sustentara las propuestas de líneas de acción sobre la política

<sup>14.</sup> El proyecto "Líderes juveniles" desarrollado por MUCD desde 2014 tienen como objetivo formar a jóvenes en cultura de la legalidad, que se asuman como líderes y que promuevan el tema a través del desarrollo e implementación de proyectos sociales que contribuyan a la promoción del respeto de las normas y a la mejora de la convivencia en sus comunidades.

<sup>15.</sup> Para revisar las experiencias en las capacitaciones con líderes juveniles, véase https://www.mucd.org.mx/conocer-para-transformar/



estatal en materia de retraso y prevención del consumo inicial temprano de drogas ilegales. Cabe aclarar que esta evidencia se obtiene luego del análisis de los testimonios vertidos durante el ejercicio, cuya ruta de elaboración será descrita a continuación.<sup>16</sup>

#### Descripción del instrumento

Para llevar a cabo la implementación de los grupos focales, se diseñó la "Guía de tópicos para los grupos de enfoque". La guía tuvo el objetivo de identificar y sistematizar la percepción y las expectativas que tienen las personas jóvenes de entre 12 y 17 años de edad de su entorno, particularmente acerca de determinados factores de riesgo y de protección potencialmente presentes, así como las dinámicas de consumo de drogas, tanto las propias como las de sus pares. La guía se estructuró en cinco temas principales, mismos que fueron definidos de acuerdo a las prioridades del proyecto *Conocer para transformar desde lo local*:

- 1. Las opiniones, posturas y experiencias de las y los participantes frente al consumo de drogas legales e ilegales.
- 2. La posición de las y los participantes frente a los resultados más relevantes de la ERPCODA-Hgo 2020.
- 3. Propuestas de acción sobre la materia en los distintos ámbitos sociales (familiar, escolar y comunitario).
- 4. Propuestas de acción sobre la materia para el gobierno o las autoridades
- 5. Lineamientos de comunicación.

Para poder cubrir la estructura del instrumento, se dividió la dinámica de los grupos focales en dos momentos distintos. Primero, se llevó a cabo la reflexión sobre el consumo de drogas legales

16. Los grupos focales en línea fueron implementados en conjunto con e consultor David Juárez Castillo, investigador independiente especializado en métodos cualitativos. Es Doctor en Ciencias antropológicas y profesor de Métodos de Investigación Aplicados al Desarrollo en la Universidac Nacional Autónoma de México.

e ilegales, sección que perseguía el objetivo de entender la postura de las y los participantes sobre este tema. Esta sección correspondió a los temas i y ii señalados anteriormente y permitió destacar los referentes que son asociados por las y los participantes al consumo de drogas legales e ilegales en su entorno.

En un segundo momento, se llevó a cabo el desarrollo de las propuestas concretas de acción para mejorar las condiciones de su entorno, es decir, se abordan las ideas que pudieran tener las y los participantes para fortalecer los factores de protección que intervienen en sus propias dinámicas de consumo o ausencia de éste. Este segundo momento corresponde a los temas iii, iv y v del instrumento.

#### Reclutamiento

Para el caso de Hidalgo, se contactó a 45 personas que mostraron interés en participar en los grupos, de las cuales se invitó a participar a 15 jóvenes en dos grupos distintos. La aplicación del ejercicio se llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom.<sup>17</sup>

Durante la fase de reclutamiento, se ocuparon dos técnicas de muestreo que favorecieron la diversidad en las opiniones y percepciones vertidas en los grupos: el muestreo de conveniencia y por cuotas. Con el muestreo por conveniencia se buscaron participantes que conocieran experiencias relacionadas con el consumo de drogas, ya sea propias o de familiares cercanos. Por su parte, la técnica de muestreo por cuotas respondió a los siguientes criterios generales:

- I Tamaño de localidad: se incluyeron 11 personas jóvenes de zonas urbanas y 4 de zonas rurales.
- II. Balance de género: se incluyeron 10 mujeres y 5 hombres.

<sup>17.</sup> Dado que el rango de edad fue de los 12 a los 17 años, para cada participante se requirió de la autorización de su madre, padre o persona con la tutoría legal, con su firma o permiso verbal (grabado en audio).



III. Diversidad socioeconómica: se tuvieron representantes de 5 deciles socioeconómicos.<sup>18</sup>

#### Análisis de la información

Un grupo focal es una técnica de investigación que nos permite obtener evidencia cualitativa que difícilmente sería accesible mediante entrevistas individuales a profundidad. Al ser una técnica de investigación que recurre a una fuente colectiva (grupal), los grupos focales permiten obtener mucho más que las percepciones y las opiniones particulares de las y los asistentes.

Mediante la discusión colectiva de determinados tópicos, los grupos focales permiten rastrear cómo es que las personas reaccionan espontáneamente a la interacción con otras. En esta interacción, las y los participantes pueden cambiar de opinión, adquirir matices o, incluso, profundizar sobre sus posturas preconcebidas, por lo que se consideran dinámicas que desatan procesos sociales (Ritchie & Lewis, 2003).

Además, esta espontaneidad permite que las distintas reacciones de los informantes sean más transparentes ante las distintas posturas sobre cada tópico, con lo cual también se obtiene información sobre las valoraciones y convicciones que los sujetos sociales muestran en un contexto de interacción (Ritchie & Lewis, 2003).

Para llevar a cabo el análisis de la información obtenida mediante los Grupos de enfoque sobre la percepción de las dinámicas y prácticas de consumo de las y los jóvenes en Hidalgo, se recurrió a dos ejes interpretativos que nos permiten entender los elementos que fueron relevantes entre las y los asistentes a los grupos una vez que se tocaron los distintos tópicos programados en la guía. Estos dos ejes son los siguientes:

**a. Análisis funcional.** Este permite entender la forma en la que operan los ejes

L8. Para una revisión sobre los deciles socioeconómicos considerados, véase https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/ estructurantes y funcionales en la vida de las personas y su entorno. Es decir, cómo es que los participantes interpretan los hechos que observan, las relaciones que éstos guardan entre sí, así como la manera en la que impactan en su realidad concreta<sup>19</sup>.

**b. Análisis lingüístico.** Es la explicación de los símbolos, metáforas y razonamientos que se realizan en los grupos. Permite comprender los discursos que emiten<sup>20</sup>.

En resumen, por un lado, el análisis propuesto permite entender cómo es que los sujetos sociales consultados *entienden* y *se explican* la realidad que observan y, por otro, cómo es que *valoran* y *le otorgan sentido* a esa realidad. A partir de un análisis del discurso basado en los ejes del análisis funcional y lingüístico, se rastrean las valoraciones que las y los participantes en los grupos focales le otorgan a los distintos elementos o referentes relacionados con los cinco temas en los que se estructura la guía de tópicos.

19. Dice Niklas Luhmann "Es evidente que no se puede iniciar un proceso de lenguaje si al menos no se tiene en cuenta que existe algo exterior que deba designarse como la realidad [...] esta diferencia está íntimamente conectada con el problema de la referencia, es decir, con aquello acerca de lo que se pretende hablar" (Luhmann, 2010, p. 79). Así, se entiende cómo los argumentos que sujetos sociales concretos tienen entre sí pueden brindar una base para realizar propuestas de acción a partir de interpretar lo que expresan en conjunto, entendiendo que el contenido simbólico que expresan hace referencia a una realidad exterior. De esta manera, se parte del supuesto de que las opiniones en los grupos de enfoque representan lo que dicen las personas a nivel individual; pero, dada la composición de los grupos, también pueden representar ejemplos de posturas colectivas presentes en diversos grupos sociales

20. Un principio básico del análisis estructural es definir el contenido de los significantes (referentes lingüísticos) y los significados (conceptos asociados). Esta relación supone entender las diferentes acepciones de las palabras de acuerdo con las relaciones y asociaciones que se presentan entre las ideas que expresan, lo que hace posible una interpretación de los dichos y reflexiones de las personas que permite entender paralelamente los hechos de la realidad y la interpretación de la misma. Puede verse: Claude Lévi-Strauss, (2012).



#### Recomendaciones de líneas de acción basadas en evidencia.

Para elaborar las líneas de acción sobre política pública que recomendaremos, se llevará a cabo un contraste entre los principales hallazgos obtenidos mediante los métodos anteriormente descritos y el Diagnóstico de la política pública del estado de Hidalgo para prevenir el consumo de drogas en la población adolescente. Cabe aclarar que los hallazgos se muestran en la Sección 4 del presente documento, el Diagnóstico de la política pública se integra en la Sección 5 y las recomendaciones en la Sección 6.

Mientras que los hallazgos descritos en la Sección 4 nos permiten indagar sobre las necesidades e inquietudes entre las juventudes de Hidalgo relativas a los factores de riesgo y protección recuperados en este trabajo, el diagnóstico de la política pública nos permitirá abordar las principales acciones y normativas en la entidad que se dirigen a prevenir el consumo de drogas y atender las adicciones en esta población.

El contraste analítico nos permitirá identificar aquellas áreas de oportunidad que las autoridades estatales pueden abordar mediante acciones para fortalecer los factores de protección, aminorar los efectos adversos de los factores de riesgo y, por último, coadyuvar a prevenir y retrasar el consumo inicial temprano de drogas entre las juventudes.

Finalmente, a partir de señalar las áreas de oportunidad para la administración estatal, se definen las líneas de acción que integramos en la Sección 6. Una vez que entreguemos las recomendaciones y los resultados de este Informe a las autoridades estatales, buscaremos establecer con ellas mecanismos de colaboración durante las siguientes fases del proyecto. De esta manera, podremos brindar asesoría y retroalimentación a las autoridades estatales con la finalidad de que las líneas recomendadas se traduzcan en políticas públicas concretas implementadas en la entidad.





SECCIÓN

# HALLAZGOS SOBRE RIESGO Y PROTECCIÓN EN LAS JUVENTUDES DE HIDALGO



En la presente sección se muestran los principales hallazgos de la implementación de la metodología mixta descrita en la sección anterior. Esta metodología incluyó métodos cuantitativos y cualitativos para obtener información relevante acerca de los factores de riesgo y de protección que influyen en el consumo temprano de drogas en las y los jóvenes de la entidad hidalguense. También se integran algunos datos sobre sus prevalencias y dinámicas de consumo.

Los hallazgos se presentan en dos apartados principales, los cuales corresponden a la **Encuesta** Estatal sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes en Hidalgo 2020 (ERPCODA-Hgo 2020) y los Grupos de enfoque sobre la percepción de las dinámicas y prácticas de consumo de las y los jóvenes en Hidalgo. El principal motivo para realizar la ERPCODA-Hgo 2020 fue obtener información cuantitativa para identificar la presencia efectiva de factores protectores y de riesgo en el entorno de la población joven. Por su parte, los Grupos de enfoque sobre la percepción de factores de riesgo y protección de las y los jóvenes de entre 12 y 17 años representaron la manera en la cual nos aproximamos a la percepción que las juventudes de la entidad tienen sobre cómo el entorno influye en las prácticas y dinámicas de consumo en esta población.

Por su parte, los Grupos de enfoque sobre la percepción de factores de riesgo y protección de las y los jóvenes de entre 12 y 17 años representaron la manera en la cual nos aproximamos a la percepción que las juventudes de la entidad tienen sobre cómo el entorno influye en las prácticas y dinámicas de consumo en esta población.

Cabe aclarar que ambos ejercicios fueron realizados en conjunto con consultores especializados en los

1. Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO) es una empresa dedicada al análisis social desde el año 2007. Su misión es llevar a cabo investigación disruptiva para el cambio social, aplicando diversas metodologías que alimentan esta teoría. Además de realizar la prueba piloto, el levantamiento del estudio cuantitativo y haber colaborado en la construcción y el testeo del cuestionario, SIMO también realizó un ensayo cualitativo para reforzar la validez y fluidez de los reactivos en el cuestionario aplicado.

distintos métodos de recopilación de información. En el caso de la ERPCODA-Hgo 2020, ésta fue implementada en conjunto con SIMO Consulting, mientras que los grupos de enfoque fueron implementados con el consultor David Juárez Castillo.<sup>2</sup>

Encuesta Estatal sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes en Hidalgo 2020

Entre el 10 de septiembre y el 1 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el levantamiento de la ERPCODA-Hgo 2020 vía remota. Ésta permitió la recopilación de información cuantitativa relativa a datos sociodemográficos de las juventudes, sus prevalencias y prácticas de consumo, así como los factores de riesgo y protección que influyen en el consumo de drogas legales e ilegales entre esta población.

A lo largo de este apartado, primero, se expone un breve perfil sociodemográfico de la entidad para las juventudes que ofrece un esbozo sobre el entorno socioeconómico en el cual se desenvuelven las y los jóvenes del estado. Después, se describen los principales resultados relativos a las prevalencias del consumo de drogas entre las juventudes. Más adelante, se muestra la información más relevante en materia de prácticas y dinámicas de consumo, la cual nos permiten plantear hipótesis sobre los perfiles epidemiológicos relativos al consumo de drogas de las juventudes en la entidad. Finalmente, se describen los principales factores de riesgo y protección que, según el

<sup>2.</sup> David Juárez Castillo es consultor e investigador independiente que se especializa en investigación cualitativa. Es Doctor en Ciencias antropológicas y profesor de Métodos de Investigación Aplicados al Desarrollo, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cabe señalar que, además de la información sociodemográfica obtenida mediante la encuesta, este perfil integra datos públicos construidos previamente que lo robustecen.



modelo estadístico aplicado, influyen y configuran el consumo y la ausencia de consumo de drogas entre las juventudes de Hidalgo.


Los factores que se recuperan son aquellos que resultaron significativos luego de aplicar un modelo multivariado de regresión múltiple a la base de datos de la ERPCODA-Hgo 2020. Este modelo permitió encontrar una relación explicativa, mas no causal, entre los factores de riesgo y de protección, por un lado, y la presencia o ausencia del consumo temprano de drogas entre las juventudes, por otro.

#### Perfil sociodemográfico de la entidad

#### Sexo

De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, hay un aproximado de 324,409 personas jóvenes entre 12 y 17 años de edad en el estado de Hidalgo. Como puede verse en la Gráfica 9, los resultados de la ERPCODA-Hgo 2020 estiman que el 49.66% de esta población son mujeres, mientras que el 50.34% son hombres.

Gráfica 9: composición por sexo de la población de 12 a 17 años de edad en Hidalgo



Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020



#### Composición familiar

A partir de la información recolectada, se observa que los hogares en Hidalgo tienen una tendencia a estar compuestos por una estructura tradicional, donde el núcleo familiar está conformado únicamente por papá, mamá y uno o más hijos (43%); mientras que el 28.57% dijo solo vivir con su mamá y hermanas(os) y el 3.33% dijo vivir solo con su madre.

Mamá 93.06% Hermanos(as) 84.36% Papá 66.44% Abuelos(as) 32.75% Tíos(as) 9.98% Primos(as) 6.40% Otro 2.76% 2.74% Hijos(as) 0% 70% 90% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80%

Gráfica 10. ¿Con quienes viven las personas jóvenes?

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020



#### Contexto socioeconómico

Ahora bien, de acuerdo con los datos en 2018 de AMAI, 4% de los hogares se encuentra en un nivel socioeconómico alto (AB), mientras que 32% tiene un nivel socioeconómico bajo (D, 57 puntos)<sup>4</sup>. Este dato se complementa con las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en las que Hidalgo se halla por encima de la media nacional de personas que se encuentran en condiciones de pobreza: en 2018, 44% de la población estatal vivía en esta condición, mientras que a nivel nacional esta cifra ascendía a 42% (CONEVAL, 2018).<sup>5</sup>

Además, el estado de Hidalgo está caracterizado por tener un nivel de rezago educativo por encima de la media nacional: 18% de la población tenía una carencia educativa en 2018 (CONEVAL, 2018). Sobre este punto, de acuerdo con la ERPCODA-Hgo 2020, 17.85% de los jóvenes en la entidad no asisten a la escuela. La principal razón de esta inasistencia es la falta de recursos económicos para continuar con una preparación académica, pues 47.64% de las y los jóvenes de Hidalgo que no estudiaban declaró tener problemas económicos. La segunda razón es la falta de motivación, ya que el 15.38% no considera que el estudio sea una actividad necesaria. Adicionalmente, se observó que 58.09% de las personas jóvenes que abandona la escuela se encuentra buscando un trabajo.

#### Ingresos

Según los datos que arroja la ERPCODA-Hgo 2020, 42.96% de las personas jóvenes de entre 12 y 17 años de Hidalgo declaró percibir un ingreso. En la **Gráfica 11** se detalla la fuente de los ingresos que

4. El nivel socioeconómico se determina por el nivel de calidad de vida y bienestar de los integrantes del hogar, donde se satisfacen sus necesidades en 6 dimensiones: capital humano, infraestructura pública, conectividad y entretenimiento, infraestructura sanitaria, planeación a futuro e infraestructura básica y espacio (AMAI, 2018). Las cifras para el nivel nacional para los niveles AB y D son 7% y 28%, respectivamente.

5. La condición de pobreza se caracteriza cuando una persona presenta por lo menos alguna carencia social (educativa, salud, seguridad social, alimentación, vivienda o servicios básicos) y no cuenta con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades (CONEVAL, 2018).

perciben las y los jóvenes de Hidalgo. Se observa que las becas de gobierno o instituciones, ya sean públicas o privadas, son la principal fuente de ingresos de este grupo poblacional (51.44%)<sup>6</sup>, en segundo lugar se encuentra el trabajo remunerado (33.21%); en tercer lugar, las remesas (30.92%); en cuarto, los apoyos brindados por la madre padre o tutor(es) (8.99%), seguido por el trabajo de temporada (1.94%)<sup>7</sup>.

<sup>6.</sup> Es importante aclarar que en este estudio no se ahondó sobre el destino del ingreso que perciben por parte de gobierno o instituciones.

<sup>7.</sup> Este último representa los trabajos que suelen presentarse en temporadas vacacionales, en el periodo de diciembre a enero, por ejemplo



Beca de 51.44% gobierno o institución Trabajo 33.21% Remesas 30.92% Madre, Padre 10.23% o Tutor(es) Trabajo de 8.99% temporada Otro 0.30%

Gráfica 11. Medios por los que las y los jóvenes perciben ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

20%

40%

30%

50%

10%

Por lo visto, los medios por los que las y los jóvenes de 12 a 17 años obtienen ingresos son variados. Sin embargo, las principales fuentes de éstos se representan por los apoyos que brindan tanto las becas de gobierno o instituciones y el trabajo remunerado como las remesas. Con esto reafirmamos la hipótesis de que los círculos de convivencia de las personas de entre 12 y 17 años no solo se reducen a centros escolares, hogares y comunidad, sino que también incluyen el ambiente laboral.

#### Prevalencias de consumo

0%

En la **Tabla 7** se integran todas las cifras relativas a las prevalencias de consumo que se presentaron en la ERPCODA-Hgo 2020. Sin embargo, para su mejor análisis, procederemos a hablar de estas prevalencias de manera separada. Así, a continuación, se abordan las prevalencias de "alguna vez en la vida", "último año" y "último mes".



Tabla 7. Prevalencias de consumo en las juventudes de Hidalgo (alguna vez, último año, último mes)

Sustancia	Alguna vez	Último año	Último mes
Alcohol	47.92%	39.70%	26.93%
Cigarros de tabaco	24.25%	17.64%	13.62%
Marihuana	9.24%	7.97%	6.13%
Metanfetaminas	3.45%	0.59%	0.35%
Cocaína	3.40%	2.69%	2.01%
Inhalantes	2.73%	1.77%	1.18%
Tranquilizantes o benzodiacepinas	1.44%	0.44%	0.16%
Crack	1.31%	0.57%	0.57%
LSD	1.26%	0.68%	
Heroína	0.73%		
Hongos	0.69%	0.53%	
Éxtasis	0.42%	0.42%	
Poppers	0.16%		
Estimulantes o anfetaminas	0.13%		

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020 Los espacios en blanco significan que no hubo personas jóvenes de entre 12 y 17 años que declararon en la ERPCODA-Hgo 2020 haber consumido la sustancia en el periodo referido (alguna vez, último año o último mes)



#### Prevalencias de consumo: "alguna vez en la vida"


En los datos arrojados por la ERPCODA-Hgo 2020 para las prevalencias de "alguna vez en la vida", se observa que la marihuana se mantiene como la sustancia ilegal de mayor consumo (9.24%). Las metanfetaminas son la segunda sustancia con mayor prevalencia (3.45%) y, en el tercer lugar, se encuentran la cocaína (3.40%), por encima de los inhalantes (2.73%).

Debido a que, en las juventudes, las prevalencias de consumo de determinadas drogas suelen ser muy bajas, la conformación de los grupos compuestos por distintas sustancias nos ayuda a analizar mejor

el comportamiento de las prevalencias; además, nos permite observar cuáles son las sustancias de peso para el análisis estadístico en su conjunto.

Así, en la **Gráfica 12** podemos observar cómo el consumo de todas las sustancias en su conjunto representa un 53.52%, mientras que el consumo de alguna vez en la vida de alcohol representa 47.92% por sí solo. Cabe destacar que, aunque la prevalencia de todas las sustancias es mayor que el consumo de alcohol por sí solo, no existe una diferencia estadísticamente significativa. lo cual sugiere que el alcohol no tiene un peso considerable en este grupo.

Gráfica 12. Prevalencias de consumo "alguna vez en la vida" (por grupos de sustancias)



Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020



La diferencia en el caso del grupo de "drogas ilegales" (15.79%) y el de "otras drogas ilegales" (10.33%) no resulta significativa. Cabe aclarar que, mientras en el primer grupo se está considerando la marihuana, en el segundo se excluye. Esto significa que la diferencia entre estos datos representa por sí sola la prevalencia de consumo de marihuana de alguna vez, con 9.24%, y ésta no genera pesos significativos en estos grupos.

Para el caso de los grupos "cualquier droga" (17.21%) y "otras drogas ilegales" (10.33%), tampoco se reportan diferencias estadísticamente significativas. La diferencia entre estos dos grupos es que en el primero se incluye a las "drogas médicas", mientras que en el segundo grupo no. Esto nos indica que las "drogas médicas" (1.57%) no generan un peso importante en estos grupos.

# Prevalencias de consumo: Último año o consumo reciente

Las prevalencias en el último año nos muestran la cantidad de jóvenes que han consumido recientemente las distintas sustancias en la entidad de Hidalgo. La marihuana sigue siendo la sustancia número uno en consumidores recientes (7.97%). La cocaína, por su parte, ocupa el segundo lugar (2.69%), mientras que los inhalantes ocupan el tercer lugar en las sustancias de mayor prevalencia (1.77%).

Cabe aclarar que, aunque en el consumo reciente se encuentren la cocaína (2.69%) y los inhalantes (1.77%) por encima de las metanfetaminas (0.59%), esto no implica que exista una disminución en el consumo de metanfetamina con respecto a los consumidores de cocaína o inhalantes. Lo que nos muestra es el porcentaje de jóvenes de entre 12 y 17 años en la entidad que han realizado un

Drogas legales\*\*\*\*\* 42.12% Cualquier sustancia 41.42% Psicoactiva\* Cualquier Droga\*\* 10.02% 9.73% Drogas ilegales\*\*\* Otras Drogas 4.92% Ilegales\*\*\*\* 0.44% Drogas médicas\*\*\*\*\* Cigarros de 17.64% tabaco Alcohol 39.70% 0% 5% 10% 35% 15% 20% 25% 30% 40%

Gráfica 13. Prevalencias de consumo: Último año (por grupos de sustancias)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

<sup>\*</sup>Cualquier sustancia: contiene todas las sustancias que se incluyeron en el estudio \*\*Cualquier droga: contiene Drogas ilegales más Drogas Médicas

<sup>\*\*\*</sup>Drogas llegales: contiene todas las sustancias menos Alcohol, Tabaco y Drogas Médica

<sup>\*\*\*\*</sup>Otras drogas ilegales: contiene a las drogas ilegales sin Marihuana

<sup>\*\*\*\*\*\*</sup>Drogas Médicas: contiene a Tranquilizantes y Estimulante

<sup>\*\*\*\*\*\*</sup>Drogas legales: contiene Alcohol y Tabaco



consumo de sustancias en los doce meses previos al día que se les aplicó el cuestionario.

Los grupos compuestos para la prevalencia de los últimos doce meses (consumo reciente de sustancias) nos muestran que el alcohol representa la sustancia individual de mayor consumo reciente en la entidad (39.70%). Cabe aclarar que, aunque se encuentre por debajo del grupo de "cualquier sustancia", el análisis no arrojó diferencias significativas entre estos datos.


Por otra parte, de acuerdo con los resultados, el 41.42% de las y los jóvenes de Hidalgo de entre 12 y 17 años ha consumido alguna de las sustancias mencionadas en el estudio. Para los grupos de "drogas ilegales" y "otras drogas ilegales" – 9.73% y 4.92%, respectivamente – las diferencias no son significativas y sus respectivos intervalos de confianza son 6.95%-12.52% y 2.89%-6.95%. Una forma de interpretar este dato es que la marihuana (7.97%), la cual es la sustancia que hace la diferencia entre los grupos de "drogas ilegales" y "otras drogas ilegales", no presenta diferencia estadísticamente significativa. Para el grupo de "cualquier droga" (10.02%) y "otras drogas ilegales" (4.92%) existe una diferencia estadísticamente significativa. Recordando que la diferencia entre estos dos grupos es que en el primer grupo se incluven a las "drogas médicas" (0.44%) y en el segundo no, se sugiere que éstas tienen un peso importante en el grupo compuesto.

# Prevalencias de consumo: Último mes o consumo actual

Las prevalencias en los últimos 30 días nos muestran el número de consumidores actuales en el estado de Hidalgo. Cabe aclarar que, al igual que los dos resultados anteriores, la reducción en las prevalencias de consumo actual no implica necesariamente una dinámica de sustitución de sustancias, sino que nos muestran el porcentaje de adolescentes de entre 12 y 17 años en la entidad que han realizado un consumo de sustancias en los 30 días anteriores al momento en el que se les aplicó el cuestionario.



Gráfica 14. Prevalencias de consumo: último mes (por grupos de sustancias)



La forma en la que se comportan las prevalencias del consumo actual (últimos 30 días) de los grupos compuestos nos indican que el 28.05% de las personas jóvenes de Hidalgo son consumidores actuales de alguna sustancia psicoactiva, siendo nuevamente el alcohol (26.93%) la principal sustancia consumida entre la población de entre 12 y 17 años en la entidad. Por su parte, la marihuana se mantiene como la sustancia ilegal con mayor prevalencia (6.13%).

Asimismo, los datos del grupo de las "drogas ilegales" (7.03%) y "otras drogas ilegales" (2.97%) presentan una diferencia significativa; es decir que la marihuana, con el 6.13% de nivel de prevalencia, genera un peso estadísticamente significativo, al ser ésta la sustancia que diferencia a estos dos grupos. Sin embargo, también se presenta una diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia del consumo de alcohol (26.93%) y del grupo de "drogas ilegales" (7.03%). Lo mismo para el tabaco (13.62%) que también presenta una diferencia estadísticamente significativa con el grupo de "drogas ilegales".

Finalmente, en las dos prevalencias de los grupos de "cualquier droga" (7.03%) y "otras drogas ilegales" (2.97%), se presentó una diferencia estadísticamente significativa. Esto es concordante con la prevalencia expuesta anteriormente (consumo reciente), en la cual estos grupos también habían presentado diferencias significativas. De ahí, se sugiere que hay un peso importante de las drogas médicas en la prevalencia del consumo actual. No así para el caso de la prevalencia "alguna vez en la vida", en donde no se presentó una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos.


#### Dinámicas de consumo

#### Fuentes de información

Uno de los hallazgos que resultaron más destacables en el levantamiento de la ERPCODA-Hgo 2020 se encuentra en dónde es que las y los jóvenes de la entidad obtienen información sobre las distintas drogas y su consumo. Este dato



Gráfica 15. Fuentes de información sobre drogas de las y los jóvenes de 12 a 17 años. Hidalgo



Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

nos permite conocer cuáles son las principales fuentes a las que las personas jóvenes acuden al momento de querer obtener información sobre alguna de estas sustancias.

La principal fuente de consulta es la internet, pues el 49.58% de las personas jóvenes dicen conseguir información sobre drogas a través de este medio; los centros educativos (40.89%) se colocan en segundo lugar y los folletos informativos (32.93%) en tercera posición. Las redes sociales (23.27%) se encuentra en el cuarto lugar y la familia (22.34%) en quinto, seguido de los amigos(as) (21.02%), en sexto. En séptimo lugar quedaron las campañas informativas (16.89%), mientras que los centros de salud (11.20%) quedaron en octavo y último lugar.

Al desagregar los datos sobre las fuentes de información por sexo, observamos que muestran




un comportamiento bastante proporcional entre ambos, con ligeras variaciones a partir del tercer lugar (**Gráfica 16**). Para el caso de las mujeres: en primer lugar, se encuentra la internet (50.05%); en segundo lugar, los centros educativos (32.18%); en tercer lugar, la familia (25.38%); en cuarto lugar, las redes sociales (22.79%); quinto lugar lo ocupan las amigas(os) (21.50%). Para el caso de los hombres: en primer lugar, internet (49.11%); en segundo lugar, la escuela (40.81%); en tercer lugar, folletos informativos (33.66%): en cuarto. las redes sociales (23.75%) y en quinto lugar los amigos(as) 20.82%. Las campañas informativas v los centros de salud se encuentran entre las menos populares con 17.07% y 11.31%, respectivamente.

Como se puede observar, tanto en hombres como en mujeres, las fuentes no son tan diversificadas, ya que solo se consultan dos principales: el internet (hombres: 49.11%; mujeres: 50.05%) y los centros educativos (hombres: 40.81%; mujeres: 41.04%). No obstante, es destacable que sean un medio electrónico y uno de tipo tradicional, lo cual puede representar una oportunidad para difundir información relativa a las drogas y su consumo entre las juventudes.

Aunque las diferencias identificadas según el sexo no son estadísticamente significativas, nos permiten identificar algunas variaciones entre el comportamiento de mujeres y hombres a la hora de informarse sobre las distintas sustancias legales e ilegales. Es destacable que, aunque la familia no se encuentre en el top 3 de fuentes de información, sean las mujeres (25.38%) quienes más se informen con esta fuente, frente a los hombres (19.34%).



Gráfica 16. Fuentes de información sobre drogas de las y los jóvenes de 12 a 17 años. Hidalgo (Hombres, Mujeres)




Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

Otro punto destacable al respecto de las fuentes de información se encuentra en aquellas personas que señalaron haber consumido al menos una sustancia alguna vez en su vida (17.21%). De esta población, las principales fuentes de información sobre drogas son, en primer lugar, los amigos (43.00%), en segundo lugar, internet (38.70%), y, en tercer lugar, los centros educativos (29.14%). Esto resulta relevante en función de

que se evidencia cómo aquellas personas que han consumido alguna droga recurren no solo a fuentes impersonales para informarse, como el internet, sino que también recurren a los pares, cuyo porcentaje resultó mucho mayor que en la población joven en general. También se evidencia la relevancia que los centros educativos tienen para que las personas usuarias reciban información relativa a las drogas y su consumo.



Gráfica 17: Fuentes de información sobre drogas (usuarios de alguna sustancia)



Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

Por otro lado, que el internet se encuentre entre las principales fuentes de consulta tanto de los usuarios de sustancias como del total de la población sugiere que se presenta una demanda de información digital entre las juventudes. Ésta puede ser aprovechada para difundir información basada en evidencia científica sobre el consumo de drogas.

#### Primer consumo

Como parte de la sección referente a las dinámicas de consumo, la ERPCODA-Hgo 2020

incluía reactivos sobre la primera vez que se había realizado el consumo de drogas. En particular, se incluyeron preguntas sobre el lugar y la compañía con la que se había realizado este consumo. Los datos se pueden desglosar por sexo e incluyen información sobre drogas, tanto legales como ilegales.

Ahora bien, es importante aclarar que no se puede señalar que los datos referentes exclusivamente a las personas que han consumido alguna sustancia levantados en la encuesta sean representativos de toda la población de personas jóvenes entre




12 y 17 años que han usado sustancias. Al mismo tiempo, tampoco las diferencias entre los distintos sexos resultaron significativas. Sin embargo, sí resultan indicativos del hecho de que existen comportamientos diferenciados socialmente, dependiendo del uso de sustancias o del sexo.

En la **Gráfica 18** se observa que, en el caso de las mujeres, el 49.55% realizó su primer consumo de sustancias ilegales en casa de otra persona, colocando este lugar en primer lugar. Por su

parte, para los hombres, el primer lugar fue en la calle o parque, con el 38.49%. Para los hombres, el segundo lugar más popular donde se inició el consumo de sustancias fue la casa de otra persona, con el 35.40%; mientras que, para las mujeres, el segundo lugar fue en un bar o fiesta, con el 45.32%, frente al 18.08% de hombres que declararon realizar ahí su primer consumo.

Gráfica 18. Lugar del primer uso de sustancias ilegales (Mujeres, Hombres,)



Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

<sup>8.</sup> Esto debido a que el tamano de la muestra no nos permite contar con datos estadísticamente significativos sobre esta población específica a nivel estatal.



En la **Gráfica 19** se puede observar que tanto las mujeres como los hombres que realizaron algún uso de sustancias prefirieron realizar su primera experiencia con amigas(os), pues las mujeres lo realizaron en un 65.49% con esta compañía, mientras que los hombres lo hicieron en un el 84.97%. Esto significa que, aunque una mayoría de las mujeres haya realizado su primer

0%

10%

20%

Hombres

30%

consumo en casa de otra persona, optaron por hacerlo en contextos amistosos y en confianza. Asimismo, los hombres, cuyo primer consumo fue mayoritariamente en la calle o parque, también lo realizaron en contextos amistosos y en confianza.

65.49% Con amigas(os) 84.97% 42.09% Con conocidas(os) del barrio 16.47% 15.97% Con compañeras(os) de la escuela/ 15.09% trabajo 12.45% Con mi pareja 12.46% 0.00% Solo 1.59% Con familia que no 6.24% vive en casa 0.00% Con desconocidos 5.13% (as) 0.00% 0.00% Con familia que vive en casa 4.89%

Gráfica 19. ¿Con quién se realiza el primer consumo? (Mujeres, Hombres)

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020

40%

50%

Mujeres

60%

70%

80%



#### Consumo general

Adicionalmente, la ERPCODA integró algunas preguntas relativas al consumo en general para todas aquellas personas que declararon haber sido usuarias de al menos una de las sustancias alguna vez en la vida. Al igual que con el primer consumo, se llevaron a cabo preguntas sobre la compañía y el lugar en donde se prefiere hacer el uso de sustancias; igualmente, estos datos no son representativos de la población joven que haya consumido alguna sustancia, pero nos permiten construir hipótesis sobre las dinámicas de consumo de las juventudes en Hidalgo. Cabe aclarar que este consumo no debe considerarse como consumo frecuente, pues el cuestionario de la ERPCODA-Hgo no permite distinguir entre si fue el primer consumo o proviene de una trayectoria con un uso sostenido.

Como se puede observar en la Gráfica 20, en el caso de las mujeres, el lugar donde más frecuentemente se realiza el consumo de sustancias legales en el estado es en un bar o fiesta (28.51%): en casa de otra persona (17.25%) es el segundo lugar más frecuente; en la calle o parque se coloca como el tercero más frecuente (10.62%), seguido por su propia casa (7.57%), siendo esta opción la menos frecuente. Para el caso de los hombres, el comportamiento resulta similar, salvo por la variación en el quinto lugar: el lugar donde más frecuentemente se suele realizar el uso de sustancias legales es en un bar o fiesta (29.54%), seguido de en casa de otra persona (20.32%), en el tercer lugar se ubica en la calle o parque (12.36%) seguido de su propia casa (4.49%) y, en quinto, en la escuela o trabajo (2.60%).


En cuanto a las drogas ilegales, el lugar donde más frecuentemente se realiza el consumo para el caso de las mujeres es en un bar o fiesta (30.36%); en segundo lugar, se encuentra en casa de otra persona (27.14%); en tercer lugar, en su propia casa (21.11%). Para el caso de los hombres, en la calle o parque (32.44%) es el primer lugar, seguido de en casa de otra persona (30.51%) y en un bar o fiesta (16.77%) en tercer lugar.

Cuando se comparan los lugares donde se suelen usar sustancias legales e ilegales (ver **Gráfica 20**), se observan algunas diferencias por sexo que valdría la pena rescatar. Sobre el uso de drogas legales, el comportamiento fue más o menos similar entre sexos, salvo por algunas diferencias que colocan en todas las opciones a los hombres por encima de las mujeres, con excepción del consumo de drogas en casa: mientras que las mujeres lo hacen en un 7.57%, los hombres llevan a cabo su consumo en un 4.49% en este lugar.

Ahora bien, sobre las drogas ilegales, se observa que hay diferencias notables entre los sexos en varios de los lugares en donde se suelen consumir: para la opción de en un bar o una fiesta, las mujeres presentaron el 30.36%, mientras que los hombres tuvieron un 16.77%. Igualmente, el consumo en su propia casa fue mayor entre las mujeres (21.11%) que entre los hombres (6.04%). Esta proporción se invierte en el caso del consumo en la calle o el parque, ya que los hombres usuarios de drogas elijen esta opción en un 32.44%, mientras que las mujeres lo hacen apenas en un 8.48%.

Es notorio, entonces, cómo los hombres parecen estar asumiendo ciertos riesgos que no se encuentran directamente relacionados con la sustancia que consumen, sino con el entorno en el cual lo llevan a cabo, mientras que sus pares mujeres prefieren llevarlo a cabo en espacios más cercanos, como un bar o una fiesta o en la casa de otra persona. En ese sentido, habría que indagar si los hombres están asumiendo riesgos asociados a la manera en la que tienden a convivir durante el uso de sustancias.

Gráfica 20: Lugares donde se suele consumirsustancias legales e ilegales (Mujeres, Hombres)





En la **Gráfica 21** se puede observar con quién suelen realizar el uso aquellas personas que declararon haber consumido alguna sustancia, sin considerar alcohol y tabaco, integrando tanto mujeres como hombres. No es sorprendente que tanto mujeres como hombres prefieran consumir con amigos(as) (38.47% y 66.30%, respectivamente), al ser este círculo con el que también se llevó a cabo el primer consumo, como se mostró en la **Gráfica 19**. No obstante, en el caso de las mujeres el 19.02% declaró consumir sola, pero no se reportó que las mujeres hayan realizado su primer consumo solas.

Por otro lado, destaca que se reporten 14.32% de mujeres usuarias que consuman con su pareja frente a los 4.31% de hombres usuarios que declararon consumir con su pareja. Esto sugiere la hipótesis de que existan presiones hacia algunas mujeres consumidoras por parte de su pareja.

Gráfica 21. ¿Con quién suelen consumir? (Mujeres, Hombres) 38.47% Con amigas(os) 66.30% 29.84% Con conocidas(os) del barrio 21.34% 19.02% Solo 14.52% 14.07% Con compañeras(os) de la escuela/ 6.92% trabajo 14.32% Con mi pareja 4.31% 0.00% Con familia que no es de casa 2.59% 9.24% Otros 2.31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mujeres Hombres

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020



Para el caso del resto de los datos sobre la compañía del consumo general para los hombres, se divide entre conocidas(os) del barrio (21.34%) y solo (14.52%). Lo primero resulta consecuente con el hecho de que sea en la calle o parque y casa de otra persona en donde más se consumen sustancias, seguido de espacios públicos.

En general, el comportamiento diferenciado sobre dinámicas de consumo nos indica que el uso de drogas legales e ilegales se desarrolla de distinta forma cuando se considera el sexo de quién las usa. Los prejuicios, la inequidad de género y la sociedad influyen en las dinámicas de uso de sustancias tanto para hombres como para mujeres y, por lo tanto, en los riesgos asociados a este consumo que cada género tiende a asumir. Esto representa un problema particular en el caso de las mujeres, pues desincentiva que accedan a información o servicios públicos relacionados con la prevención del consumo de drogas y la atención a las adicciones (Arpa, 2017; Lee y Boeri, 2017).

Ahora bien, para poder plantear hipótesis sobre cómo el entorno influye en las dinámicas de consumo, debe analizarse la influencia de los factores de riesgo y protección. Para ello, a continuación, presentamos los factores que resultaron más significativos tanto para el uso temprano de drogas, como para la ausencia de éste. Esto luego de la aplicación del modelo de regresión múltiple a la base de datos obtenida mediante la ERPCODA-Hgo 2020.

#### Influencia de factores de riesgo y protección en la prevención o fomento del consumo temprano de drogas en las juventudes de Hidalgo

Tal como se señaló en la Sección 1 del presente documento, de acuerdo con los fundamentos teóricos y la evidencia científica existente, el consumo de drogas inicial temprano se puede prever cuando existe una exposición a un mayor número de factores de riesgo, en conjunto con una disminución en los factores de protección. Por el contrario, cuando los sujetos se exponen a mayores factores de protección, se puede explicar –con ciertas limitaciones– la ausencia o el retraso

de este consumo (Dryfoos, 1991; Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Durlak, 1998; Mzareck y Haggerty, 1994).

En ese sentido, a partir de los datos obtenidos por la ERPCODA-Hgo 2020, el equipo de MUCD llevó a cabo un análisis de factores para identificar cuáles eran aquellos que tienen un mayor peso o que influyen más en el consumo inicial de sustancias en la población joven del estado de Hidalgo. Para llevar a cabo el análisis de la información obtenida mediante la ERPCODA-Hgo 2020, se realizó la segmentación de la población en función de los dos principales perfiles epidemiológicos relacionados con el consumo: aquel donde se identifica un consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, y aquel que integra a los no consumidores.

Para determinar la relación que existe entre determinados constructos de factores y el consumo de sustancias legales e ilegales, se implementó un modelo multivariado de regresión múltiple que permitió encontrar una relación explicativa entre los factores de riesgo y de protección y las conductas relacionadas al consumo de drogas que se presentan en ambos perfiles. Adicionalmente, este tipo de análisis permite conocer y determinar la pertinencia de un modelo y la varianza entre variables dependientes e independientes.

Como se pudo observar en las secciones anteriores, durante todo el levantamiento de información de la ERPCODA-Hgo 2020 – que abarca desde el diseño del instrumento, hasta el análisis – se identificaron los siguientes constructos que conformaban los factores de protección y riesgo por cada dimensión social del entorno de las y los jóvenes: 1) comunitario, 2) escolar, 3) familiar, 4) individual y de amigos(as) y 5) laboral. No obstante, a continuación, se recuperan exclusivamente aquellos que resultaron significativos dentro del modelo utilizado.

#### Factores de riesgo

A partir del análisis estadístico de factores, se pudo concluir que los constructos de factores de riesgo antes mencionados explican o



determinan la variabilidad del consumo inicial en jóvenes (p<.0005, R²=0.4588). Dentro de estos se identificaron 3 factores de riesgo que son estadísticamente significativos, de los cuales 2

pertenecen a la dimensión de comunidad y el otro a la de amigos/individual. Estos son expuestos en la **Tabla 8**, mostrada a continuación:

Tabla 8. Factores de riesgo significativos para el consumo temprano de drogas entre las juventudes de Hidalgo

Factores de riesgo							
Dimensión	Componente	Coeficiente	Valor p				
Comunidad	Reglas y normas favorables para el uso de drogas	0.068	0.004				
Amigos/Individual	Actitudes favorables de los jóvenes hacia el uso de drogas Uso de drogas entre amigos	0.065 0.106	0.000				

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERPCODA-Hgo 2020.

#### Factores de protección

A partir del análisis estadístico de factores, se concluyó que los constructos de factores de protección no eran determinantes estadísticamente significativas para inhibir o prevenir el consumo inicial temprano en los jóvenes de Hidalgo.

Por último, valdría la pena mencionar que la ERPCODA-Hgo 2020 permite observar que, en el caso de las personas jóvenes de Hidalgo, la comunidad es un factor de riesgo para el consumo inicial de alcohol, tabaco y drogas, ya que del 15% de las y los jóvenes usuarios declararon que había presencia de sustancias en la zona donde viven, frente al 3% de las y los jóvenes que no son usuarios. Esta diferencia es estadísticamente significativa (p-value: 0.05, t-statistic: 1.9476),

por lo que se puede inferir que la presencia de sustancias y la exposición de la población joven a éstas, influye en el consumo inicial.

Para profundizar sobre la forma en la que las y los jóvenes en la entidad observan la influencia del entorno en sus propias dinámicas de consumo, el equipo de MUCD llevó a cabo grupos de enfoque con personas jóvenes de la entidad para incrementar la información referente a la influencia de estas esferas sobre las personas jóvenes y sus dinámicas de consumo, cuyos resultados se muestran a continuación.



Grupos de enfoque sobre la percepción de las dinámicas y prácticas de consumo de las y los jóvenes en Hidalgo

Entre el 22 y el 25 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la implementación de los grupos de enfoque programados para la entidad de Hidalgo. A través de la plataforma Zoom, participaron 15 jóvenes de 12 a 17 años de edad en dos grupos separados. Las características sociodemográficas de las y los asistentes se presentan a continuación:

- Tamaño de localidad: se incluyeron 11 personas jóvenes de zonas urbanas y 4 de zonas rurales.
- Balance de género: se incluyeron 10 mujeres y 5 hombres.
- Diversidad socioeconómica: se tuvieron representantes de 5 deciles socioeconómicos.

El análisis propuesto para los grupos focales descrito en la sección anterior permite entender cómo es que los sujetos sociales consultados entienden y explican la realidad que observan, por un lado, y cómo es que valoran y le otorgan sentido a esa realidad, por otro. A partir de este análisis, fue posible obtener información acerca de los siguientes tópicos principales:

- Convicciones y valoraciones de las y los asistentes sobre el consumo de drogas.
- Información con la que las y los participantes cuentan sobre: drogas, tipos de usos, efectos, riesgos y alternativas al uso de drogas.

- Expectativas, exposición y valoración por las y los jóvenes a acciones de prevención al consumo de drogas.
- Percepción de valoración al consumo de drogas por adultos en entorno (familiares, docentes, etc.).
- Percepción y expectativas sobre el trato por pares al uso de drogas.

A continuación, se muestran los resultados más relevantes a partir del análisis de la información vertida por las y los participantes en los grupos de enfoque implementados en la entidad. Los resultados se muestran de acuerdo con determinadas áreas de oportunidad observadas durante los grupos focales que podrían ser abordadas por políticas con una perspectiva de reducción de daños. En la Sección 6 se mostrarán unas líneas de acción encaminadas a materializar algunas de estas políticas en la entidad.

#### Falta de identificación con contenido preventivo

Según lo reflejado en las citas recuperadas a través de los grupos focales, se observa que las y los asistentes tuvieron una exposición previa a contenido preventivo que podríamos catalogar como tradicional. Este contenido suele darse de manera unilateral, a partir de actividades en las que personas adultas abordan una problemática que compete a las personas jóvenes, sin considerar realmente a quienes las escuchan, ni tomar en cuenta de qué manera podrían atraer su atención. En ese sentido, las experiencias a nivel internacional señalan cómo este tipo de contenido producido, ordenado y brindado por adultos identificados con posiciones de poder, no suele generar eco o identificación entre las juventudes (UNODC, 2003).

Generalmente, el hecho de que este contenido sea producido por adultos suele provocar poca identificación por parte de las personas jóvenes a las que está dirigido. Desde posiciones que representan una autoridad, es difícil que los adultos en los ámbitos escolar y familiar despierten el



interés de las juventudes que esperan cambios en su conducta, como es la prevención del consumo de drogas (UNODC, 2003).

Las siguientes citas evidencian la conciencia que se presentan en gran parte de las y los asistentes a los grupos focales sobre la dificultad de que las juventudes sientan esa identificación por los contenidos tradicionales, así como de lo poco efectivo que resulta realizar pláticas o campañas organizadas exclusivamente desde la mirada adulta. Algunas de estas citas, incluso, muestran cómo se percatan de que la razón fundamental para esta falta de identificación es que el contenido proviene de profesores o adultos con quienes no se pueden identificar:

"...ese tipo de campañas... de discursos o de exposiciones, se hacen frecuentemente en mi escuela; aun así, nuestros compañeros no lo toman con la seriedad que se necesita".

Hombre

"...se inclinan todos por las pláticas. Pero yo siento que ya no es con las pláticas, porque el tema ya está muy abordado en todos lados, ya está muy platicado, la verdad. Vas a estos lados y todos te dicen 'no, eso está mal', pero todos lo están haciendo".

Hombre.

"Tal vez no dejar esa tarea a los profesores. Porque sí, lo toman de relajo. Me ha tocado con excompañeros de la secundaria que se ríen, hacen bromas..."

Mujer.

"Yo ya he visto publicaciones así, pero se me hacen muy formales o tratando de entender el pensamiento de los jóvenes... tratando de hacer que sea llamativo para los jóvenes, se hace menos llamativo. Algún ejemplo: que ponen a dos chavos hablando, no sé, como muy de barrio, pero ya demasiado... o sea, yo cuando vi ese comercial, ya no lo quise ver porque no me gustó cómo representaron el querer entender el pensamiento de nosotros o las modas..."

Muier.

"Tal vez los adultos o las personas que son mayores a nosotros, tal vez tratan de entendernos, y tal vez a veces se les haga un poco difícil y no logran su objetivo".

Mujer.



Al ser uno de los constructos en los que se observaron factores de riesgo significativos en el modelo de regresión lineal aplicado a la información obtenida mediante la ERPCODA-Hgo 2020, en el apartado anterior se observó la importancia que podría tener la esfera de pares o de amigos entre las juventudes de la entidad. En ese sentido, varias opiniones vertidas en los grupos focales reiteraron esta importancia, lo cual podría reforzar la hipótesis de que una manera eficiente de enfrentar las áreas de oportunidad aquí señaladas es mediante el diseño de

programas de acompañamiento entre pares. Así, cuando se les cuestionó sobre sus sugerencias para abordar el tópico de las drogas, señalaron la importancia de tener contacto con personas con las que pudieran sentirse identificadas, como son amigos(as) o familiares de una edad similar:

"[que se trate] con jóvenes, para que entre ellos pudieran tener una mejor comunicación".

Mujer.

"...a veces, se escucha más a un amigo o con los que convives".

Hombre.

"...con los jóvenes [...] Nosotros podríamos tratar de hablar con ellos, a quienes son más jóvenes que nosotros y tratar de darles la confianza y de hacerles ver que si tienen algún problema o algo se les puede ayudar porque ya pasamos por eso y podemos entenderles".

Mujer.

#### Información imprecisa sobre el consumo de droga

Al mismo tiempo que las y los jóvenes son conscientes de determinadas limitaciones sobre el contenido preventivo al cual han estado expuestas, durante los grupos focales fue posible detectar la presencia de desinformación en varias de las opiniones, llegando incluso a la

contradicción entre una y otra. De hecho, una opinión resaltó porque indicaba precisamente la presencia de esta desinformación acerca del consumo de drogas entre las juventudes y por el término técnico "factor de riesgo" que utilizó:



Sin embargo, uno de los puntos en los que la mayoría de las y los asistentes tienden a coincidir es en observar el consumo de drogas desde una única posibilidad: como consumo problemático o dependiente, ignorando toda información referente a la existencia de otro tipo de prácticas de consumo, como el recreativo o el experimental. Así, cuando se les preguntaba

a las y los asistentes acerca de su opinión sobre distintos temas asociados al consumo de drogas, señalaban la peligrosidad del consumo de drogas, independientemente de la sustancia de la cual se tratara:

"Yo hablaría con las personas y darles a entender que eso no está bien, que hay muchas consecuencias en hacer esto... y tratar de que no se hagan más adictos, más de lo que ya están, y evitar cosas... pues consecuencias en su vida".

Mujer.

"Bueno, por ejemplo, en mi familia, sí se toma en serio, pero al mismo tiempo, como que te hacen recomendaciones de cuando tomas ese tema, te hacen recomendaciones de 'no, no, no tienes que consumir ese tipo de sustancias'. Y en mi familia me dan los motivos y me dan algunos ejemplos. [...] Casi siempre escuchamos que, si empiezas con un poquito, ya te sigues y te sigues hasta ser adicto..."

Hombre.

"...son cosas que van a hacerle daño a nuestro organismo [...] cuando oigo drogas ilegales, pues es algo que no te va llevar a nada bueno".

Hombre.

"...son cosas serias... tarde o temprano te van a llevar a cierto tipo de consecuencias, como dejarte mal de alguna parte de tu cuerpo o tan solo te puedes volver adicto a eso, y por algo son ilegales".

Mujer.

Una de las posibles consecuencias de la difusión masiva de desinformación sobre las expectativas de tratamiento por parte de las juventudes radica en que, a pesar de que no se sienten identificados con el contenido preventivo al cual han estado expuestos, pueden tener expectativas

limitadas sobre la información que podrían recibir como alternativa. Así, la siguiente cita destaca porque muestra cómo el asistente esperaría una información centrada en las consecuencias más nocivas del consumo:

"Yo pienso que, a lo mejor, dándoles algún ejemplo de los peores que hay, se pueda tomar con más seriedad. En los anexos o cosas por el estilo, luego hay gente que literalmente está por los suelos, se ve demacrada, se ve mal. A lo mejor hacer algún tipo de convenio, tratar de juntarlos, para que puedan ir a exposiciones, y así que los jóvenes podamos ver el lado más oscuro de todo eso".

Hombre.



expectativa de recibir información La exclusivamente relacionada con las consecuencias más nocivas del uso de drogas no corresponde con el total de información que podrían recibir, la cual rebasa por mucho el horizonte de aquellas experiencias en donde se ha presentado un consumo problemático o dependiente. En ese sentido, cabe recordar que la mayoría de usuarios de drogas no necesitan de atención hospitalaria ni de centros de rehabilitación: solo entre el 10 y el 13% de usuarios de drogas en el mundo presentan consumos que requieren de algún tratamiento especializado (UNODC, 2015). De esta manera, para que el contenido de estas acciones esté basado efectivamente en evidencia científica, es necesario que diversifique la información que suele brindar y no se concentre exclusivamente

en las consecuencias más negativas del consumo. Adicionalmente, durante los grupos focales, se mostró a las y los asistentes los resultados sobre prevalencias de "alguna vez en la vida" de la ERPCODA-Hgo 2020 y se les preguntó las razones por las cuales creían que se presentaban esas prevalencias. Sobre las respuestas, llama la atención que una gran parte de las y los asistentes relaciona el consumo de drogas – tanto legales, como ilegales – con "problemas" potenciales que las personas jóvenes enfrentan. En otras palabras, al hablar del consumo de drogas, parece que se deja de lado el sentido recreativo que las propias sustancias podrían tener, incluyendo aquellas que son legales:

"Quizás lo pueden hacer por abandono, o porque alguien los obligan..."

Mujer.

"La desintegración familiar [...] porque a lo mejor sus padres trabajan y los olvidan y ellos buscan un refugio en algo que los haga sentir bien..."

Mujer.

"Los problemas que tal vez estén enfrentando, como bulllying, o problemas amorosos..."

Mujer.

"Se pueden sentir deprimidos y pueden buscar su refugio en las drogas o en el alcohol".

Mujer.

"Creo que la raíz de que alguien consuma drogas son problemas psicológicos, problemas en casa, problemas en la escuela, que no tiene sus amigos y es la única forma que tiene para sobrellevar sus problemas..."

Mujer.



hecho jóvenes hablen de que las permanentemente en tercera persona de aquellas personas que podrían exponerse a consumir debido a "problemas" sugiere que parecen no sentirse identificadas con las situaciones potenciales que describen, tanto en relación al consumo como a experimentar algunos de los problemas que asocian a ese consumo. Esto representa una potencial señal de alarma en función de que las personas jóvenes podrían exponerse al consumo de drogas sin las suficientes herramientas para poder tomar decisiones y actuar asertivamente en consecuencia, tal como se espera desde la perspectiva de reducción de daños (RIOD, 2018).

La desinformación relativa al consumo de drogas tiene consecuencias particulares para las juventudes en materia de expectativas sobre la atención gubernamental. A partir de identificar la presencia de desinformación en una gran parte de las personas jóvenes asistentes a los grupos focales, se pueden generar hipótesis sobre las consecuencias que este fenómeno genera en las expectativas de la atención al consumo de drogas entre las juventudes

En el caso de Hidalgo, se pudo identificar, por ejemplo, que una gran parte de las y los asistentes tienen expectativas de tipo punitivo para "prevenir" el consumo de drogas entre las juventudes. Así, cuando se les cuestionó sobre de qué manera intervenir, muchas respuestas tendieron a sugerir el incremento de vigilancia y de castigo en torno al consumo y las prácticas del consumo:

"Si hemos identificado los lugares donde se consumen las drogas... tener más seguridad en cuanto a... en el parque o los puntos de encuentro en donde los jóvenes suelen consumir drogas".

Mujer.

"Tal vez las sanciones muy extremas. Tal vez, en la escuela, si te cachan drogándote, a la primera sea expulsión. ¿no? Eso hasta cierto punto generaría miedo en el estudiante y a la vez en los padres, y éstos tal vez estén más pendientes de que el hijo no caiga en la drogadicción."

Hombre.

"...en cuestión de calle o parques, se me hace una buena estrategia, una que sí llevan haciendo, por decirlo, en parques, luego hay patrullas que están sondeando la zona. Esa sí se me hace una buena estrategia ya que hace que no se haga tan común el consumir sustancias en calles o parques y, más que nada, hacer que esas patrullas ya vayan a otros lugares. Porque [...] esas actividades de que pasan patrullas yo solo he visto que lo hacen en calles del centro, pero en otras zonas no he visto que parques o calles estén patrulladas..."

Hombre.

"Hacer rondines en los parques para que no digan 'ah, ahí está solo, vamos a drogarnos'".

Hombre.



En ese sentido, las medidas de corte punitivo son contrarias a las acciones basadas en la reducción de daños por varios motivos. En primer lugar, porque tienden a aislar a las personas usuarias de substancias. Es el caso de las medidas de castigos como la expulsión de los centros educativos o la detención y el proceso judicial ante cantidades pequeñas de droga, acciones que derivan en un nuevo factor de riesgo para aquellas personas que ya han decidido consumir, al alejarlas de sus centros escolares, familiares e, incluso, comunitarios, en el caso de que la consecuencia sea el procesamiento judicial por posesión.

En segundo lugar, porque tampoco existe evidencia que nos indique que las medidas punitivas hayan sido efectivas para prevenir el consumo de drogas, mucho menos para la atención a las adicciones. En muchas ocasiones, las medidas punitivas solo incentivan los estigmas, la persecución estatal y la violación de los derechos humanos hacia las personas usuarias. Aunado a ello, aspirar a una vigilancia absoluta resulta costoso e imposible de llevar a cabo, además de que fomenta las violaciones a los derechos humanos (RIOD, 2018).

En ese sentido, consideramos que es necesario distanciarnos de las estrategias preventivas hasta ahora implementadas que podrían considerarse de tipo "tradicional". En éstas se ha recurrido a una mirada punitiva sobre el consumo de drogas, incentivando la construcción de estereotipos hacia las personas usuarias de drogas.

No obstante, otras opiniones también parecían expresar conciencia sobre las consecuencias de la desinformación – como la cita que se observó al inicio de este apartado – o sobre ese estigma potencial que gira en torno a la prevención del consumo de drogas y la atención a las adicciones. Así, cuando se les cuestionó a las personas asistentes a los grupos sobre de qué manera se podría atender desde el Estado, una persona señaló que sería bueno:

"...implementar más centros de ayuda, pero que sean accesibles... que den también una atención digna; y no... por ser consumidor, te traten de otra manera, al contrario, que traten de apoyarte".

Mujer.

#### Alternativa: recreación

Independientemente de las expectativas generadas potencialmente por las miradas punitivas y la desinformación, durante los grupos focales también se pudieron expresar muchas opiniones relativas a las expectativas de la atención cercanas a las propuestas por la reducción de daños. El ánimo que genera esta potencial demanda podría ser aprovechado por las autoridades locales para materializarlo en políticas de prevención del consumo de drogas y atención a las adicciones que puedan ser realmente efectivas, atrayendo la atención de las personas jóvenes, potenciándose con el interés que éstas les puedan imprimir. Además del acompañamiento interpares que

ya fue señalado y será abordado en la siguiente sección, las opiniones recuperadas muestran la conciencia sobre una alternativa que podría ser efectiva en la prevención del consumo y la reducción de daños. Se trata de implementar acciones que se centren en el placer, más que en el castigo o el miedo hacia el consumo de drogas. De tal suerte, cuando se les cuestionó sobre las alternativas que visualizaban, algunas y algunos asistentes señalaron la recreación como una posibilidad. Algunas de las opiniones son claras en la necesidad de saber qué les interesa a las personas jóvenes en cada lugar para poder llevar este tipo de acciones, otras sugieren actividades deportivas o artísticas concretas:



"...si ponen espacios recreativos para hacer ejercicio, hacer calistenia [...], no como las máquinas para hacer ejercicio que luego ponen para estar levantado o cosas por el estilo... No sé, siento que si ponen algún tipo de ejercicio más entretenido... obviamente que difundan que el ejercicio puede servir para dejar todo ese tipo de drogas, siento que a lo mejor pueda ser una alternativa".

#### Hombre.

"...buscar actividades recreativas, no solo para nosotros... en mi caso, con mis amigas, para mantenernos ocupadas entre nosotras, pues bailamos, o nos reunimos a hacer varias cosas, como cantar, o cosas así".

#### Mujer.

"Tal vez podríamos implementar talleres creativos, para que así puedan distraer su mente y tengan creatividad, y así retrasar el consumo de las drogas [...] podrías ser un profesor con un poco de entrenamiento, o bien, un especialista, puede dar danza, música, escultura... tan solo, por donde yo vivo, no existen muchos de esos talleres en las escuelas".

#### Hombre.

"Abrir espacios donde [...] tengan cierto interés los jóvenes [...] mi compañero dijo de áreas donde puedan hacer ejercicio, pero no simplemente áreas donde puedan ejercicio. Hay muchas cosas que les puedan llamar la atención, tal vez hacer unas encuestas al público abierto de qué piensan sobre el tema y qué es lo que les gusta hacer. [...] A muchos les gusta la música, pero a veces no hay la posibilidad de tener clases de música o equis cosa..."

#### Hombre.

"...buscar actividades recreativas, no solo para nosotros... en mi caso, con mis amigas, para mantenernos ocupadas entre nosotras, pues bailamos, o nos reunimos a hacer varias cosas, como cantar, o cosas así".

#### Muier.

En ese sentido, se ha observado cómo suelen resultar mucho más efectivas las acciones que se concentren en el placer y la gestión de éste que en la represión o la generación de miedo. Tal como señala Ramírez Arellano, "[i]ntentar comprender y, en su caso, modificar las conductas de las personas sin tener en cuenta las emociones positivas, la satisfacción y las mil maneras que adopta el placer, incluida esa que llamamos felicidad, es vivir fuera de la realidad" (Huffington Post, 22-05-2017).







**SECCIÓN** 



# DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA **PÚBLICA DEL** ESTADO DE HIDALGO PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN LA **POBLACIÓN ADOLESCENTE**



En esta sección, se presenta un breve resumen de los marcos jurídico, institucional y programático relevantes para la prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas en la población adolescente del Estado de Hidalgo. Con base en esto, se pretende ofrecer un diagnóstico inicial de la política de prevención estatal vigente que servirá como línea base de la problemática actual y sobre la cual se buscará incidir en fases posteriores.

#### Marco Jurídico<sup>1</sup>

A partir de una revisión del ordenamiento jurídico de Hidalgo, se identificaron distintos instrumentos jurídicos relacionados con el tema de la prevención del consumo de drogas en la población adolescente. Particularmente, se encontraron cuatro leyes con relevancia en la materia. Cabe decir que la revisión presentada a continuación no es exhaustiva y que, por tanto, debe interpretarse como un panorama del marco jurídico en la materia.

La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, en su artículo 49, fracción XV, dispone que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se deberán coordinar con la finalidad de establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones. En la misma ley, en la fracción VI del artículo 57, se establece que uno de los fines de la educación será la prevención del delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas.

Por su parte, la **Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo** dispone en su artículo 17 que las dependencias y entidades de los Gobiernos Estatal,

 La terminología utilizada en esta sección refleja el lenguaje empleado en los textos legales citados y no necesariamente refleja la terminología preferida por MUCD. Municipal y organismos públicos autónomos establecerán los lineamientos y acciones que permitan generar y divulgar información referente a temáticas de salud de interés y prioritarias para la juventud, tales como adicciones, enfermedades de transmisión sexual, nutrición, salud pública y comunitaria, entre otros.

En su, artículo 7°, la Ley para la Protección contra los Efectos Nocivos del Tabaco para el Estado de Hidalgo, señala que la prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, principalmente en la infancia y la adolescencia, independientemente del género, y comprenderá las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad; [...]

VI. El fortalecimiento de la vigilancia de los verificadores de la Secretaría, sobre el cumplimiento de la regulación sanitaria relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del tabaco a menores de edad, y

VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos derivados del tabaco, principalmente en centros educativos en todos sus niveles.

Por último, la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, en su artículo 141 Bis 3, dispone que la Secretaría de Salud y los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos:

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos



individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Cabe decir que Hidalgo, a diferencia de otras entidades, carece de un marco jurídico específico que regule la venta, el consumo y la prevención del abuso de bebidas alcohólicas. A su vez, las regulaciones antidiscriminación del estado carecen de una protección específica a las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales.

# Marco institucional y programático<sup>2</sup>

A continuación, se presenta un panorama general de los actores gubernamentales y no gubernamentales identificados en la entidad que tienen programas en materia de:

- a) juventudes en situación de riesgo, es decir, aquellas cuyos contextos pudieran ser determinantes para que una persona joven consuma algún tipo de droga, continúe haciéndolo e incluso llegue a un consumo problemático; o
- b) juventudes que incurrieron en un consumo problemático de drogas y buscan su rehabilitación.

Lo anterior permite detectar los programas implementados en la entidad federativa en materia de consumo de drogas entre las juventudes y determinar bajo qué enfoque se encuentran sus líneas de trabajo (p. ej., prevención del inicio del consumo, manejo de consumos problemáticos, seguridad, etcétera). Además, este ejercicio sirve

 La terminología utilizada en esta sección refleja el lenguaje empleado en los textos legales citados y no necesariamente refleja la terminología preferida por MUCD. para detectar la existencia o carencia de esfuerzos en materia de lucha contra la estigmatización y criminalización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Cabe decir que el panorama presentado no es exhaustivo y que se espera profundizarlo en colaboración con las autoridades locales con el fin de definir los puntos de partida de la política pública a implementar en fases posteriores.

#### Gobierno del Estado de Hidalgo

Fl Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022<sup>3</sup> menciona el tema del consumo de drogas en dos de sus ejes de trabajo. Primero, en el eje 3 "Hidalgo humano e igualitario", se plantea que las y los jóvenes constituyen un grupo de atención prioritaria para las políticas de salud pública y que el alcoholismo y la drogadicción son algunos de los problemas que particularmente los afectan. Segundo, en el eje 4 "Hidalgo seguro, con justicia y en Paz", el Gobierno estatal resalta que el consumo de alcohol en la calle y el consumo de drogas eran dos de las cinco conductas delictivas o antisociales más frecuentes en el estado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI. Sin embargo, la plataforma estratégica de ambos ejes no contempla objetivos específicos o líneas de acción en la materia.

Las actividades de la Secretaría de Salud de Hidalgo para prevenir las adicciones se concentran en brindar información sobre los prejuicios y riesgos vinculados con el uso o consumo de alguna droga, a través de caravanas de salud (ambulatorias), hospitales y centros de salud, así como campañas de comunicación (p. ej. la "Campaña Nacional de Información en la Salud para una nueva vida" y "Ambientes 100% libre de humo de tabaco"). La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, por otro lado, también participa en este esfuerzo con la Feria Interactiva para tu Desarrollo (FIDE). Ésta se llevó a cabo en el inicio del ciclo escolar 2018–2019 y tenía como objetivo, entre otros, facilitar el acceso a la información sobre las adicciones a

<sup>3.</sup> Gobierno del estado de Hidalgo (2018), Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016–2022, http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/



un público de niños, niñas y adolescentes. Cabe señalar que, durante el ciclo escolar anterior, la FIDE benefició a 11 mil estudiantes.

## Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC)

La CONADIC opera con recursos del Gobierno Federal. En 2018, éste aportó un presupuesto de \$2,843,438.34 para acciones en materia de prevención y tratamiento de adicciones en Hidalgo. Ello, en virtud del Convenio de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios, celebrado por la Secretaría de Salud por conducto de la CONADIC y el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, que se inserta en el Programa de Acción Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013–2018.

Las actividades de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas incluyeron congresos, convenciones, talleres y actividades recreativas. Éstas se llevaron a cabo bajo la conducción de la CONADIC, cuyo papel fue garantizar el cumplimiento de lo establecido en el convenio de financiamiento y reportar del mismo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Sistema de Información de los Consejos Estatales Contra las Adicciones (SICECA). En términos de presupuesto, se asignaron \$890,000.00 a estas actividades de prevención, representando el 31.3% del presupuesto total del convenio entre la CONADIC y el Gobierno Estatal de Hidalgo. Además, se asignaron \$211,500.00 (7.4%) a la detección de adicciones con pruebas de tamizaje en la población estudiantil. En comparación, en materia de tratamiento, se adjudicó un monto de \$1,210,000.00 (42.5%) para la capacitación del personal de las Unidades de Especialización Médica-Centros de Atención Primaria Adicciones (UNEME-CAPA) y profesionales de salud integrantes del Consejo Estatal Contra las Adicciones de Hidalgo (CECAH), además de \$180,000.00 (6.3%) para becas de tratamiento residencial.

#### DIF de Hidalgo

El DIF de Hidalgo es otro de los actores públicos involucrados en la prevención de adicciones. A través de los Centros del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), dirigidos a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad, lleva a cabo acciones para prevenir (cursos, talleres y pláticas) y atender los riesgos de exclusión social derivados de adicciones, fomentar la sana convivencia de las y los jóvenes y brindarles información sobre sus derechos. En este sentido, el día 31 de octubre de 2018 se entregaron 490 becas y despensas familiares para incentivar a las personas beneficiadas a cumplir con los objetivos del PAMAR.

#### Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ)

El IHJ, en su calidad de organismo descentralizado de la administración pública Estatal, en su "Agenda Estatal de Juventudes para Hidalgo 2014-2018<sup>5</sup>" declara la importancia del desarrollo integral de la juventud mencionando algunos problemas de salud pública como alcoholismo y la drogadicción, entre otros, como los que hay que reducir. El Programa Institucional de Apoyo a la Juventud (PIAJ) "se enfoca a contribuir a la mejora de la calidad de vida de las y los jóvenes. implementando políticas que alcance a satisfacer las necesidades más sentidas en temas como educación, desarrollo integral y emprendedurismo; buscando que los jóvenes puedan ser partícipes del desarrollo de sus comunidades y del estado." No obstante, dentro de sus líneas de acción no se encuentran objetivos o propuestas que aborden específicamente el tema del consumo de drogas.

El 5 de marzo de 2019, en el municipio de Huichapan<sup>6</sup>, el Instituto de la Juventud de dicho municipio con ayuda del IHJ realizó conferencias en

http://huichapan.gob.mx/juventud-hidalgo-y-el-instituto-huichapense-dela-juventud-realizaron-jornada-de-concientizacion-en-beneficio-de-636jovenes/ (consultado el 15 de enero de 2020).

<sup>4.</sup> Convenio específico CRESCA-CONADIC-HGO-001/2018, http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe\_events=periodico-oficial-alcance-1-del-29-de-octubre-de-2018

<sup>5.</sup> Gobierno del Estado de Hidalgo, Yo por Hidalgo, 2016, https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Yo-por-Hidalgo%281%29.pdf (consultado el 15 de marzo de 2021).

Gobierno del municipio de Huichapan, "El Instituto de Juventud de Hidalgo y el Instituto Huichapense de la Juventud realizaron Jornada de concientización en beneficio de 636 jóvenes", 2016, en



temas de violencia en el noviazgo y de adicciones. En las Telesecundaria de El Apartadero, San José Atlán y Dantzibojay se realizó la conferencia "Amor no es Violencia", teniendo a un total de 636 personas del alumnado beneficiadas con información sobre las formas de prevenir el consumo de sustancias nocivas a la salud, las instancias que pueden brindarles apoyo, cómo detectar violencia en el noviazgo y qué hacer en caso de que exista.

### Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Ensucalidad de organismo público descentralizado, el ISSSTE Hidalgo firmó un convenio en agosto de 2018 con el Centro de Integración Juvenil A.C. y su representación en Pachuca para llevar a cabo la campaña "Agosto mes de la Salud Preventiva" en el estado de Hidalgo. El objetivo de ésta era promover—mediante conferencias, talleres, cursos, firmas de convenios y recorridos guiados por el Hospital General "Dra. Columba Rivera Osorio"—el acceso a servicios de atención y prevención en materia de consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas, con un enfoque específico en adolescentes de 15 a 19 años.

# Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

El "Modelo de Atención UNEME-CAPA es un Programa cuyas líneas de acción tienen su ubicación conceptual y operativa en la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una mejor Salud del Programa Nacional de Salud 2007 -2012" (Consejo Nacional Contra las Adicciones [CONADIC], 2008, p. 7). Estas unidades, también llamadas "Centros Nueva Vida", tienen el objetivo de "ofrecer a la comunidad un modelo de intervención temprana contra las adicciones, que contemple desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la salud mental, hasta el tratamiento breve; ambulatorio, accesible y de calidad. Dicho modelo otorga prioridad a la detección temprana de personas con mayor vulnerabilidad y consumidores experimentales, a efecto de intervenir con ellos y sus familias en forma oportuna y evitar el

desarrollo de trastornos por abuso o dependencia" (CONADIC, 2008, p. 21). Entre sus objetivos específicos se encuentran (p. 21):

- "Atender los determinantes asociados al consumo de sustancias en la comunidad
- Disminuir la prevalencia del abuso y dependencia de sustancias a través de actividades preventivas
- Identificar en forma temprana a jóvenes susceptibles o vulnerables para el desarrollo del trastorno
- Intervenir tempranamente para su atención a fin de que no desarrollen la enfermedad."

El trabajo de las UNEME-CAPA cuenta con seis ejes de acción centrales: "1. Prevención; 2. Tamizaje, identificación precoz e intervención breve; 3. Tratamiento breve; 4. Derivación oportuna y de calidad; 5. Prevención de recaídas y cuidados posteriores; 6. Investigación-acción" (p. 21). La prevención de adicciones "[e]s parte fundamental de las funciones de las UNEME CAPA y se enfoca en las actividades de:

- Vinculación con la comunidad.
- Identificación e riesgos comunitarios.
- Capacitación y asesoría permanente a grupos preventivos.
- Capacitación permanente a Jurisdicciones Sanitarias y profesionales de salud.
- Tamizaje y detección de consumo experimental y abuso.
- Orientación familiar sobre estilos de crianza positiva.
- Orientación familiar sobre solución pacífica de conflictos.
- Orientación familiar y habilidades de vida.



- Acciones para promoción de estilos de vida saludable orientadas a prevenir adicciones con actividades sociales, deportivas y culturales" (Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 2013, p. 53–54).

La población objetivo del modelo son las v los adolescentes. A través de su línea de prevención, las UNEME-CAPA pretenden orientar "a padres de familia sobre identificación de vulnerabilidad, de consumo experimental de drogas y talleres sobre estilos de crianza positivos, destinados a disminuir conductas antisociales y fortalecer a los menores ante el consumo de drogas" (CONADIC, 2008, p. 22). A su vez, su línea de tamizaje, identificación precoz e intervención breve tiene el obietivo de identificar-en escuelas, medios laborales diversos y en la comunidad—a "jóvenes con alta vulnerabilidad y susceptibilidad para el consumo de sustancias, así como aquellos individuos con consumo experimental de drogas, fumadores o abusadores de alcohol monoconsumidores o poliusuarios, para ser referidos a intervenciones terapéuticas y de orientación a las UNEME-CAPA, para el abordaje integral de individuos y familias" (p. 22).

Actualmente, Hidalgo cuenta con cinco "Centros Nueva Vida", en los municipios de Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, San Felipe Orizatlán, Tepeapulco y Tula de Allende (datos del cuarto trimestre de 2019).<sup>7</sup>

#### Centros de Integración Juvenil, A.C.

Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) forman parte de un organismo de participación estatal mayoritaria, adscrito desde 1982 a la Secretaría de Salud, por lo que están sujetos a la normatividad que emite el gobierno federal para las entidades paraestatales. Su misión es proporcionar servicios de prevención y tratamiento para atender el consumo de drogas, buscando la participación de la comunidad.

7. CONADIC, "Directorio de Unidades de Especialización Médica - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA)", https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-de-unidades-de-especializacion-medica-centros-de-atencion-primaria-en-adicciones-un (consultado el 26 de febrero de 2020).

En Hidalgo, el CIJ cuenta con tres Centros de Prevención y Tratamiento, con presencia en Pachuca, Tula y—desde agosto de 2018—en Tulancingo (Unidad de Enlace). De acuerdo con la información más reciente, los centros en Pachuca y Tula atendieron a 251,081 personas a través de su programa de prevención en 2018. Solo el CIJ en Pachuca atendió a personas (2,470 en total) en su programa de tratamiento y rehabilitación durante ese año (CIJ, 2019b).

El Modelo preventivo integral "Para Vivir sin Adicciones" de los CIJ (Modelo CIJ) "[i]nterviene con las personas en cada etapa de su vida, las familias y las comunidades, considerando la interacción del individuo con su entorno en diferentes ámbitos. Las intervenciones son acordes al nivel de riesgo y a las características, necesidades y recursos de la población y del contexto. Incorpora un abordaje comunitario, cuya finalidad es la articulación con actores individuales y sociales del sector salud, educativo, desarrollo social, económico, laboral, seguridad y justicia, a fin de fortalecer la participación ciudadana y el compromiso de y con la comunidad" (CIJ, 2018, p. 10).

El objetivo del Modelo CIJ es "[g]enerar ambientes que promuevan el afrontamiento de riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, la construcción de alternativas propias de protección y el desarrollo saludable de las personas y las comunidades" (p. 10). Los objetivos específicos son (p. 10):

- "Reforzar factores protectores y hábitos saludables
- Fortalecer habilidades y competencias para afrontar ofertas de drogas y riesgos psicosociales
- Evitar el curso del uso experimental al abuso o dependencia de sustancias psicoactivas
- Impulsar la participación de la comunidad en la promoción de la salud y prevención del consumo de drogas."



En el caso del grupo poblacional de adolescentes y jóvenes, el objetivo específico del programa es "favorecer el desarrollo de hábitos saludables, valores y estrategias de autocuidado" (CIJ, 2019c). Además, los CIJ también trabajan con personas en el entorno de menores de edad (CIJ, 2019c):

- Padres de familia o tutores para "promover estilos de crianza positiva, pautas de comunicación familiar y de pareja, expresión de afectos y recursos de convivencia para proteger a la familia del consumo de drogas y los riesgos asociados."
- Líderes comunitarios o representantes de organizaciones civiles para habilitarlos y transferirles recursos para la réplica de actividades de promoción de la salud o de prevención en su entorno inmediato, fortaleciendo espacios de participación y sentido de pertenencia en las comunidades.
- Docentes, personal de salud y comités de seguridad e higiene en el trabajo para que se capaciten en "la identificación de señales de alerta y signos de consumo asociados al uso de drogas, violencia, depresión, así como en herramientas de derivación y atención oportuna."

El Modelo CIJ cuenta con cuatro ejes transversales (CIJ, 2018): los derechos humanos, la perspectiva de género, la movilización comunitaria y las familias:

- "El Modelo Preventivo de CIJ parte del reconocimiento de que 'todas y todos tenemos los mismos derechos humanos' y se desarrolla en el marco del respeto, ejercicio y protección a los derechos humanos. Además, se informa y habilita a la comunidad para que participe en la protección de sus derechos, debido a que el desconocimiento de estos aumenta el riesgo, porque al desconocerlos no los ejercen y no los exigen. Los servicios institucionales se proporcionan mediante un trato ético, digno e igualitario a todas las personas, sin distinción alguna y sin discriminación" (p. 15). En el caso específico de los derechos

de las niñas, niños y adolescentes, "[s]e reconoce que la protección de los derechos de esta población es responsabilidad fundamental de la familia, pero también del Estado y de la sociedad. Promover los derechos y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes debe traducirse en acciones prácticas que les beneficien, especialmente en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. El CIJ pretende orientarles y apoyarles para que puedan ejercer sus derechos con responsabilidad y conforme a su desarrollo evolutivo, además de promover entornos más saludables y seguros" (p. 14).

- EL CIJ considera que "no es posible ofrecer las mismas respuestas, afrontar con las mismas estrategias e instrumentos realidades diferentes del ser hombre y ser mujer. Abordar el consumo de drogas desde [la perspectiva de género] supone:
  - 1. Considerar las diferencias de género, es decir, las variables biológicas, psicológicas y socioculturales que condicionan a los factores de riesgo asociados al consumo de drogas, los distintos patrones de uso y los diferentes efectos y consecuencias.
  - 2. Eliminar las desventajas o desigualdades que el género establece para tener acceso a los servicios preventivos y recursos sociales de apoyo" (p. 16).
- "La movilización comunitaria en CIJ es una estrategia que fortalece el compromiso de los actores sociales en los diferentes programas y proyectos institucionales. Se define como: 'la acción solidaria de personas y organizaciones que a través de una participación ciudadana desarrollan actividades individuales y colectivas de interés común, orientadas a la atención integral del consumo de drogas en su contexto de intervención' [...] La participación de la comunidad en el ámbito de la prevención del consumo de drogas permite



movilizar a personas, grupos e instituciones de diferentes contextos fortaleciendo el desarrollo de las intervenciones y favoreciendo la autogestión en lo individual y colectivo. Bajo los principios de organización y autogestión, la movilización comunitaria incorpora la sensibilización, cooperación y participación de la población en los niveles de decisión y acción voluntaria. En este sentido, la coordinación y vinculación con personas, organismos e instituciones son elementos estratégicos en el fortalecimiento de acciones de corresponsabilidad social para la atención integral del consumo de drogas" (p. 16).

- El "trabajo preventivo con [la familia] favorece patrones de conducta positivos, fortalecimiento del rol parental y de convivencia entre los integrantes de las familias, así como la generación de recursos de protección ante el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas" (p. 16).

Los servicios preventivos específicos (CIJ, 2019a) que proporcionan los CIJ son:

- Actividades para el cuidado de la salud, tales como actividades "recreativas, deportivas, educativas y culturales, así como cursos de verano y de otros períodos vacacionales" (p. 1). Estas actividades se dirigen a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas y cubren temas sobre "hábitos y estilos de vida saludables, buen uso del tiempo libre, diversión sin drogas, cuidado del medio ambiente, autoestima, autocuidado, sexualidad saludable y participación en la comunidad" (p. 1).
- Conferencias informativas dirigidas a, entre otras personas, niños, adolescentes, jóvenes, así como sus maestros y padres de familia en escuelas. Los temas de las conferencias informativas son: los riesgos, daños y consecuencias asociados al consumo de diferentes drogas, así como factores de riesgo y de protección y estrategias de

reducción de riesgo y daños para el consumo de drogas (p. 1-2).

- Talleres para una vida saludable dirigidos a niños y niños de 3 a 9 años y adultos mayores de 25 años.
- Talleres para evitar el consumo de drogas dirigidos a, entre otras, preadolescentes de 10 y 11 años, adolescentes de 12 a 17 años, ióvenes de 18 a 24 años y grupos poblaciones con elevada vulnerabilidad como migrantes. indígenas e hijos e hijas de consumidores de drogas. Estos talleres cubren temas sobre: "violencia familiar; estimulación para meiorar el desempeño escolar: emociones. sexualidad y noviazgo; autocontrol ante el abuso de internet, juegos de video y azar; competencias prosociales y autocontrol en la adolescencia; alternativas saludables para prevenir prácticas sexuales de riesgo: acoso escolar; estrés laboral; desgaste emocional; solución de conflictos en el trabajo: resistencia a la presión de pares; relaciones v redes positivas de apovo: [v] cómo hacer frente al estrés y la depresión" (p. 2-3).
- Cursos de capacitación para personas estratégicas de la comunidad "que trabajan con poblaciones en riesgo, tales como maestros, personal de salud y líderes sindicales" (p. 3). En estos cursos se les brindan "alternativas de formación y asesoría [...] para que puedan detectar y derivar oportunamente señales de alerta relacionadas con el consumo de drogas y otros riesgos" (p. 3), tales como ideación e intento suicida, impulsividad y conducta antisocial.
- Talleres de habilidades parentales donde madres y padres de familia u otras personas responsables de crianza y cuidado de niños y adolescentes "adquieren herramientas para mejorar la comunicación en la familia, reforzar vínculos afectivos, establecer límites en forma positiva, compartir emociones con sus hijos e hijas, entre otras habilidades para prevenir el consumo de drogas en la familia" (p. 4).



- Círculos de lectura para madres y padres de familia u otras personas responsables de crianza y cuidado de niños y adolescentes, así como grupos de docentes o personal de salud. "A partir de una lectura comentada y dirigida por un especialista, se intercambian vivencias que favorecen la adquisición de herramientas y recursos para prevenir el consumo de drogas" (p. 4).
- Prevención del consumo de drogas en centros de trabajo.
- Consejería breve ante el consumo experimental u ocasional de drogas dirigida

a "personas de cualquier edad que han usado drogas de manera experimental u ocasional y que no cubren criterios de abuso o dependencia" (p. 5). Esta consejería cubre temas como: "factores precipitantes del consumo; manejo del malestar emocional; control de impulsos; motivación al cambio; recursos de protección; ventajas de la reducción o abstinencia del consumo; [y] plan de cambio" (p. 5). Así, el servicio de consejería busca "evitar la adicción o dependencia y reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas" (p. 5.)

Respecto a la consejería breve ante el consumo experimental u ocasional de drogas del CIJ, es preciso aclarar que, aunque busca "reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas", no es un enfoque de reducción de daños en el sentido estricto.

"El consejo breve está dirigido a la detección temprana de individuos que presentan abuso de sustancias con la finalidad de reducir el avance del problema" (CIJ, 2018, p. 10). Además, retoma "el modelo de los estadios del cambio [...] donde se establece que una persona transita por varios estadios antes de cambiar una conducta: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. La entrevista motivacional es una de las herramientas que facilita la transición entre etapas de cambio. Su principal característica es el uso de un enfoque empático [...] en el que el entrevistador apoya a la persona a identificar sus razones para cambiar, a plantearse objetivos realistas e identificar estrategias para alcanzarlos. Se basa en el respeto a la persona, a sus creencias y a su escala de valores. El objetivo es motivar y favorecer una actitud hacia hábitos de consumo menos riesgosos, con una especial atención en reforzar la libertad de elección de la persona, destacando los beneficios potenciales" (p. 10–11).

En cambio, "la reducción de daños [...] se refiere a políticas, programas y prácticas que tratan de reducir los daños asociados con el uso de drogas psicoactivas sin el requerimiento necesario de la terminación de uso. Los enfoques complementarios de reducción de daños que pretenden prevenir o reducir el nivel en conjunto de consumo de drogas, aceptan que mucha gente que utiliza drogas son incapaces o no desean terminar con la adicción. Asimismo, acepta que algunas personas que utilizan drogas no necesitan tratamiento. Existe una necesidad de proveer a la gente que utiliza drogas con opciones que les ayuden a minimizar riesgos de continuar con el uso de drogas y de agredirse a ellos mismos u otros" (Harm Reduction International, 2011, p. 1). En este sentido, las intervenciones para la reducción de daños no se basan principalmente en entrevistas motivacionales, sino en acciones pragmáticas como (p. 1):

- "Aguja y Programas de Jeringa (NSPs)
- Prescripción de Medicamento Sustituto (e.g., terapia de sustitución de opiáceos; OST)
- Prevención de sobredosis (e.g., Naloxone, entrenamiento de primera ayuda)
- Cuartos de consumo de drogas
- Intervenciones de rutas transitorias [e.g., promover vías de administración más seguras]
- Alcance y educación entre pares".



El Anexo III: Evaluación del Modelo CIJ "Para Vivir sin Adicciones" resume el marco teórico del Modelo y ofrece un análisis detallado de las evaluaciones que se realizaron a sus diferentes intervenciones a lo largo de los años.

#### **Tratamiento**

Al 29 de mayo de 20208, Hidalgo contaba con nueve establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad residencial reconocidos por la CONADIC. Seis de ellos, todos ubicados en el sureste del estado, ofrecen tratamiento para menores de edad (ver **Tabla 9**). Tres establecimientos son solo accesibles para mujeres, dos solo para hombres y el otro para ambos sexos. Llama la atención que el establecimiento que se divide en un centro especializado en mujeres y otro en hombres, ofrece el tratamiento para mujeres a un costo mayor que a los hombres.

<sup>8.</sup> Gobierno Federal, "CONADIC cuenta con un Nacional de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones Reconocidos' en https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/conadic-cuenta-con-un-directorio-nacional-de-establecimientos-residenciales-de-atencion-a-las-adicciones-reconocidos consultado el 24 de noviembre de 2020.



Tabla 9: Establecimientos de tratamiento residencial que ofrecen tratamiento para menores de edad en el Estado de Hidalgo

Nombre	Población menor atendida	Modelo de atención	Duración de tratamiento	Costo de tratamiento	Municipio
CINADIC Centro Integral de Adicciones, A.C.	Hombres de 12 a 17 años	Mixto	3 meses	\$22,500 (cuota fija)	Pachuca de Soto
Casa de Recuperación para Mujeres Renovación Interior, A.C.	Mujeres de 12 a 17 años	Mixto	3 meses	\$15,000 (cuota fija)	Tizayuca
Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones (CEAIA)	Hombres y mujeres de 12 a 17 años	Mixto	No especificada	\$10,730 (cuota variable de \$3,735 a \$33,154)	Pachuca de Soto
Fundación Quinta Santa María Centros de Recuperación, A.C.	Mujeres de 12 a 17 años	Mixto (centro especializado en mujeres)	3 meses	\$15,000 (cuota fija)	Tizayuca
Quinta Santa María Centro de Recuperación para Enfermos Alcohólicos, A.C.	Hombres de 12 a 17 años	Mixto (centro especializado en hombres)	3 meses	\$10,500 (cuota fija)	Tizayuca
Fundación Valle de Vida Centros de Rehabilitación para Enfermos Alcohólicos y Drogodependientes, A.C.	Hombres de 12 a 17 años	Mixto	3 meses	\$13,500 (cuota fija)	Zempoala



Tabla 10. Cuadro resumen sobre marco normativo-programático del estado de Hidalgo

Leyes relevantes en la prevención del consumo de drogas y atención a las adicciones entre las iuventudes.

- Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo
- Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo
- Ley para la Protección contra los Efectos Nocivos del Tabaco para el Estado de Hidalgo
- Ley de Salud para el Estado de Hidalgo

Instituciones relevantes en la prevención del consumo de drogas y atención a las adicciones.

- Secretaría de Salud de Hidalgo
- DIF (Hidalgo)
- Instituto Hidalguense de la Juventud
- ISSSTE (Hidalgo)
- UNEME-CAPA

Acciones destacables en la prevención del consumo de drogas y atención a las adicciones

• Feria Interactiva para tu Desarrollo (FIDE)

Características generales del marco normativo-programático.

- Provisto por los sectores de educación y salud
- Carece de un marco jurídico específico que regule la venta, el consumo y la prevención del abuso de bebidas alcohólicas
- Adolescentes: grupo de atención prioritaria para salud pública
- Brinda información sobre prejuicios y riesgos asociados al consumo de drogas

Derechos incorporados en el marco normativo

- Recreación
- Rehabilitación
- Información

\* Institución en transición





**SECCIÓN** 

LÍNEAS DE ACCIÓN
RECOMENDADAS
SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE PREVENCIÓN
DEL CONSUMO
DE DROGAS EN EL
ESTADO DE HIDALGO



A continuación, se muestran recomendaciones de líneas de acción en materia de política pública dirigida a prevenir el consumo de drogas y atender las adicciones entre las juventudes del estado de Hidalgo. Las recomendaciones fueron elaboradas a partir de la evidencia reunida dentro del provecto Conocer para Transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Esta evidencia fue presentada en las dos secciones anteriores en este documento: la Sección 4, en la que se muestran los principales hallazgos de la metodología mixta implementada por MUCD; y la Sección 5, la cual integra el Diagnóstico de la política pública del estado de Hidalgo para prevenir el consumo de drogas en la población adolescente.

La metodología utilizada por MUCD para recopilar evidencia estuvo compuesta por distintos métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, y se dirigió a reunir información relativa a las prevalencias de consumo de drogas legales e ilegales de las y los jóvenes de entre 12 y 17 años en la entidad de Hidalgo, así como a sus prácticas de consumo y a los factores protectores y de riesgo que influyen en éste. Asimismo, también se indagó sobre la información con la que cuentan las y los jóvenes sobre drogas, sus efectos, riesgos y dinámicas de consumo.

Por su parte, el Diagnóstico de la política pública del estado de Hidalgo para prevenir el consumo de drogas en la población adolescente constó de un resumen de los marcos jurídico, institucional y programático que resultan relevantes para la prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas en la población adolescente en la entidad. Este nos permitió identificar a los principales actores que tienen participación y responsabilidad directa en las políticas de prevención del consumo de drogas y atención a las adicciones.

Para la elaboración de estas recomendaciones se llevó a cabo un contraste entre los principales hallazgos obtenidos mediante la metodología y el diagnóstico de la política pública del estado de Hidalgo. Este contraste analítico nos permitió identificar aquellas necesidades de la administración pública estatal que las autoridades pueden abordar y subsanar mediante acciones para fortalecer los factores de protección, aminorar los efectos adversos de los factores de riesgo y, finalmente, coadyuvar a prevenir y retrasar el consumo inicial temprano de drogas entre las juventudes.

Además del contraste entre los hallazgos y la atención brindada por las autoridades, para el desarrollo de estas recomendaciones se toma en cuenta la demanda de servicios expresada por la propia población juvenil. Para ello, como se vio en las secciones anteriores, se llevaron a cabo grupos focales con personas jóvenes de entre 12 y 17 años en la entidad de Hidalgo, lo cual nos permitió recuperar algunas opiniones y expectativas sobre las políticas de prevención y retraso del consumo inicial de drogas que se presenta entre esta población.

A partir de señalar las necesidades de la administración estatal, se definen las líneas de acción recomendadas que integramos en esta sección. Con estas líneas de acción se busca promover que las autoridades estatales actúen desde una visión de reducción de daños para prevenir el consumo de drogas entre las juventudes, con apego a los derechos humanos y velando por la dignidad de las personas jóvenes, independientemente de si éstas son usuarias de drogas o no. Las necesidades institucionales detectadas son cuatro:

- Ausencia de una visión de reducción de daños.
- Exposición de las personas jóvenes a contenido preventivo que no genera su identificación o interés.
- Información imprecisa sobre el consumo de drogas.
- Potenciales problemas asociados al consumo según sexo.



# Ausencia de una visión de reducción de daños

El enfoque de la reducción de daños es una perspectiva de salud que busca ejercer acciones para disminuir los impactos perjudiciales asociados a determinadas actividades humanas en general. Por ejemplo, se puede buscar reducir los daños en los accidentes automovilísticos a partir de una mejora constante en la infraestructura y señalizaciones viales o de la aplicación de políticas de prevención para fomentar una conducción responsable mediante campañas de difusión de contenido.

Cuando se habla del enfoque de reducción de daños en el consumo de drogas, lo que se busca es llevar a cabo acciones, programas o convenios que aminoren los daños o consecuencias negativas sobre el individuo y la comunidad asociados al consumo de drogas. En ese sentido, no busca eliminar las prevalencias de consumo de drogas, sino modificar las prácticas de las personas con el fin de que se reduzcan los riesgos asociados a su consumo.

El enfoque de reducción de daños pone en el centro a la persona, sea usuaria de sustancias o no, por lo que cualquier acción que se inspire en ésta debe partir de una plataforma ética que recupere la dignidad y la libertad de las personas como valores reivindicables. Aunado a ello, estas acciones deben basarse en evidencia científica para garantizar su efectividad o, en su defecto, modificar sus elementos para mejorarlas.

Dado que las políticas públicas que serán impulsadas en colaboración con las autoridades estatales desde el proyecto partirán de un enfoque de reducción de daños, se propone un convenio de colaboración para fomentar que el personal adscrito a las distintas dependencias estatales realice las acciones recomendadas de la manera más óptima posible. De tal suerte, MUCD extiende la propuesta del taller de *Formación de* 

Formadores como la principal línea de acción en estas recomendaciones.

El objetivo de este taller es Certificar a los funcionarios públicos estatales de primer contacto con las juventudes en la metodología de formación de jóvenes como agentes de cambio y en políticas de prevención del consumo y atención a las adicciones desde una perspectiva de reducción de daños. El taller contendrá información sobre cuatro temas principales:

- 1. Drogas, efectos y factores de riesgo y protección relativos al consumo de drogas entre las juventudes. Además de brindar una introducción general a la terminología y la evidencia científica existente sobre las drogas y su consumo, se abordarán las principales diferencias entre los momentos posibles del continuum del consumo de drogas: abstinencia, consumo experimental, consumo ocasional o recreativo, consumo habitual, consumo problemático y consumo dependiente.
- 2. Epidemiología sobre el consumo de drogas entre las juventudes del estado de Hidalgo. En esta sección se abordará el contenido relativo al consumo y las dinámicas de éste entre las juventudes hidalguenses que se incluye en el diagnóstico elaborado por MUCD durante el año 2020 y presentado a las autoridades de la entidad. También se relacionarán las etapas del continuum del consumo de drogas con los servicios disponibles en la entidad, aclarando siempre las necesidades en el rubro para impulsar la visión de reducción de daños en la prevención del consumo de drogas y la atención a las adicciones.
- 3. Políticas de reducción de daños. En esta sección se abordarán los mecanismos y las buenas prácticas para mitigar o reducir los daños asociados al consumo de drogas entre las juventudes. Adicionalmente, se abordarán las características que necesitan tener los programas o políticas potencialmente diseñados a partir de las



líneas de acción recomendadas y entregadas a las autoridades en el Diagnóstico y recomendaciones. Es en esta sección en la cual se abordarán los mecanismos para monitorear y evaluar las políticas públicas propuestas, incluyendo el diseño y cálculo de indicadores.

4. Actuación en la atención a las juventudes. En esta sección se abordarán los temas relativos a los derechos humanos en la atención a las juventudes, en particular para las personas usuarias de drogas. Se espera que, al finalizar esta sección, el asistente cuente con el contenido necesario para combatir los estigmas dirigidos hacia las personas usuarias de drogas.

El taller de Formación de formadores será impartido por personal de MUCD y su costo quedaría cubierto por la organización. El taller está diseñado para favorecer y fortalecer los procesos de diseño e implementación de políticas públicas en materia de consumo de drogas, incluyendo las que se desprendan de las líneas recomendadas en la presente sección. Además, busca capacitar a las y los funcionarios públicos para que puedan replicar una versión menor del taller que se concentre en las secciones 1 y 2 con personas jóvenes. Para facilitar el proceso, MUCD se compromete a llevar a cabo el seguimiento puntual con los funcionarios públicos que decidan replicarlo.

Exposición de las personas jóvenes a contenido preventivo que no genera su identificación o interés

Durante los grupos de enfoque, resaltó que las personas que habían recibido información preventiva sobre el consumo de drogas a través de programas públicos señalan que no suelen identificarse con su formato o contenido.

Probablemente, esto se deba a que estos programas reproducen contenido y dinámicas que podríamos considerar *tradicionales*.

El contenido de corte tradicional suele ser impartido por adultos en una dinámica vertical y unilateral, en la cual personas con posiciones de poder desde la perspectiva de las personas jóvenes – como docentes u orientadores – brindan información sobre el consumo de drogas. Este contenido suele concentrarse en una sola forma de consumo, el problemático, y muchas veces se realiza desde un enfoque punitivo y apelando a "la conciencia" de las personas jóvenes, lo cual no siempre resulta ser la manera más efectiva de abordar el consumo juvenil de sustancias (Espinal-Bedoya y Calderón-Vallejo, 2018).

Ante el problema de la falta de identificación de las personas jóvenes con los contenidos preventivos, las políticas de acompañamiento entre pares han demostrado ser una buena alternativa para difundir información sobre drogas y su consumo entre las juventudes de manera efectiva y con grandes beneficios para una gran parte de los involucrados. La UNODC define las políticas de acompañamiento entre pares como "[l]a utilización de educadores de la misma edad o de la misma formación para transmitir mensajes educativos a un grupo destinatario" (UNODC, 2013, p. 9).

En el caso de las políticas relacionadas con el consumo de drogas de las personas jóvenes, las políticas de acompañamiento entre pares buscan que sean otras personas jóvenes las que difundan información o dirijan actividades para fortalecer las capacidades de sus semejantes en la toma de decisiones relativas al consumo de drogas en su propia trayectoria de vida. A partir de este principio, las políticas de pares aprovechan la identificación potencial que existe entre los que implementan las actividades y la población objetivo y, de esta manera, se facilite la recepción del contenido por esta última.

Como se recordará, el taller de Formación de formadores propuesto a las autoridades locales por MUCD prevé que se instalen las capacidades necesarias para que las y los funcionarios públicos



lleven a cabo la réplica del contenido del módulo sobre drogas y reducción de daños con personas jóvenes. En ese sentido, la primera línea de acción recomendada en este rubro radica en que, a partir de haberse implementado el taller, se genere un proceso en el que distintos grupos de jóvenes, a través de intervenciones directas o de réplicas por pares, reciban la formación relativa a drogas para fortalecer la toma de decisiones en su cotidianeidad.

Por otro lado, el marco normativo y programático en la entidad no parece prever actividades extracurriculares que fomenten espacios de convivencia como alternativa a la recreación basada en el consumo de sustancias. En ese sentido, se ha evidenciado cómo las actividades que se basan en la valoración activa de las alternativas al consumo suelen tener un mayor impacto simbólico y comunitario que las pláticas basadas en advertencias sobre las consecuencias más "nocivas" del consumo (The Huffington Post, 22-05-2017; Espinal-Bedoya y Calderón-Vallejo, 2018). Así, dentro de las actividades que coadyuven en la prevención y el retraso del consumo inicial temprano de drogas, pueden incluirse actividades netamente recreativas, independientemente del contenido explícitamente educativo o reflexivo (tales como actividades deportivas o juegos de azar). Esta demanda se expresó claramente durante los grupos focales.

Durante la revisión del marco programático en la entidad de Hidalgo se ha identificado que la prevención del consumo de drogas se implementa mediante las instituciones de salud y educación. Así, estas actividades recreativas pueden impulsarse a través de los mecanismos que ya existan en estos espacios, como las pláticas y las campañas permanentes.

Los eventos conmemorativos de combate a las adicciones o al consumo de determinada sustancia podrían aprovecharse, rediseñando los contenidos de las pláticas con la finalidad de que la información que se vierte en éstas sea mucho más atractiva para la población joven y que parta de una perspectiva basada en la reducción de daños. Una acción que podría implementarse

durante los días conmemorativos en las escuelas podría ser una actividad deportiva libre, basada en los gustos de una gran parte de las y los jóvenes asistentes. Posteriormente, se les puede indicar que reflexionen en conjunto sobre lo placentero que resulta la convivencia y la recreación sin la necesidad de estímulos adicionales.

Otra acción a implementarse podría ser una plática dirigida entre las y los jóvenes de diferentes grupos. A partir de mostrar un contenido relativo al consumo de drogas, se puede abrir un espacio para que las y los asistentes reflexionen colectivamente acerca del tema. De esta manera, se promovería un espacio en el que las y los asistentes discutan mostrando su opinión y, al finalizar, se aterrice en aquello que se puede realizar para reducir los daños en las distintas situaciones posibles frente a las drogas (considerando las distintas fases del continuum del consumo: desde la abstinencia hasta el consumo problemático y dependiente).

Información imprecisa sobre el consumo de drogas

Una de las necesidades observadas durante los grupos focales fue que las y los jóvenes no están accediendo a la información sobre drogas basada en evidencia y libre de prejuicios necesaria para tomar decisiones en torno al consumo de drogas de manera informada. No obstante, según lo observado en los hallazgos obtenidos por el proyecto Conocer para transformar desde lo local durante el año 2020, las y los jóvenes de Hidalgo experimentan una gran demanda de información. En ese sentido, no puede desestimarse la importancia que podría tener la difusión de contenido en materia de prevención y retraso de consumo de drogas a través de plataformas virtuales que, al mismo tiempo que sea atractivo para el público joven, resulte efectivo para difundir los principios de la reducción de daños y la importancia en el retraso del consumo de drogas, tanto legales como ilegales.



Apartir de lo expuesto, se recomienda implementar estrategias de comunicación en redes sociales que estén dirigidas específicamente a las y los jóvenes. Éstas podrían planearse buscando no solo que la información sea veraz y basada en evidencia, sino que resulte atractiva para la población joven. En este sentido, será necesario construir mecanismos para evaluar qué tan atractiva resulta la información que se difunde para las y los jóvenes y si ésta ha influido o no en el retraso del consumo de drogas en la entidad.

Por supuesto, el contenido audiovisual en este tipo de estrategias resulta indispensable. No obstante, en MUCD estamos conscientes de que la producción de material audiovisual y la contratación de especialistas para llevar a cabo estrategias de comunicación resulta costoso. Por ello, se plantea llevar a cabo una estrategia flexible y que parta del propio conocimiento que tengan las y los funcionarios públicos que atienden a esta población en sus labores cotidianas.

Ahora bien, la estrategia de comunicación que podría establecerse luego de la capacitación en el taller estaría basada en dos principales ejes:

- Compilación de material audiovisual basado en evidencia.
- Difusión de material audiovisual basado en evidencia a través de redes sociales.

A partir de una selección de contenidos existentes en la web y en redes sociales que se enfoquen en difundir información sobre consumo de drogas y prevención, se puede crear una base de datos con contenido que se apegue a la visión de reducción de daños y esté basado en evidencia. En ese sentido, existe ya mucho contenido audiovisual en la Web que tiene respaldo científico y reproduce – o, por lo menos, no se opone a– la perspectiva de reducción de daños, dentro de los cuales se encuentran: infografías, videos documentales, videoblogs, podcast, entre muchos otros.

Este contenido podría ser particularmente enriquecedor en función de que se busque que sea producido por jóvenes que se encuentren en México y, si es posible, en el propio estado de Hidalgo. Esto con la finalidad de lograr reducir esa brecha que a veces dificulta la identificación de las y los jóvenes con contenidos producidos por adultos y desde una visión burocratizada que no toma en cuenta los referentes culturales locales.

Por su parte, la difusión del material mediante redes sociales puede llevarse a cabo con una estrategia simple de *Hashtags* y frases atractivas en las redes sociales de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de Hidalgo, en donde existe una gran importancia de la esfera de pares entre las juventudes, se puede recurrir a incentivar que ese contenido se comparta "entre compas".

Para garantizar que este programa se implemente bajo la mirada de la reducción de daños, MUCD integrará un módulo en el taller de Formación de formadores que incluirá una actividad para poder reconocer qué tipo de contenidos no contradicen o se encuentran apegados a la visión de reducción de riesgos. Aunado a ello, durante el periodo en el cual duraría el convenio de colaboración, el equipo de MUCD se compromete a llevar a cabo un intercambio constante con los funcionarios públicos interesados en función de poder asesorarlos o recomendarles contenidos que cumplan con estas características.

Ahora bien, cabe aclarar que este tipo de estrategias tienden a ser más efectivas en función de la cantidad de publicidad que se gaste en ellas. Por ello, si existe una cantidad del presupuesto en materia preventiva destinada a difusión en redes sociales, se deberá evaluar si es posible gastar parte de estos recursos en publicidad que se dirija específicamente a las juventudes mediante algoritmos a través de redes sociales.



### Potenciales problemas asociadas al consumo por género

Como se observó en la Sección 4 dedicada a los hallazgos en este documento, algunos datos sugieren que las personas jóvenes en Hidalgo que deciden consumir sustancias podrían estar expuestos a riesgos asociados a su consumo de manera diferenciada de acuerdo con su sexo. Así, existe el riesgo de que los hombres estén experimentando los efectos del consumo de drogas en espacios públicos. Aunado a ello, se observó cómo algunas mujeres usuarias podrían estar recibiendo presión por parte de su pareja para consumir.

No obstante, para poder afirmar que estas hipótesis son ciertas, sería necesario construir un diagnóstico sobre juventudes y género en la entidad. De tal suerte, sería preciso construir un diagnóstico a nivel estatal sobre las condiciones de las juventudes y su relación con temas como la violencia de género, la masculinidad y cómo estos aspectos configuran el consumo de drogas.

A modo de conclusión, el presente apartado incluyó recomendaciones de políticas públicas que buscan fomentar herramientas, capacidades y mecanismos entre los distintos servidores públicos en el estado de Hidalgo que tengan acercamiento de primer contacto con juventudes. Para ello, de llevarse a cabo el convenio de colaboración entre las autoridades estatales y MUCD, cada recomendación será complementada con el contenido del taller de *Formación de formadores*.

Elenfoque de reducción de daños del taller permitirá encaminar estas acciones hacia la intervención para aminorar los efectos adversos asociados al consumo de drogas entre las juventudes. Además, se espera que, con la colaboración entre MUCD y las autoridades estatales, generemos mecanismos integrales y complementarios para realizarlo de manera coordinada entre las distintas instancias responsables.

Conviene recordar que la implementación de cualquier programa debe estar enfocada hacia el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos. En este sentido, convendría llevar a cabo una vigilancia permanente de la relación entre los recursos destinados a la implementación de las políticas en la materia, por un lado, y los beneficios o productos generados a partir de estas políticas, por otro. Para facilitar este punto, el taller buscará que los distintos participantes institucionales sean capaces de diseñar y complementar algunos indicadores para evaluar efectivamente el desempeño de cada política.

Por último, se debe enfatizar que, para llevar a cabo estas recomendaciones de manera efectiva, será preciso que el actuar del personal gubernamental refleje su capacidad y disponibilidad para ser empáticos frente a la población joven que atienden y para escucharles en el sentido más extenso de la palabra. De esta manera, fortalecer la relación entre las personas jóvenes usuarias de los programas y los funcionarios públicos resulta una medida necesaria para llevar a cabo estas políticas de manera que coadyuven a incrementar la influencia de los factores protectores en los contextos de las y los jóvenes en Hidalgo. Por ello, en el taller de Formación de formadores se integrarán actividades que fomenten esta mirada empática entre las y los asistentes.



Tabla 11. Cuadro resumen Áreas de oportunidad – propuestas de línea de acción

#### Áreas de oportunidad

#### Líneas de acción

Ausencia de una visión de reducción de daños en la prevención al consumo de drogas y atención a las adicciones.

Taller de formación de formadores. Capacitación en materia de:

- Drogas, efectos y factores de riesgo y protección relativos al consumo de drogas entre las juventudes.
- Epidemiología sobre el consumo de drogas entre las juventudes del estado de Hidalgo.
- Políticas de reducción de daños.
- Actuación en la atención a las juventudes.

Exposición de las personas jóvenes a contenido preventivo que no genera su identificación o interés.

Políticas de acompañamiento entre pares:

- Réplica del módulo de drogas y reducción de daños del taller de Formación de formadores
- Eventos y pláticas conmemorativos de recreación y reflexión entre pares.

Información imprecisa sobre el consumo de drogas.

- Compilación de material audiovisual basado en evidencia.
- Difusión en redes sociales de material audiovisual basado en evidencia.

Potenciales problemas asociados al consumo según sexo.

- Generación de información relativa a problemas asociados al consumo por sexo.





**Nota:** los anexos del informe se encuentran disponibles en archivo digital en el sitio del proyecto Conocer para transformar desde lo local: diagnósticos y políticas públicas estatales para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes:

https://www.mucd.org.mx/conocer-para-transformar/



## REFERENCIAS



AMAI (2018). Índice de Niveles Socioeconómicos. http://nse.amai.org/nse/ (consultado el 10 de abril de 2020).

Arthur, M. W., Hawkins, J. D., Pollard, J. A., Catalano, R. F., & Baglioni, A. J., Jr. (2002). Measuring risk and protective factors for substance use, delinquency, and other adolescent problem behaviors: The Communities That Care Youth Survey. Evaluation Review, 26(6), 575–601. https://doi.org/10.1177/0193841X0202600601

Atherton, O. E., Conger, R. D., Ferrer, E., & Robinson, R. W. (2015). Risk and protective factors for early substance use initiation: A longitudinal study of Mexican-origin youth. Journal of Research on Adolescence, 26(4), 864–879. https://doi.org/10.1111/jora.12235

Barry, A. E., King, J., Sears, C., Harville, C., Bondoc, I., & Joseph, K. (2016) Prioritizing alcohol prevention: Establishing alcohol as the gateway drug and linking age of first drink with illicit drug use. Journal of School Health, 86(1), 31–38. https://doi.org/10.1111/josh.12351

Briney, J. S., Brown, E. C., Hawkins, J. D., & Arthur, M. W. (2012). Predictive validity of established cut points for risk and protective factor scales from the Communities That Care Youth Survey. The Journal of Primary Prevention, 33(5–6), 249–258. https://doi.org/10.1007/s10935-012-0280-1

Cambron, C., Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (2019). The social development model. En D. P. Farrington, L. Kazemian, & A. R. Piquero (Eds.), The Oxford handbook of developmental and life-course criminology (pp. 224–247). Oxford University Press.

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. En J. D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories (pp. 149–197). Cambridge University Press.

Catalano, R. F., Kosterman, R., Hawkins, J. D., Newcomb, M. D., & Abbott, R. D. (1996). Modeling the etiology of adolescent substance use: A test of the Social Development Model. Journal of Drug Issues, 26(2), 429–455. https://doi.org/10.1177/002204269602600207

Center for Communities That Care. (n.d.). Communities That Care® prevention strategies guide: Introduction. Communities That Care. https://www.communitiesthatcare.net/Prevention%20Strategies%20Guide/introduction.pdf (consultado el 20 de noviembre de 2019).

Center for Communities That Care. (2014). Communities That Care Youth Survey. Communities That Care. https://www.communitiesthatcare.net/userfiles/foles/2014CTCYS.pdf (consultado el 20 de noviembre de 2019).

Centros de Integración Juvenil. (2018). Guía técnica del programa preventivo "Para Vivir sin Adicciones". http://www.intranet.cij.gob.mx/archivos/pdf/organizacion/gtpreven.pdf (consultado el 21 de noviembre de 2019)

Centros de Integración Juvenil. (2019a). Catálogo de servicios preventivos. http://www.transparencia.cij.gob.mx/Transparencia\_Focalizada/pdf/CatalogoServiciosPreventivosWEBCIJ2019.pdf (consultado el 20 de noviembre de 2019).

Centros de Integración Juvenil. (2019b). Hidalgo. http://www.cij.gob.mx/patronatosCIJ/pdf/hidalgo.pdf (consultado el 3 de diciembre de 2019).

Centros de Integración Juvenil. (2019c, abril 26). Programa Preventivo. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/cij/acciones-y-programas/programa-de-prevencion-117990 (consultado el 17 de noviembre de 2019).

Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques. Estados Unidos: John Wiley & Sons.

CONADIC (2008). Modelo de Atención UNEME-CAPA Centros de Atención Primaria en Adicciones "Nueva Vida". http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/UNEME\_CAPA.pdf (consultado el 3 de diciembre de 2019).

Coneval (2018). Módulo de condiciones socioeconómicas.: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Modulo-de-Condiciones-Socioeconomicas.aspx (consultado el 14 de diciembre de 2020).

Dryfoos, J.G. (1991). Adolescents at risk: A summation of work in the field: Programs and policies. Journal of Adolescent Health. 12(8): 630-37.

Durlak, J.A. (1998). Common risk and protective factors in successful prevention programs. American Journal of Orthopsychiatry. 68 (4): 512-20.

Escobar, E. (2013). On variance estimation under complex sampling designs. https://www.researchgate.net/publication/299464243\_ On variance estimation under complex sampling designs/citation/download (consultado el 10 de abril de 2020).

Espinal-Bedoya, J. S. & Calderón-Vallejo, G. A. Prevención de drogas. Buenas prácticas de trece programas de Colombia. Rev Cienc Salud, 16(3), 534-49. Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.7269

Hanna, E. Z., Yi, H. Y., Dufour, M. C., & Whitmore, C. C. (2001). The relationship of early-onset regular smoking to alcohol use, depression, illicit drug use, and other risky behaviors during early adolescence: Results from the youth supplement to the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Journal of Substance Abuse, 13(3), 265–282. https://doi.org/10.1016/s0899-3289(01)00077-3

Harm Reduction International. (2011). Derechos humanos y política de drogas: Reducción de daños. https://www.hri.global/files/2011/06/14/IHRA\_BriefingSpanish\_1.pdf (consultado el 2 de octubre de 2020).



Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64–105. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64

Henkel, D. (2011). Unemployment and substance use: A review of the literature (1990-2010). Current Drug Abuse Reviews, 4(1), 4-27. https://doi.org/10.2174/1874473711104010004

Hopfer, C. (2014). Implications of marijuana legalization for adolescent substance use. Substance Abuse, 35(4), 331–335. https://doi.org/10.1080/08897077.2014.943386

Huffington Post (22-05-2017), Ramírez de Arellano, A. "Negar el placer es una mala política preventiva de adicciones", en https://www.huffingtonpost.es/alfonso-ramirez-de-arellano/negar-el-placer-es-una-mala-politica-preventiva-de-adicciones\_a\_22095221/(consultado el 15 de febrero de 2021).

Humensky, J. L. (2010). Are adolescents with high socioeconomic status more likely to engage in alcohol and illicit drug use in early adulthood? Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 5(19). https://doi.org/10.1186/1747-597X-5-19

INEGI. (2010). Censo de Población y vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ (consultado el 5 de octubre de 2020).

INEGI. (2011). Diseño de la muestra en proyectos de encuesta. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.snieg.mx/documentacionportal/normatividad/vigente/doctos\_genbasica/muestra\_encuesta.pdf (consultado el 10 de abril de 2020).

INEGI (2017). Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017: Principales resultados. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2017/doc/mti2017\_resultados.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2020).

Johnson, D. R., & Elliott, L. A. (1998). Sampling Design Effects: Do They Affect the Analyses of Data from the National Survey of Families and Households? Journal of Marriage and Family. 60 (4): 993–1001

Jordan, C. J., & Andersen, S. L. (2017). Sensitive periods of substance abuse: Early risk for the transition to dependence. Developmental Cognitive Neuroscience. 25: 29-44.

Labate, B. C., & Ruiz Flores López, P. (2015). Midiendo el uso de drogas ilegales en México: Reflexiones sobre las Encuestas Nacionales de Adicciones y una encuesta independiente. Programa de Política de Drogas. http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/site/documento/id/23.html (consultado el 25 de julio de 2020)

Lipari, R. N., Ahrnsbrak, R. D., Pemberton, M. R., & Porter, J. D. (2017). Risk and protective factors and estimates of substance use initiation: Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481723/pdf/Bookshelf\_NBK481723.pdf (consultado el 9 de septiembre de 2020)

López Larrosa, S., & Rodríguez-Arias Palomo, J. L. (2012). Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas y la conducta antisocial en adolescentes y jóvenes españoles. International Journal of Psychological Research, 5(1), 25–33. https://doi.org/10.21500/20112084.746

Luhmann, N. (2010), Introducción a la teoría de sistemas, México, UIA.

MacCoun, R.J. (2011), What can we learn from the Dutch cannabis coffeeshop system? Addiction, 106: 1899-1910. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03572.x

Mejía Trujillo, J., Pérez Gómez, A., & Reyes Rodríguez, M. F. (2015). Implementación y adaptación en Colombia del sistema preventivo Communities That Care. Adicciones, 27(4), 253–264. https://doi.org/10.20882/adicciones.750

Montero Zamora, P., Reyes Rodríguez, M. F., Cardozo Macías, F., Brown, E. C., Pérez Gómez, A., Mejía Trujillo, J., Toro, J., & Paredes Aguilar, M. (2018). Uso de sustancias en adolescentes y su asociación con factores de riesgo y protección. Un análisis exploratorio de la encuesta escolar a gran escala de Comunidades Que se Cuidan, Colombia. Adicciones. https://doi.org/10.20882/adicciones.1083

Molina, I. (2019). Desagregación de datos en encuestas de hogares. CEPAL - Serie Estudios Estadísticos. 97

Odgers, C. L., Caspi, A., Nagin, D. S., Piquero, A. R., Slutske, W. S., Milne, B. J., Dickson, N., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2008). Is it important to prevent early exposure to drugs and alcohol among adolescents? Psychological science, 19(10), 1037–1044. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02196.x

OMS. (n.d.). Factores de riesgo. https://www.who.int/topics/risk\_factors/es/ (consultado en abril de 2020).

ONU. (2010). Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2. Nueva York: Naciones Unidas

Pérez Gómez, A., Mejía Trujillo, J., Brown, E. C., & Eisenberg, N. (2016). Adaptation and implementation of a science-based prevention system in Colombia: Challenges and achievements. Journal of Community Psychology, 44(4), 538–545. https://doi.org/10.1002/jcop.21781

Red Iberoamericana de ONG que trabajan con drogas y adicciones (2018). La reducción de daños en la intervención con drogas. Conceptos y buenas prácticas. http://fileserver.idpc.net/library/guia\_rd\_riod.pdf (consultado el 9 de septiembre de 2020)



Ritchie J. & Jane Lewis (2003), Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers, SAGE, London.

Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión. (2019, nov). Diagnóstico para retrasar el primer consumo de drogas ilegales entre las juventudes en México: Reporte piloto (Informe no publicado). México Unido Contra la Delincuencia.

Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión. (2020). Encuesta Estatal sobre Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Adolescentes 2020 (Informe no publicado). México Unido Contra la Delincuencia.

Staff, J., Maggs, J. L., Cundiff, K., & Evans-Polce, R. J. (2016). Childhood cigarette and alcohol use: Negative links with adjustment. Addictive Behaviors, 62, 122–128. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.06.022

Stanton, B., Li, X., Pack, R., Cottrell, L., Harris, C., & Burns, J. M. (2002). Longitudinal influence of perceptions of peer and parental factors on African American adolescent risk involvement. Journal of Urban Health, 79(4), 536–548. https://doi.org/10.1093/jurban/79.4.536

Van den Brink, W. (1998). Decriminalisering van cannabis en het gebruik van drugs in Nederland: Een epidemiologische evaluatie van het gedoogbeleid. En J. A. Michon (Ed.), Strafrecht tegen drugsgebruik? Wenselijk of onwenselijkheid van bestrijding van drugsgebruik door middel van het strafrecht (pp. 15–28). Koninklijke Academie voor Wetenschappen.

Villatoro Velázquez, J. A., Olivia Robles, N., Fregoso Ito, D., Bustos Gamiño, M., Mujica-Salazar, A., Martín del Campo-Sánchez, R., Nanni Alvarado, R., & Medina-Mora, M. E. (2015). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de drogas. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239256/ENCODE\_DROGAS 2014.pdf (consultado el 9 de agosto de 2020)

UNODC (2003), Inter pares. Utilización de las estrategias de comunicación inter pares para prevenir el uso indebido de drogas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/handbook\_peer\_spanish.pdf (consultado el 30 de noviembre de 2020).

UNODC (2015), Problemática de las drogas. Orientaciones generales. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/documents/bolivia/Prev\_Problematica\_de\_las\_drogas.pdf (consultado el 9 de noviembre de 2020).

Villatoro Velázquez, J. A., Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón Cirett, M., Cañas Martínez, V., Soto Hernández, I., Fregoso Ito, D., Fleiz Bautista, C., Medina-Mora, M. E., Gutiérrez Reyes, J., Franco Núñez, A., Romero Martínez, M., & Mendoza Alvarado, L. (2017a). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de alcohol. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. https://drive.google.com/file/d/1rMlKaWy34GR51sEnBK2-u2q BDK9LA0e/view

Villatoro Velázquez, J. A., Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón Cirett, M., Cañas Martínez, V., Soto Hernández, I., Fregoso Ito, D., Fleiz Bautista, C., Medina-Mora, M. E., Gutiérrez Reyes, J., Franco Núñez, A., Romero Martínez, M., & Mendoza Alvarado, L. (2017b). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de drogas. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. https://drive.google.com/file/d/1zIPBiYB3625GBGIW5BX0TT\_YQN73eWhR/view (consultado el 4 de octubre de 2020).

Whitesell, M., Bachand, A., Peel, J., & Brown, M. (2013). Familial, social, and individual factors contributing to risk for adolescent substance use. Journal of Addiction. https://doi.org/10.1155/2013/579310


Zamengo, L., Frison, G., Zwitser, G., Salomone, A., & Freeman, T. (2020). Cannabis knowledge and implications for health: Considerations regarding the legalization of non-medical cannabis. Medicine, Science and the Law, 2020; 60(4):309-314. https://doi.org/10.1177/0025802420934255

Zamudio Ángeles, C. A., & Castillo Ortega, L. (2012). Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México. Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. http://cupihd.mx/portal/wp-content/uploads/2012/11/Encuesta\_Usuarios\_CuPIHD.pdf (consultado el 29 de octubre de 2020).









MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.